

• **ANGURIA/VODNÝ MELÓN**

01 – Vodný melón LUNGA var. DAYTONA F1

Veľkorysá rastlina s priemernou hmotnosťou viac ako 12 kg. Sýto červená dužina, chrumková a veľmi sladká. Prispôsobí sa aj obzvlášť nepriaznivým podmienkam a pestovaniu na vyvýšenom mieste. Ľahko dosiahne dvojitú a kontinuálnejšiu produkciu v porovnaní s tradičnými neštepenými sadenicami.

Art. HIN14 – 1 Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA.

02 – Vodný melón TONDA OVALE var. OBLA F1

Veľmi vysoká produkcia a skvelá kvalita. Hmotnosť ovocia v priemere nad 10 kg. Dužina krásnej červenej farby, chrumková s vysokým obsahom cukru. Prináša aj svoje ovocie obzvlášť aj pri ťažkých a vysokohorských podmienkach. Ľahko dosahuje dvojnásobnú a kontinuálnejšiu produkciu v priebehu času ako klasické neštepené rastliny.

Art. HIN5 - 1 Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA.

• **CETRIOLO/ Uhorka**

03 – Uhorky DIGERIBILE var. INDURAN F1

Klasická uhorka, vysoko stráviteľná. Super produktívna, nikdy nezhorkne, dokonca ani v najkritickejších obdobiach leta! Rastlina je veľmi zdravá vďaka svojej prirodzenej odolnosti voči vírusom a je schopná produkovať veľmi dlho.

Art. HIN41 – 1 Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA.

04 – Uhorky LUNGO DIGERIBILE var. BURPLESS F1

Vytvára málo ovocia, nad 30 cm, vždy stráviteľné, s jemnou chuťou. Rastlina s dobrou odolnosťou, skorá a mimoriadne produktívna. Plody sa zbierajú, keď dosiahnu 3 cm v priemere, predtým než zožltnú.

Art. HIN15 – 1 Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA.

VYSOKO KVALITNÉ RASTLINY

• **BAKLAŽÁN**

01 – Baklažán STRIATA var. LEIRE F1

Nová odroda, výnimočnej kvality. Veľmi silná a produktívna rastlina, plody bez trťov. Sú bezkonkurenčné chuťou a trvanlivosťou. Plody sa zbierajú skôr, ako sa sfarbenie stane matným.

Art. HIN32 – 1 Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO MÁJA.

02 - Baklažán OVALE var. FANTASTIC F1

Je to najvyhľadávanejší okrúhly baklažán na trhu, pre svoju ranosť a vysokú produkciu. Plody sú bez trňov, s konzistentnou dužinou, s veľmi malým počtom semien. Ich hmotnosť môže presiahnuť 800 gramov. Kompaktná rastlina, nenáročná na pestovanie.

Art. H571 - 1 Rastlina zasadená v črepníku 10. Dostupné OD MARCA DO MÁJA.

Art. HIN21 – 1 Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA.

03 - Baklažán LILLA var. BEATRICE F1

Odroda, ktorá bola vždy oceňovaná pre svoju veľmi vysokú kulinársku kvalitu a produktivitu. Jemná chuť. Plody sa musia zbierať skôr, ako sa kôra vyjasní, aby nestratila svoje vlastnosti.

Art. H572 - 1 Rastlina zasadená v črepníku 10. Dostupné OD MARCA DO MÁJA.

Art. HIN22 – 1 Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA.

04 - Baklažán BIANCA var. CLARA F1

Je to obľúbený baklažán tých, ktorí hľadajú tú najjemnejšiu chuť. Silná a produktívna rastlina so stredne veľkými bobuľami. So zberom nečakajte príliš dlho: keď plody získajú žltkastú farbu, dozreli a strácajú na kvalite.

Art. HIN23 – 1 Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO MÁJA.

05 - Baklažán LUNGA var. NILO F1

Odroda typu Rimini, je najdlhšie najhodnotnejšia na trhu. Ovocie 20-25 cm bez trne, s výbornou trvanlivosťou po zbere. Výborná ako a s parmezánom pre milovníkov výraznej chuti. Štepené baklažány sú schopné vyprodukovať až 4-krát viac ako tradičné neštepené sadenice.

Art. H570 – 1 Rastlina zasadená v črepníku 10. Dostupné OD MARCA DO MÁJA.

Art. HIN20 – 1 Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO MÁJA.

• ŽLTÝ MELON

06 - Melón žltý RETATO CON FETTA var. MAGNIFICENZA F1

Skorá odroda vyššej kvality ako melóny rovnakého druhu. Plody majú sladkú, oranžovo sfarbenú dužinu a môžu dosiahnuť hmotnosť 2 kg. Organicky sa pestuje jednoduchšie, vďaka prirodzenej odolnosti voči múčnatke a tiež voči škodcom melónovým.

Art. HIN4 – 1 Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA.

07 – Melón žltý LISCIO var. IAGO F1

Odroda s hladkou šupkou a pevnou dužinou, patrí medzi najaromatickejšie, s vysokým obsahom cukru. Vylepšenie známeho „Tamaris“ sa jednoduchšie pestuje vďaka odolnosti voči bielej chorobe a nižšej citlivosti na praskanie. Kôra ovocia po dozretí zožltne.

Art. HIN11 – Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA.

• PEPPERONE/PAPRIKA

08 - Paprika ŽLTÁ var. MOHAI F1 (*Viróze Rezistentná TSWV*)

Poldlhá žltá odroda, s hustou sladkou a mäsitou dužinou. Má stredne skorý cyklus a je prirodzene odolný voči vírusom. Odporúčame prihnojenie rastliny organickými hnojivami každé 2-3 týždne. Oddel'te prvé vyprodukované plody bez toho, aby ste ich nechali napučať (asi na mesiac), o veľkosti vlašského orecha.

Art. H573 - 1 Rastlina zasadená v črepníku 10. Dostupné OD MARCA DO MÁJA.

Art. HIN1 - 1 Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA.

09 - Paprika ČERVENÁ var. MACIO F1

Polodlhá odroda červeného ovocia s hustou, sladkou dužinou. Má stredný cyklus a dobrú vitalitu rastlín. Odporúča sa hnojenie s rýchlou organickou hmotou a podporovať organickými hnojivami každé 2-3 týždne. Oddel'te prvé vyprodukované plody bez toho, aby ste ich nechali napučať (asi na mesiac), o veľkosti vlašského orecha.

Art. H574 - 1 Rastlina zasadená v črepníku 10. Dostupné OD MARCA DO MÁJA.

Art. HIN12 - 1 Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA.

• PEPPERONE/PAPRIKA

01 - Paprika CORNO GIALLO (ŽLTÝ ROH) var. ISIDE F1 (*Viróze Rezistentná TSWV*)

Skorá odroda, jednoduchšia na pestovanie ako klasické "hranaté", vďaka väčšej vitalite rastliny. Je prirodzene odolná voči vírusom, s hrubými plodmi dĺžka nad 20 cm. Stráviteľná dužina, sladká a chutná, ideálna na grilovanie a na konzerváciu.

Art. HIN18 - 1 Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO MÁJA.

02 - Paprika CORNO ROSSO (ČERVENÝ ROH) var. ALCESTE F1 (*Viróze Rezistentná TSWV*)

Odroda so skorým cyklom, jednoduchšia na pestovanie ako „hranaté“ klasiky, vďaka väčšej vitalite rastliny. Je prirodzene odolná voči vírusom, plody dosahujú dĺžku 20 cm. Stráviteľná dužina, sladká a chutná, ideálna na grilovanie a na konzerváciu.

Art. HIN10 - 1 Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO MÁJA.

• POMODORO/PARADAJKY

03 - Paradajky MARMANDE var. MARYPOSA F1 (*Viróze Rezistentná TSWV*)

Rebrovaná paradajka s vynikajúcou produktivitou a jednoduchou kultiváciou. Zdravá rastlina, prirodzene odolná voči vírusom. Vytvára ovocie pevné, cca 200 gramov, s peknou červenou farbou a dobrou chuťou. Vynikajúce na zapiekanie v rúre, na plnenie a na grilovanie.

Art. HIN8 - 1 Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA.

04 – Paradajky FLORENTINSKÝ COSTOLÚT var. SUCCESSO F1

Staroveká odroda, ktorá sa teraz používa všade. Má rebrované plody, sploštené, intenzívnej červenej farby s hmotnosťou cca 200 g. Používa sa čerstvá, grilovaná a do omáčok. Na plody väčšie, stenčujte ich a nechajte ich 5 na kmeni, čím vylúčíte ich deformovanie.

Art. HIN27 – 1 Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA.

05 – Paradajky TONDO var. HONEY MOON F1 (odolné voči peronospóre)

Exkluzívna odroda s vynikajúcou chuťou, prirodzene odolná voči peronospóre. Plody ľahko presahujú 300 g a majú ružovočervenú farbu. Nie sú veľmi citlivé na žltnutie kôry v horúcom počasi. Buničina je pevná a sladká, nízka kyslosť.

Art. HIN35 - 1 Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA.

06 - TONDO DA INSALATA var. FANTASIO F1 (odolné voči peronospóre)

Pevné paradajky s hmotnosťou viac ako 250 g. Odoláva štiepeniu a vrcholovej hnilobe. Vďaka prirodzenej odolnosti voči plesni napadá huba neskôr ako citlivé odrody. Oblubuje výdatné organické hnojenie.

Art. H579 - 1 Rastlina zasadená v črepníku 10. Dostupné OD MARCA DO MÁJA.

Art. HIN2 – 1 Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA.

07 – Paradajky TONDO A GRAPPOLO var. HORUS F1

Historická odroda, na zber plodov. Pomerne skorý, veľmi vysoká produkcia, dokonca aj v skleníkoch. Dobrá tolerancia voči vysokým teplotám a vrcholovej hnilobe plodov. Vynikajúca na bruschette, do šalátov a zapiekanie.

Art. HIN28 -1 Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA.

08 – Paradajky LUNGO SAN MARZANO var. OSKAR F1

Predĺžená paradajka pre skleník a otvorené pole, veľmi vysoká produktivita. Má pevné, plné plody, ktoré môžu presahovať 150 gr. Dobrá chuť a trvanlivosť ovocia, vhodné na použitie do šalátov a omáčok. Dobre odoláva praskaniu pri vysokých teplotách. Od fázy zväčšovania plodov neustále zavlažujte bez stagnácie.

Art. H5781 - Rastlina zasadená v črepníku 10. Dostupné OD MARCA DO MÁJA.

Art. HIN31 - Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA.

09 – Paradajky OVALE var. LUANA F1 (Viróze Rezistentná TSWV)

Veľmi produktívna odroda, s charakteristickými strapcami s oválnymi plodmi s nízkou kyslosťou, nízko-vodnatá, pre všetky použitia v kuchyni. Má sýto červenú farbu a plody, ktoré dosahujú 150 gr. Dokonca aj na vysokých pódiaoch. Odolnejšie ako San Marzano voči apikálnej hnilobe. Prirodzene odolný voči vírusom.

Art. HIN9 – Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA.

• POMODORO/PARADAJKY

01 – Paradajky LIGURE SRDCE PONENTE F1 (Viróze Rezistentná TSWV)

Špecialita Ligúrskej riviéry, čoraz viac oceňovaná na trhoch. Jeho dužina je veľmi chutná, jemne múčnatá, s veľmi malým množstvom semien a vôňa je autentická ako paradajky

minulosti. Veľmi produktívna odroda prirodzene odolná voči vírusom. Hmotnosť plodov môže presiahnuť 300 gramov.

Art. H576 - Rastlina zasadená v črepníku 10. Dostupné OD MARCA DO MÁJA.

Art. HIN6 - Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA.

02 – Paradajky *RUŽOVÉ SRDCE LIGURIA* var. *ROSAMUNDA F1*

Zavedená odroda, ktorá kombinuje vynikajúcu produktivitu a jednoduchosť pestovania k príjemnej chuti. Plody viac ako 300 gramov majú dobrú trvanlivosť a nízku kyslosť.

Art. HIN40 - Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA.

03 – Paradajky *PERA ABRUZZESE (HRUŠKA ABRUZSKÁ)* var. *DEKO F1* (Viróze Rezistentná TSWV)

Je otcom všetkých prastarých periférnych paradajok v tvare srdca. Vytvára veľké plody s typickým „hruškovým“ tvarom s pevnou dužinou, tenkou šupkou a sladkou chuťou. Bohaté na lykopén. Zbierajú sa úplne zrelé na rastline. Plody môžu presiahnuť hmotnosť 250 gr. Vynikajúce na prípravu zaváranín, výborné aj surové.

Art. HIN29 – Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA.

04 – Paradajky *CANESTRINO F1*

Nový hybrid, vylepšenie známej toskánskej odrody, s väčšími, plnšími a chutnejšími bobuľami. Plody s ich charakteristickým košíčkovým tvarom môžu presiahnuť 300 g. hmotnosti. Má tenkú šupku a jemnú, chutnú dužinu. Vynikajúce ako čerstvé, tak aj do omáčok.

Art. H581 - Rastlina zasadená v črepníku 10. Dostupné OD MARCA DO MÁJA.

Art. HIN24 - Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA.

05 – Paradajky *GIGANTE* var. *OR PATATARO*

Starobylá, stále viac vyhľadávaná odroda, ktorá spája mimoriadnu veľkosť s veľmi dobrou chuťou. Bobule sú rebrované, s mäkkou, sladkou dužinou a malým množstvom semien. Dosahuje veľkosti cez kilogram s ľahkosťou. Využíva vysoké množstvo organických látok.

Art. HIN31 - Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA.

06 – Paradajky *ŽLTÉ SRDCE* var. *CUORE DI JESI*

Starobylá odroda so silnou a úrodnou rastlinou. Vytvára žlté bobule s hmotnosťou nad 250 g, s jemnou dužinou, jemnou chuťou a nízkou kyslosťou. Na konzumáciu, do šalátov a omáčok.

Art. HIN38 – Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO MÁJA.

07 – Paradajky *SRDCE VOLA* var. *GOURMANDIA F1*

Nová odroda, vylepšenie klasického volského srdca. Má silnejšiu, zdravšiu a produktívnejšiu rastlinu ako podobné odrody. Plody s mäkkou a chutnou dužinou dozrievajú do červena a môžu presiahnuť 400 g.

Art. H580 - Rastlina zasadená v črepníku 10. Dostupné OD MARCA DO MÁJA.

Art. HIN19 – Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA.

08 – Paradajky *SORRENTONE* var. *ROSALIND F1*

Nová odroda ekotypu Sorrentine so silnou rastlinou, ktorá zlepšuje jej produktivitu a zároveň si zachováva dobrú chuť. Veľké, pevné a dužinaté plody ružovej farby, ktoré môžu presahovať 600 gr. Jednoduché pestovanie.

Art. HIN37 – Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA.

• POMODORO/PARADAJKY

01 – Paradajky *CILIEGINO DOLCE (SLADKÁ ČEREŠŇA) var. EDOX F1*

Veľmi skoré bobule, veľmi úrodná rastlina. Strapce s veľmi rovnomernými, veľmi sladkými plodmi, jasne červenej farby, cca 25-30 g. Dobrá trvanlivosť. Najviac chutia čerstvé v šalátoch alebo v koktailoch.

Art. H575 - Rastlina zasadená v črepníku 10. Dostupné OD MARCA DO MÁJA.

Art. HIN7 – Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA.

02 – Paradajky *CILIEGINO (ČEREŠŇA) var. BINGO F1*

Veľmi zrelá odroda paradajok, mohutná rastlina s neuveriteľnou úrodou a stredne malými plodmi (30 g). Jasno červená farba, odolná proti prasknutiu s výbornou trvanlivosťou. Chutná. Má dobrú konzistenciu, výborné v šalátoch, ale aj pre varenie a pyré.

Art. HIN16 – Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA.

03 – Paradajky *PICCADILLY var. TRENDY F1 (Viróze Rezistentná TSWV)*

Klasické plody oválneho tvaru s hmotnosťou cca 20-30 gr. Odroda je prirodzene odolná proti vírusom a vrcholovej hnilobe plodov. Vynikajúca surová, ale varenie zvýrazňuje chuť. Ideálne do cestovín a rýb. (Pôvodná odroda Picca dilly je dostupné neštepnená v nádobe 10).

Art. HIN26 – Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA.

04 – Paradajky *BARRY var. EDIOSO F1*

Nová odroda typu „paradajková barry“ alebo fragolino. Produkčné strapce s viac ako 20 plodmi po 15-20 gr. Plody sú pevné, dobré, originálneho tvaru. Mimoriadne zdravá rastlina, produktívna aj pri vysokých letných teplotách.

Art. HIN25 - Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA.

05 – Paradajky *SARDO (SARDÍNIA) var. REGINELLA F1*

Malé plody s výraznou a kyslou chuťou. Veľmi skorá a produktívna odroda. Veľkorysá rastlina, nenáročná na pestovanie. Konzervovateľné plody, s chrumkavou dužinou, ideálne do šalátov. Váha cca 40/60 g. Špecialita.

Art. HIN13 – Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA.

06 – Paradajky *DATTERINO GHIACCIO var. IVORINO F1*

Slonovinovo žlté datterino s chuťou, ktorú nikto predtým neskúsil!

Veľmi sladká a málo vodnatá dužina, šupka, ktorá sa topí v ústach, nízka kyslosť. Jedno ovocie vedie k druhému! Rozhodne vyskúšať! Mladé rastliny môžu mať na niektorých listoch biele pruhy, ktoré s rastom miznú.

Art. HIN39 - Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA.

07- Paradajky DATTERINO F1 var. LOBELLO F1

Odroda vychádzajúca z klasickej formy datlí. Kompaktná produktívna a zdravá rastlina. Veľmi pekné strapce s plodmi 20 gr. Odolné proti praskaniu, na rastline sa dajú dlhodobo udržiavať. Veľmi dobré čerstvé ale aj ako omáčka, vďaka sladkým plodom, dužinaté, chutné a málo vodnaté.

Art. H577 - Rastlina zasadená v črepníku 10. Dostupné OD MARCA DO MÁJA.

Art. HIN17 - Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA.

08 – Paradajky ZEBRINO var. CRISPINO SLIVKA F1

Odroda s neprekonateľnou chuťou, sladká a aromatická, s ovocím, ktoré je po dozretí jasne zelené a červené. Jasne červená dužina vďaka vysokému obsahu lykopénu, ktorý jej dodáva super-antioxidačnú hodnotu, je užitočná pri prevencii mnohých chorôb. Vynikajúce surové aj v cestovinách, chutné aj varené v omáčkach.

Art. HIN30 - Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA.

09 – Paradajky ŽLTÉ DATTERINO var. SKATE F1

Skorá odroda, energická a super produktívna, sladká, s nízko-vodnatou dužinou a s nízkou kyslosťou. Ľahko sa pestuje vďaka odolnosti voči praskaniu a vrcholovej hnilobe. Mladé rastliny môžu mať biele pruhy na niektorých listoch, ktoré rastom miznú.

Art. HIN36 – Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA.

10 – Paradajky MINI PERINO var. DUNNE F1

Super chuťová odroda so skutočne jedinečnými vlastnosťami. Spája v sebe výnimočnú sladkú a aromatickú chuť, vynikajúcu predčasnú vyspelosť a vždy vysokú produkciu so zhlukmi, ktoré môžu dosiahnuť až 30 plodov. Urodí aj uprostred leta. Je vhodná na všetky použitia v kuchyni: výborná surová do šalátov alebo snackov, výborná aj varená v omáčkach a v prívarkoch.

Art. HIN34 - Rastlina zasadená v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA.

• AGLIO/CESNAK

01 – Cesnak AGLIONE DELLA VAL DI CHIANA

Produkt najvyššej kvality, ktorý sa vyznačuje rozhodne jemnejšou chuťou ako iné odrody cesnaku. Má obrovské rozmery a môže dosahovať 800 gramov. Odstráňte stonku kvetu, keď sa prvýkrát objaví (zvyčajne v máji). Zber prebieha medzi júnom a júlom, keď vegetácia zožltne. V stresových podmienkach môže vytvoriť jedinu cibuľku ako cibuľa, čo však neovplyvňuje jej kvalitu.

Art. H744 - Rastlina zasadená v črepníku 10. Dostupné OD OKTÓBRA DO MARCA.

02 – Cesnak ROSSO DI SULMONA var. SULTOP

Vzácná odroda s jemnou chuťou. Na čerstvú spotrebu sa zbiera v apríli až v máji, na zimnú spotrebu v období od júna do júla, keď vegetácia zožltne. Odstráňte stonku kvetu, keď sa prvýkrát objaví (zvyčajne v máji).

Art.H509 - 6 Rastlín v balení - Dostupné: od JANUÁRA DO APRÍLA.

03 – Cesnak *BIANCO PIACENTINO*

Pravý cesnak s výraznou a nezameniteľnou chuťou. Po zbere vydrží oveľa dlhšie ako iné odrody. Pri pestovaní toleruje zimné mrazy. V suchých obdobiach zavlažujte týždenne. Odstráňte zelený výhonok vo vnútri klinov, pre zabezpečenie priedušnosti.

Art. H508 - 6 Rastlín v balení - Dostupné: od JANUÁRA DO APRÍLA.

• Rastliny AGRETTO O ROSCANO (Salsola soda)

04 – *Slanobyl' AGRETTO ALEBO ROSCANO*

Lischeri, roscani, agretti, bratia brada, negus brada ... existuje mnoho názvov pre túto zeleninu, ktorú gurmáni veľmi oceňujú. Vyžaduje obmedzené zavlažovanie a hnojenie. Po odrezaní (na 5-10 cm) sa môže zatlačiť späť na ďalšie 2-3 plodiny. Stonky a mladé dužinaté listy sa používajú v kuchyni, keď dosiahnu výšku 15-20 cm, kým príliš stvrdnú. Konzumujú sa varené, v omeletách, slaných koláčoch a iných chutných receptoch.

Art H546 - 12 Rastlín v balení - Dostupné: JANUÁR AŽ APRÍL.

• ANGURIA/VODNÝ MELÓN

01 – *Vodný melón ALLUNGATA var. EMBLEMA F1*

Nová podlhovastá odroda s hmotnosťou nad 15 kg. Sýtočervená dužina s výborným obsahom cukru a dobrou trvanlivosťou. Dozrieva asi 85 dní po transplantácii.

Art. H014 - 4 RASTLINY V BALENÍ- dostupné OD MARCA DO JÚNA.

Art. H641 - v črepníku 10. Dostupné OD APRÍLA DO JÚNA.

Art. HIN14 - v črepníku 14. Dostupné OD MARCA DO JÚNA.

02 – *Vodný melón LUNGA CHIARA var. CHARLESTON GRAY*

Starobylá odroda, veľmi oceňovaná pre svoju kvalitu, vďaka veľmi sladkej dužine a „jemnému zrnu“, ktoré sa rozplýva v ústach ako vodné melóny minulosti. Trochu menej produktívne ako moderné odrody. Dozrieva asi 85 dní po transplantácii.

Art. H013 - 4 RASTLINY V BALENÍ- dostupné OD MARCA DO JÚNA.

03 – *Vodný melón CRIMSON OVALE var. OBLA F1*

Vzácný vodný melón, oceňovaný pre svoje vynikajúce organoleptické vlastnosti a dobrú produktivitu. Medzi ostatnými odrodami tohto typu vyniká cukrovejšou a vláknitejšou dužinou. Jeho hmotnosť môže presiahnuť 10 kg. Dozrieva asi 85 dní po transplantácii.

Art. H010 - 4 RASTLINY V BALENÍ- Dostupné OD MARCA DO JÚNA

Art. H625 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 10 - Dostupné OD APRÍLA DO JÚNA

Art. HIN5 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 14 - Dostupné OD MARCA DO JÚNA

04 – *Vodný melón PRECOCE var. ASAHI MIYAKO F1*

Veľmi vysoká kvalita. Vytvára okrúhle plody s hmotnosťou 5-7 kg, s veľmi cukrovou dužinou, ktorá sa topí v ústach. Spotrebovať rýchlo po zbere. Má rád štedré hnojenie. Dozrieva asi 70 dní po presadení.

Art. H012 - 4 RASTLINY V BALENÍ- Dostupné OD MARCA DO JÚNA.

05 – Vodný melón SUGAR BABY var. ROMANTIC F1

Skorý melón, ktorý spája skvelú sladkosť slávneho Sugar baby s vyššou produktivitou, zdravím a odolnosťou proti praskaniu. Okrúhle plody s veľmi tmavou šupkou, s hmotnosťou 4-6 kg. Dozrieva cca 75 dní po transplantácii.

Art. H011 - 4 RASTLINY V BALENÍ - Dostupné OD MARCA DO JÚNA

06 – Vodný melón GIALLA var. YELLOWIN F1

Veľmi originálna odroda, so skorým cyklom, s okrúhlymi plodmi strednej veľkosti, ktoré dosahujú hmotnosť okolo 3-4 kg. Má zelenú šupku s tmavými pruhmi. Dužina je žltá, chrumkavá, veľmi sladká a vynikajúcej kvality. Rastlina strednej sily, ktorá sa prispôsobuje do skleníka a na otvorené pole. Plody dozrievajú asi 75 dní po presadení.

Art. 728 – 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - Dostupné OD APRÍLA DO JÚNA

07 - Vodný melón MINI Melon var. MODELLINO F1

Veľmi skorá odroda vynikajúcej kvality v porovnaní s klasickými vodnými melónmi. Plody s hmotnosťou 2-3 kg, veľmi sladké a s malým množstvom semien, s nezameniteľnou chuťou. Malá veľkosť uľahčuje prepravu a skladovanie v chladničke. Dozrieva asi 70 dní po presadení.

Art. H670 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - Dostupné OD APRÍLA DO JÚNA

• ASIA MIX

01 - ÁZIA MIX

Zmes orientálnej zeleniny na rezanie, pozostávajúca z 3 červených Mizuna, 3 červených horčičných a 3 zelených Mizuna. Najnovší trend pre tých, ktorí milujú super jedlo. Vynikajúce raw zmiešané s hlávkovým šalátom zvýrazňujú chuť a prospešnosť pre telo. Dobré aj do polievok. Vykoná sa niekoľko rezov s rovnakými rastlinami.

Art. H548 - 9 rastlín v kockách - dostupné OD MARCA DO MÁJA a OD AUGUSTA DO OKTÓBRA.

02 - ŠPARGLA ZELENÁ var. VITTORIO F1

Nová odroda vysokokvalitnej hybridnej zelenej špargle. Má energickú, skorú a produktívnu rastlinu po dlhú dobu. Veľmi zdravá, je to odroda najviac odolná voči vráskam. Zeleno sfarbené výhonky sú veľmi jemné a chutné. Presádza sa na vzdialenosť asi 30 cm od závodu k závodu (3 rastliny na bežný meter).

Art. H020 - 4 RASTLINY V BALENÍ- dostupné OD MARCA DO APRÍLA A V OKTÓBRI.

• **BASILICO/BAZALKA**

03 - Bazalka ITALIANO var. DA VINCI (*odolné voči peronospóre*)

Konečne nová odroda bazalky s tradičnou arómou, ktorá uľahčuje pestovanie! Bazalka Da Vinci je prirodzene odolná voči plesni, sivastému machu listov, ktorý vedie k jej odumieraniu. Táto odroda je napadnutá hubou neskôr ako neodolné odrody, čo umožňuje dlhší zber. V porovnaní s inými odrodami kvitne neskôr a po reze rýchlo vystrelí. Zavlažujte bez navlhčenia vegetácie. Pred kvitnutím rastliny orežte, aby ste zabezpečili bohatú produkciu listov. Hnojte každé 2 týždne tekutým bio hnojivom.

Art. H031 – 6 rastlín v balení - dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA

04 – Bazalka ITALIANO CLASSICO var. GEMMA

Pravá talianska bazalka, tá do pesta a na dochutenie cestovín a pizze. Odroda s neprekonateľnou arómou, s kompaktnou rastlinou, ideálna na rýchle použitie v kuchyni. Pestuje sa v záhrade, na balkóne alebo pri kuchynskom okne v najchladnejších obdobiach. Zavlažujte bez navlhčenia vegetácie. Keď púčiky vyrastú, orežte rastliny, aby ste zabezpečili bohatú produkciu listov. Hnojte každé 2 týždne tekutým bio hnojivom. Vymeňte rastliny, keď sú vyčerpané alebo napadnuté múčnatkou.

Art. H030 - 6 rastlín v balení - dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA

Art. H619 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 10 - dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA

Art. HPF12 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 14 - dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA

05 – Bazalka ARTICO O DI MONTAGNA (*odolné voči peronospóre*)

Silná odroda, stĺpovitá, s tmavozelenými listami. Má príjemnú vôňu, intenzívnejšiu ako tradičná bazalka, no niektorí ju uprednostňujú, na rovnaké použitie v kuchyni. Kvitne veľmi neskoro a pestuje sa ako janovská bazalka. Pokračuje vo vegetácii až do jesene, je odolná voči plesni a odolnejšia voči nízkym teplotám ako janovská.

Art. HA55 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 14 - Dostupné OD MARCA DO SEPTEMBRA

01 – Bazalka LIMONE/CITRÓN

Citrónová bazalka môže dosiahnuť výšku 50 cm a má svetlozelené listy s výraznou citrónovou arómou. Patrí medzi odrody, ktoré najlepšie znášajú nízke teploty, ktoré v žiadnom prípade nesmú klesnúť pod 12 °C. Je veľmi vhodný na dochucovanie jedál z rýb, cestovín, rizota, ovocných šalátov, zmrzlín. Pred kvitnutím ju treba orezať ako janovskú bazalku. Môže sa pestovať v kvetináčoch aj v zemi.

Art. H717 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 10 - dostupné OD MARCA DO AUGUSTA

02 – Bazalka VIOLETTO var. RED RUBIN /FIALOVÁ var. ČERVENÁ RUBÍNA/

Odroda s veľkými fialovými listami, so silnou rastlinou, ktorá môže presiahnuť výšku 40 cm. Manipuluje sa s ňou ako s klasickou bazalkou a rovnako sa používa aj pri varení, pretože má veľmi podobnú vôňu. Nádherná farba je ideálna na dochucovanie jedál a ich zdobením originálnym „dotykom“. Dá sa pestovať ako v črepníkoch, tak aj v záhrade.

Art. H620 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 10 - dostupné OD MARCA DO AUGUSTA

03 – *Bazalka GRECO A PALLA/ GRÉCKY PLES*

Grécka bazalka má kompaktný habitus, s typickým „gulovým“ tvarom. Veľmi malé listy sú svetlozelené a majú veľmi intenzívnu vôňu. Vynikajúci v salse, s rybami, kuracím mäsom a v cestovinách. Môže sa pestovať v kvetináčoch aj v zemi. Esenciálny olej sa používa do likérov.
Art. H643 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 10 - dostupné OD MARCA DO AUGUSTA

• BATATA/BATAT

05 - *Batata MIX VIOLA, GIALLA, ARANCIO/ BATATA MIX FIALOVÁ, ŽLTÁ, ORANŽOVÁ*

Americký zemiak je považovaný za top 5 najzdravších potravín! V mnohých receptoch dokáže nahradiť tradičné zemiaky a dá sa použiť aj surový do šalátov. Pomarančová batata: bohatá na B karotín a vitamíny, dobré na halušky, vyprážané. Žltý zemiak: je najlepší surový, dobrý aj varený a pečený. Fialový zemiak: veľmi bohatý na antokyány a vitamíny, je výborný do zemiakovej kaše, dezertov, pečienok.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: bočná vzdialenosť 40 cm a medzi riadkami 80.

HNOJENIE: výdatné hnojom a organickým hnojivom NPK bohatým na draslík.

ZBER: od polovice októbra do novembra, so žltnutím vegetácie.

SKLADOVANIE: nechajte 2 dni sušiť a skladujte pri teplote 15 až 30 stupňov. Vyrží veľmi dlho.

Art. H762 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 10 - Dostupné OD APRÍLA DO MÁJA

06 – *Mangold MULTICOLORE var. BRIGHT LIGHTS/ MULTICOLOR var. JASNÉ SVETLÁ*

Výber viacfarebnej repy so všetkými farbami zdravia! Dajú sa presádzať nahusto, na zber ako repa alebo na klasickú vzdialenosť na zber z hlávky. Je zvykom, ale v mnohých receptoch je po varení výborná a veľmi dekoratívna aj surová v miešaných šalátoch.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami Mangold 25 cm v rade a 30 cm medzi riadkami. REPA NA REZANIE: 5-10 cm v rade a 30 cm medzi riadkami.

HNOJENIE: mierne, v zime maštalným hnojom alebo hnojivom NPK a kompostom na presádzanie.

ZAVLAŽOVANIE: postupné, bez stagnácie.

ZBER: pri repe sa zrežú vonkajšie listy asi po 60 dňoch. Na rezanie mangoldu sa vykonáva niekoľko zberov, pričom sa všetky mladé listy odrežú 3 až 5 cm od zeme.

Art. H044 - 6 rastlín v balení - dostupné OD MARCA DO NOVEMBRA

07 – *Mangold VERDE A COSTA BIANCA var. LUSIANA/ ZELENÁ S BIELYM REBROM*

Je to klasický mangold s tmavými listami a širokými a mäsitými rebrami. Kompaktná rastlina uľahčuje pestovanie aj v malých záhradách. Zbiera sa 30 – 60 dní po presadení, odrezaním celej hlávky alebo olistením rastliny od vonkajších brehov.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami Mangold 25 cm v rade a 30 cm medzi riadkami. REPA NA REZANIE: 5-10 cm v rade a 30 cm medzi riadkami.

HNOJENIE: mierne, v zime maštalným hnojom alebo hnojivom NPK a kompostom na presádzanie.

ZAVLAŽOVANIE: postupné, bez stagnácie.

ZBER: pri repe sa zrežú vonkajšie listy asi po 60 dňoch. Na rezanie mangoldu sa vykonáva niekoľko zberov, pričom sa všetky mladé listy odrežú 3 až 5 cm od zeme.

Art. H040 - 6 rastlín v balení - dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA

Art. H681 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

01 – Mangold BIONDA A COSTA ARGENTATA/ STRIEBORNÁ REBROVANÁ BLOND

Mangold s blond zelenými listami, s bielymi a mäsitými rebrami. Silná rastlina, ktorá sa ľahko pestuje. Zbiera sa 30 – 60 dní po presadení, odrezaním celej hlávky alebo olistovaním rastliny, pričom sa začína od vonkajších brehov.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami Mangold 25 cm v rade a 30 cm medzi riadkami. REPA NA REZANIE: 5-10 cm v rade a 30 cm medzi riadkami.

HNOJENIE: mierne, v zime maštalným hnojom alebo hnojivom NPK a kompostom na presádzanie.

ZAVLAŽOVANIE: postupné, bez stagnácie.

ZBER: pri repe sa zrežú vonkajšie listy asi po 60 dňoch. Na rezanie mangoldu sa vykonáva niekoľko zberov, pričom sa všetky mladé listy odrežú 3 až 5 cm od zeme.

Art. H041 - 6 rastlín v balení - dostupné OD FEBRUÁRA AŽ DO JÚLA

02 – Mangold ERBETTE DA TAGLIO/ Mangold na REZANIE

Mangold na rezanie, jemný a s veľmi príjemnou chuťou. Mnoho hustých sadeníc sa presádza súčasne. Umožňuje vám urobiť veľa úrody z tých istých rastlín v priebehu niekoľkých dní. Konzumuje sa v mnohých receptoch, od varenej až po surovú v miešaných šalátoch.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami Mangold 25 cm v rade a 30 cm medzi riadkami. REPA NA REZANIE: 5-10 cm v rade a 30 cm medzi riadkami.

HNOJENIE: mierne, v zime maštalným hnojom alebo hnojivom NPK a kompostom na presádzanie.

ZAVLAŽOVANIE: postupné, bez stagnácie.

ZBER: pri repe sa zrežú vonkajšie listy asi po 60 dňoch. Na rezanie mangoldu sa vykonáva niekoľko zberov, pričom sa všetky mladé listy odrežú 3 až 5 cm od zeme.

Art. H043 - 6 rastlín v balení - dostupné OD FEBRUÁRA DO NOVEMBRA

• BIETOLA DA ORTO/ Cvikla

03 – Cvikla ROSSA DETROIT var. MONETA F1

Cvikla sladkej chuti, s intenzívnou červenou vnútornou farbou, s dôležitými nutričnými vlastnosťami. Koreň je výborný uvarený a ochutený aj len soľou, olejom a octom. Listy môžete konzumovať aj varené ako mangold.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami REPY OD REBRA: 25 cm v rade a 30 cm medzi riadkami.

REPA NA REZANIE: 5-10 cm v rade a 30 cm medzi riadkami.

HNOJENIE: mierne, v zime maštalným hnojom alebo hnojivom NPK a kompostom na presádzanie.

ZAVLAŽOVANIE: postupné, bez stagnácie.

ZBER: robí sa, keď veľkosť koreňa dosiahne 5/10 cm v priemere. Keď je hotový, nečakajte príliš dlho, aby nestvrdol.

ASOCIÁCIA: Rastliny mangoldu, cvikly, resp. repy rastú najlepšie v blízkosti šalátu.

Art. H042 - 6 rastlín v balení - dostupné OD FEBRUÁRA DO NOVEMBRA

04 – Cvikla TONDA DI CHIOGGIA var. BERSAGLIO F1

Cvikla z koreňovej zeleniny, bohatý na nutričné vlastnosti. Má sladkú chuť a dužinu s charakteristickou vnútornou farbou s červenými a bielymi pruhmi. Koreň je výborný zavarený. Používajú sa aj listy, varené ako mangold.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami REPY OD REBRA: 25 cm v rade a 30 cm medzi riadkami.

REPA NA REZANIE: 5-10 cm v rade a 30 cm medzi riadkami.

HNOJENIE: mierne, v zime maštalným hnojom alebo hnojivom NPK a kompostom na presádzanie.

ZAVLAŽOVANIE: postupné, bez stagnácie.

ZBER: robí sa, keď veľkosť koreňa dosiahne 5/10 cm v priemere. Keď je hotový, nečakajte príliš dlho, aby nestvrdol.

ASOCIÁCIA: Rastliny mangoldu, cvikly, resp. repy rastú najlepšie v blízkosti šalátu.

Art. H045 - 6 rastlín v balení - dostupné OD MARCA DO JÚLA

• Rastliny artičoky (*Cynara scolymus*)

05 – Artičoky VIOLETTA var. OPERA F1/AMOS F1/ FIALOVÁ

Opera F1 je nová hybridná fialová artičoka mimoriadnej kvality s produktivitou, ktorá rozhodne prevyšuje ostatné odrody na trhu. V optimálnych podmienkach dokáže vyprodukovať až 15 hlávok na rastline!! Výborná chuť a trvanlivosť. Odporúča sa sadiť vo vzdialenosti 1 x 1,5 metra. Veľmi silná a rustikálna rastlina je zdravšia a odolnejšia ako iné fialkové artičoky. Konečne aj v našich záhradách artičok od profesionálnych farmárov!!

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 100 cm v riadku a 100-150 cm medzi riadkami.

HNOJENIE: bohaté pri presádzaní maštalným hnojom a hnojivom NPK. Pre štedrú úrodu zopakujte minerálne hnojenie na konci zimy.

ZAVLAŽOVANIE: konštantné, bez stagnácie po transplantácii. Potom vždy medzi jednou a druhou operáciou nechajte pôdu vyschnúť. V prípade sucha zasiahnuť aj do výrobnnej fázy.

REZ: pri vegetatívnom reštarte odstráňte prebytočné výhonky, ponechajte 1 alebo 2 na otvor. Odrežte strednú os rastliny, aby ste ju vytvorili, odrežte ju pod úrovňou zeme.

Rastliny artičokov najlepšie rastú v blízkosti šalátu.

Art H450 - 4 RASTLINY V BALENÍ- dostupné OD MARCA DO NOVEMBRA

Art. H636 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 10 - dostupné OD AUGUSTA DO MARCA

01 – Artičoky VIOLETTA RIFIORENTE var. TEMA/ ODRAZOVÁ FIALOVÁ

Je to najznámejšia remontantná fialová artičoka. Vytvára jemné kvetinové hlavy, fialovej farby v napätých odtieňoch zelenej, so sotva naznačenými trňmi. Chuť je sladká, jemná a nie veľmi horká. V oblastiach s miernejšou klímou nadväzuje na jarnú produkciu s jeseňou. Dobré postarané artičoky môžu trvať viac ako 4 roky. Odolnejšie voči chladu ako iné remontantné odrody.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 100 cm v riadku a 100-150 cm medzi riadkami.

HNOJENIE: bohaté pri presádzaní maštalným hnojom a hnojivom NPK. Pre štedrú úrodu zopakujte minerálne hnojenie na konci zimy.

ZAVLAŽOVANIE: konštantné, bez stagnácie po transplantácii. Potom vždy medzi jednou a druhou operáciou nechajte pôdu vyschnúť. V prípade sucha zasiahnuť aj do výrobnnej fázy.

REZ: pri vegetatívnom reštarte odstráňte prebytočné výhonky, ponechajte 1 alebo 2 na otvor. Odrežte strednú os rastliny, aby ste ju vytvorili, odrežte ju pod úrovňou zeme.

Rastliny artičokov najlepšie rastú v blízkosti šalátu.

Art. H730 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 10 - dostupné OD AUGUSTA DO FEBRUÁRA

02 – Artičoky VIOLETTA TOSCANO var. TEROM/ TOSKÁNSKA FIALOVÁ

Nádherná odroda pochádzajúca zo starodávneho fialového artičoku z Toskánska, vylepšená ranosťou a kvalitou väčších a sladších kvetov, vynikajúca aj v oleji. Produkuje až 10 kvalitných hlávok na rastline, ako aj 2-3 artičoky. Chýbajú trne. V Toskánsku sa zbiera od februára/marca do konca apríla. Rada: po zbere prerušte zavlažovanie, aby ste podporili letný vegetačný pokoj.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 100 cm v riadku a 100-150 cm medzi riadkami.

HNOJENIE: bohaté pri presádzaní maštal'ným hnojom a hnojivom NPK. Pre štedrú úrodu zopakujte minerálne hnojenie na konci zimy.

ZAVLAŽOVANIE: konštantné, bez stagnácie po transplantácii. Potom vždy medzi jednou a druhou operáciou nechajte pôdu vyschnúť. V prípade sucha zasiahnuť aj do výrobnjej fázy.

REZ: pri vegetatívnom reštarte odstráňte prebytočné výhonky, ponechajte 1 alebo 2 na otvor. Odrežte strednú os rastliny, aby ste ju vytvorili, odrežte ju pod úrovňou zeme.

Rastliny artičokov najlepšie rastú v blízkosti šalátu.

Art. H743- 1 RASTLINA V ČREPNIKU 10 - dostupné OD AUGUSTA DO FEBRUÁRA

03 – Artičoky ROMANO var. ADAMO F1/RÍMSKY

Vynikajúca odroda s veľkými, zaoblenými guľovými kvetmi, zelenej farby, bez tŕňov. Sú veľmi jemné, s prekvapivo sladkou a nezameniteľnou chuťou. Dobrá odolnosť voči nízkym teplotám. Rada: presádzajte do otvorov vo vzdialenosti jedného metra od seba. Zabráňte stagnácii vody a chráňte pred mrazom.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 100 cm v riadku a 100-150 cm medzi riadkami.

HNOJENIE: bohaté pri presádzaní maštal'ným hnojom a hnojivom NPK. Pre štedrú úrodu zopakujte minerálne hnojenie na konci zimy.

ZAVLAŽOVANIE: konštantné, bez stagnácie po transplantácii. Potom vždy medzi jednou a druhou operáciou nechajte pôdu vyschnúť. V prípade sucha zasiahnuť aj do výrobnjej fázy.

REZ: pri vegetatívnom reštarte odstráňte prebytočné výhonky, ponechajte 1 alebo 2 na otvor. Odrežte strednú os rastliny, aby ste ju vytvorili, odrežte ju pod úrovňou zeme.

Rastliny artičokov najlepšie rastú v blízkosti šalátu.

Art H451 - 4 RASTLINY V BALENÍ- dostupné OD MARCA DO NOVEMBRA

Art. H673 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 10 - dostupné OD AUGUSTA DO MARCA

04 – Artičoky SPINOSO D'ALBENGA (O SARDO)/SARDÍNSKA

Veľmi známa odroda artičokov s rafinovanou chuťou, ktorá harmonizuje chuť ľadvinovú a sladkastú. Má kompaktné kužeľovité kvetné hlávky, zelené, s fialovým nádychom. Jemná a chrumkavá textúra, vynikajúca surová alebo v šalátoch, ale aj varená v dusených pokrmoch s jahňacinou, cestovinami, ryžou, čerstvými syrmí. Rada: presádzajte do otvorov vo vzdialenosti jedného metra od seba. Zabráňte stagnácii vody a chráňte pred mrazom.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 100 cm v riadku a 100-150 cm medzi riadkami.

HNOJENIE: bohaté pri presádzaní maštal'ným hnojom a hnojivom NPK. Pre štedrú úrodu zopakujte minerálne hnojenie na konci zimy.

ZAVLAŽOVANIE: konštantné, bez stagnácie po transplantácii. Potom vždy medzi jednou a druhou operáciou nechajte pôdu vyschnúť. V prípade sucha zasiahnuť aj do výrobnjej fázy.

REZ: pri vegetatívnom reštarte odstráňte prebytočné výhonky, ponechajte 1 alebo 2 na otvor. Odrežte strednú os rastliny, aby ste ju vytvorili, odrežte ju pod úrovňou zeme.

Rastliny artičokov najlepšie rastú v blízkosti šalátu.

Art. H716 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 10 - Dostupné OD JÚLA DO NOVEMBRA

• CAROTA/MRKVA

05 – Mrkva NANTESE var. SOPRANO F1

Mrkva sladkej chuti, bohatá na beta karotín. Presádzajte do mäkkej a dobre priepustnej pôdy, spracovanej do hĺbky 30 cm. Zabráňte stagnácii vody.

Art. H052 - 16 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO OKTÓBRA

06 – Mrkva *VIOLA* var. *DEEP PURPLE F1/FIALOVÁ*

Mrkva s veľmi vysokým obsahom antokyánov, vzácných antioxidantov. Presádzajte do mäkkej a dobre priepustnej pôdy, spracovanej do hĺbky 30 cm. Zabráňte stagnácii vody.

Art. H049 - 16 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA

• CARDO/ARTIČOKA KARDOVÁ

07 – *Artičoka CENTO FOGLIE/STO LISTOV*

Silná rastlina, jej organoleptické vlastnosti sa zlepšujú zberom po prvých mrazoch. V novembri dieru vybieliť alebo zabaliť čiernou handričkou na 20-30 dní. Pred varením je dobré ho namočiť do vody a citrónu, aby rebierka nesčerneli. Varené, vyprážané, dusené alebo v dipe po odstránení tenkej vonkajšej šupky.

Rady na pestovanie

TRANSPLANTÁCIA: Uprostred leta. Vzdialenosť medzi rastlinami: 80 cm v rade a 100 cm medzi riadkami.

HNOJENIE: pri presádzaní použite vyzretý maštalný hnoj a segmenty NPK.

ZAVLAŽOVANIE: postupné, bez stagnácie.

ZBER: prekrytie zrelých trsov tmavou látkou na 20-30 dní, alebo zahrabanie rastlín do jamy pred mrazmi, priaznivo vynikajúca kvalita pobrežia.

ZDRUŽENIE: Rastliny bodliaka najlepšie rastú v blízkosti šalátu.

Art. H051 - 4 RASTLINY V BALENÍ- dostupné OD JÚNA DO AUGUSTA

08 – *Artičoka GIGANTE DI ROMAGNA*

Veľmi statná rastlina, jej chuť sa zvýrazní po prvých mrazoch. V novembri dieru vybieliť alebo zabaliť čiernou látkou na 20-30 dní. Pred varením je dobré ho namočiť do vody a citrónu, aby rebierka nesčerneli. Varené, vyprážané, dusené alebo v dipe po odstránení tenkej vonkajšej šupky.

Rady na pestovanie

TRANSPLANTÁCIA: Uprostred leta. Vzdialenosť medzi rastlinami: 80 cm v rade a 100 cm medzi riadkami.

HNOJENIE: pri presádzaní použite vyzretý maštalný hnoj a segmenty NPK.

ZAVLAŽOVANIE: postupné, bez stagnácie.

ZBER: prekrytie zrelých trsov tmavou látkou na 20-30 dní, alebo zahrabanie rastlín do jamy pred mrazmi, priaznivo vynikajúca kvalita pobrežia.

ZDRUŽENIE: Rastliny bodliaka najlepšie rastú v blízkosti šalátu.

Art. H050 - 4 RASTLINY V BALENÍ- dostupné OD JÚNA DO AUGUSTA

• CAVOLO BROCCOLO/BROKOLICOVÁ KAPUSTA

01 – *Brokolica CALABRESE PRECOCE* var. *HERAKLION F1/STARÁ KALABRIA*

Ľahko pestovateľná odroda, schopná vytvárať bohaté výhonky po prvej úrode. Je pripravený asi 60 dní po transplantácii. Tmavo zelená farba a kompaktné hlavy. Skvelá kvalita. Výrazná chuť, výborná v kuchyni.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40-50 cm v riadku a 50 cm medzi riadkami. Najviac odporúčané obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom.

HNOJENIE: v zime vyzretým maštalným hnojom a hnojivom NPK a kompostom na presádzanie.

ZAVLAŽOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie.

ZBER: hlávky sa odrežú, keď sú dobre tvarované, skôr ako puky zožltnú.

Kapusta rastie najlepšie v blízkosti šalátu.

Art.H070 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA

02 – Brokolica CALABRESE AUTUN. RES. ALL'ERNIA var. CENTAURO F1/KALABRIJSKÁ

Odroda brokolice s veľmi dobrými hlávkami. Je prirodzene odolný voči kapustovej hernii; nepostrádateľný v pôdach infikovaných touto hubou. Skorý cyklus zberu, približne 65 dní po transplantácii. Jemná chuť.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40-50 cm v riadku a 50 cm medzi riadkami. Najviac odporúčané obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom.

HNOJENIE: v zime vyzretým maštalným hnojom a hnojivom NPK a kompostom na presádzanie.

ZAVLAŽOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie.

ZBER: hlávky sa odrežú, keď sú dobre tvarované, skôr ako puky zožltnú.

Kapusta rastie najlepšie v blízkosti šalátu.

Art. H105 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MÁJA DO OKTÓBRA

03 – Brokolica CALABRESE TARDIVO var. MARATHON F1/NESKORÁ KALABRIA

Zdravá a produktívna odroda, po prvom zbere vytvára bohaté výhonky. Zbiera sa asi 75 dní po presadení. Brokolica s jemnými zrnami a stredne veľkými hlavičkami. Vynikajúce organoleptické vlastnosti.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40-50 cm v riadku a 50 cm medzi riadkami. Najviac odporúčané obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom.

HNOJENIE: v zime vyzretým maštalným hnojom a hnojivom NPK a kompostom na presádzanie.

ZAVLAŽOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie.

ZBER: hlávky sa odrežú, keď sú dobre tvarované, skôr ako puky zožltnú.

Kapusta rastie najlepšie v blízkosti šalátu.

Art. H073 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JÚNA DO NOVEMBRA

04 – Brokolica LAVAGNINO

Typická toskánska odroda so stredne silnou rastlinou. Chutná úroda po prvých chladných dňoch. Vynikajúce k vareným mäsom, doplnené zemiakmi a dochutené olejom.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40-50 cm v riadku a 50 cm medzi riadkami. Najviac odporúčané obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom.

HNOJENIE: v zime vyzretým maštalným hnojom a hnojivom NPK a kompostom na presádzanie.

ZAVLAŽOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie.

ZBER: hlávky sa odrežú, keď sú dobre tvarované, skôr ako puky zožltnú.

Kapusta rastie najlepšie v blízkosti šalátu.

Art. H079 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JÚNA DO OKTÓBRA

05 – Brokolica GETTI E FOGLIE (RAPINO O COLZA)/ TRYSKY A LISTY

Brokolica s veľmi mohutnou rastlinou so skorým cyklom, typickou pre stredné Taliansko, kde je veľmi obľúbená. Má dobrú odolnosť voči nízkym teplotám. Po zbere rýchlo strieľa. Zaberá veľa miesta.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40-50 cm v riadku a 50 cm medzi riadkami. Najviac odporúčané obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom.

HNOJENIE: v zime vyzretým maštalným hnojom a hnojivom NPK a kompostom na presádzanie.

ZAVLAŽOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie.

ZBER: hlávky sa odrežú, keď sú dobre tvarované, skôr ako puky zožltnú.

Kapusta rastie najlepšie v blízkosti šalátu.

Art. H076 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD AUGUSTA DO OKTÓBRA

06 – Brokolica DA GETTI FIOLARO DI CREAZZO

Typický produkt Vicenza známy aj ako "Broccolo Fiolaro di Creazzo". Rastlina zo stonky vyžaruje trysky, nazývané „fioi“. Úroda trvá od novembra do februára, no najchutnejšie sú tie z prvých mrazov. Jedia sa restované alebo prerobené na smotanu na dochutenie výnimočných rizot. Skutočná lahôdka v kuchyni.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40-50 cm v riadku a 50 cm medzi riadkami. Najviac odporúčané obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom.

HNOJENIE: v zime vyzretým maštal'ným hnojom a hnojivom NPK a kompostom na presádzanie.

ZAVLAŽOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie.

ZBER: hlávky sa odrežú, keď sú dobre tvarované, skôr ako puky zožltnú.

Kapusta rastie najlepšie v blízkosti šalátu.

Art. H075 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MÁJA DO OKTÓBRA

• CAVOLO CAPPUCCIO/KAPUSTA

01 – Kapusta DOLCE var. GREEN RICH F1/SLADKÁ

Nová, vždy sladkej chuti a vysokej stráviteľnosti. Odporúča sa aj pre ľudí, ktorí zvyčajne nemajú radi kapustnicu. Je pripravený asi 70 dní po transplantácii. Váži do 3 kg. Pri transplantáciách na blízku vzdialenosť váži okolo 1,5 kg.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 35-50 cm v riadku a 50-60 cm medzi riadkami. Najviac odporúčané obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom.

HNOJENIE: v zime vyzretým maštal'ným hnojom a hnojivom NPK a kompostom na presádzanie.

ZAVLAŽOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie.

ZBER: zbiera sa, keď sú hlavy dobre uzavreté a kompaktné na dotyk. Pri letnom presadení s použitím aj neskorých odrôd sa zbiera počas celej zimy.

Kapusta rastie najlepšie v blízkosti šalátu.

Art. H06A - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MÁJA DO SEPTEMBRA

02 – Kapusta TONDO PRECOCE var. CILEMA F1/SKORÉ KOLO

Stredne veľká kapusta, nenáročná na pestovanie aj v nepriaznivých podmienkach. Keď je zrelý, zbiera sa asi 60-70 dní po presadení. Vynikajúca odolnosť proti praskaniu. Okrúhla hlava, môže dosiahnuť hmotnosť 2/3 kg.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 35-50 cm v riadku a 50-60 cm medzi riadkami. Najviac odporúčané obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom.

HNOJENIE: v zime vyzretým maštal'ným hnojom a hnojivom NPK a kompostom na presádzanie.

ZAVLAŽOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie.

ZBER: zbiera sa, keď sú hlavy dobre uzavreté a kompaktné na dotyk. Pri letnom presadení s použitím aj neskorých odrôd sa zbiera počas celej zimy.

Kapusta rastie najlepšie v blízkosti šalátu.

Art. H080 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA

03 – Kapusta GIGANTE var. CHEERS F1

Moderná odroda kapusty veľkých rozmerov a nenáročná na pestovanie. Rastlina je silná a má priemerný cyklus dozrievania cca 80 dní, s vynikajúcou odolnosťou proti praskaniu. Veľká

okrúhla hlava, ktorá môže vážiť viac ako 3,5 kg. So širokými šestinami (50x50cm) a riasnym hnojením dosahuje najväčšie veľkosti.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 35-50 cm v riadku a 50-60 cm medzi riadkami. Najviac odporúčané obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom.

HNOJENIE: v zime vyzretým maštal'ným hnojom a hnojivom NPK a kompostom na presádzanie.

ZAVLAŽOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie.

ZBER: zbiera sa, keď sú hlavy dobre uzavreté a kompaktné na dotyk. Pri letnom presadení s použitím aj neskorých odrôd sa zbiera počas celej zimy.

Kapusta rastie najlepšie v blízkosti šalátu.

Art. H084 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD APRÍLA DO NOVEMBRA

04 – Kapusta *ROSSO* var. *RED JEWEL F1*/ČERVENÁ kapusta

Kapusta s tmavofialovo červenými listami, nenáročná na pestovanie. Presádza sa od marca do septembra. Má kompaktnú rastlinu, strednej mohutnosti, so skorým cyklom, zberateľná cca 70 dní po presadení. Vynikajúca odolnosť voči prasklinám. Dosahuje hmotnosť 1,5-2 kg.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 35-50 cm v riadku a 50-60 cm medzi riadkami. Najviac odporúčané obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom.

HNOJENIE: v zime vyzretým maštal'ným hnojom a hnojivom NPK a kompostom na presádzanie.

ZAVLAŽOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie.

ZBER: zbiera sa, keď sú hlavy dobre uzavreté a kompaktné na dotyk. Pri letnom presadení s použitím aj neskorých odrôd sa zbiera počas celej zimy.

Kapusta rastie najlepšie v blízkosti šalátu.

Art. H082 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JÚNA DO OKTÓBRA

05 – Kapusta *RESISTENTE AD ERNIA* var. *BETTI F1*

NOVINKA Exkluzívne. Po karfirole, brokolici a čínskej kapuste je tu ideálna kapusta aj pre tých, ktorí pestujú na ohradených pozemkoch. Prirodzená odolnosť var. Betti umožňuje bezproblémové pestovanie aj tam, kde výskyt huby spôsobuje vážne problémy pri pestovaní. Cyklus je asi 80 dní.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 35-50 cm v riadku a 50-60 cm medzi riadkami. Najviac odporúčané obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom.

HNOJENIE: v zime vyzretým maštal'ným hnojom a hnojivom NPK a kompostom na presádzanie.

ZAVLAŽOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie.

ZBER: zbiera sa, keď sú hlavy dobre uzavreté a kompaktné na dotyk. Pri letnom presadení s použitím aj neskorých odrôd sa zbiera počas celej zimy.

Kapusta rastie najlepšie v blízkosti šalátu.

Art. H109 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MÁJA DO SEPTEMBRA

06 – Kapusta *PIATTO* var. *GREEN LUNAR F1*

Silná odroda so stredným cyklom dozrievania. Dá sa zbierať okolo 80-90 dní po presadení, ale vďaka svojej vynikajúcej odolnosti voči chladu a prasklinám je schopná zostať na poli dlho aj v zime. Ľahko sa pestuje, produkuje rozdrvené klobúky vynikajúca kvalita, hmotnosť do 3 kg. Je prirodzene odolná voči listovým a koreňovým chorobám.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 35-50 cm v riadku a 50-60 cm medzi riadkami. Najviac odporúčané obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom.

HNOJENIE: v zime vyzretým maštal'ným hnojom a hnojivom NPK a kompostom na presádzanie.

ZAVLAŽOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie.

ZBER: zbiera sa, keď sú hlavy dobre uzavreté a kompaktné na dotyk. Pri letnom presadení s použitím aj neskorých odrôd sa zbiera počas celej zimy.

Kapusta rastie najlepšie v blízkosti šalátu.

Art. H085 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MÁJA DO SEPTEMBRA

07 – Kapusta TONDO TARDIVO var. GINTAMA F1/Neskorá kapusta

Kapusta vynikajúcej intenzity, s neskorým produkčným cyklom, na presádzanie od júna do konca augusta. Zbiera sa asi 90-110 dní po presadení. Ľahko pestovateľná rastlina. Vynikajúca odolnosť proti praskaniu a chladu. Veľká okrúhla hlava, ktorá môže vážiť viac ako 3 kg. Sladká chuť.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 35-50 cm v riadku a 50-60 cm medzi riadkami. Najviac odporúčané obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom.

HNOJENIE: v zime vyzretým maštalným hnojom a hnojivom NPK a kompostom na presádzanie.

ZAVLAŽOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie.

ZBER: zbiera sa, keď sú hlavy dobre uzavreté a kompaktné na dotyk. Pri letnom presadení s použitím aj neskorých odrôd sa zbiera počas celej zimy.

Kapusta rastie najlepšie v blízkosti šalátu.

Art. H083 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JÚNA DO NOVEMBRA

08 – Kapusta CUOR DI BUE PRECOCE var. SONSMA F1/Skorá

Veľmi skorá odroda s nie príliš bujnou rastlinou. Sladké a chrumkavé. Pripravené asi 55 dní po transplantácii. Dá sa zbierať prakticky po celý rok. Kompaktná hlava v tvare srdca cca 1kg. Vhodné aj na neskoré letné priesady na zber až do marca. Nenechávajte príliš veľa na poli keď sú zrelé, aby ste sa vyhli rozštiepeniu.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 35-50 cm v riadku a 50-60 cm medzi riadkami. Najviac odporúčané obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom.

HNOJENIE: v zime vyzretým maštalným hnojom a hnojivom NPK a kompostom na presádzanie.

ZAVLAŽOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie.

ZBER: zbiera sa, keď sú hlavy dobre uzavreté a kompaktné na dotyk. Pri letnom presadení s použitím aj neskorých odrôd sa zbiera počas celej zimy.

Kapusta rastie najlepšie v blízkosti šalátu.

Art. H081 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA

09 – Kapusta DA CRAUTO var. VARAZDIN

Kyslá kapusta typická pre Balkány, kde hlavnou ingredienciou tradičnej receptúry je založenej na fermentovaných listoch. Rastlina stredne neskorého cyklu, dozrieva 100 dní po presadení so svetlozelenými listami, dosahuje veľkosť 2 kg.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 35-50 cm v riadku a 50-60 cm medzi riadkami. Najviac odporúčané obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom.

HNOJENIE: v zime vyzretým maštalným hnojom a hnojivom NPK a kompostom na presádzanie.

ZAVLAŽOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie.

ZBER: zbiera sa, keď sú hlavy dobre uzavreté a kompaktné na dotyk. Pri letnom presadení s použitím aj neskorých odrôd sa zbiera počas celej zimy.

Kapusta rastie najlepšie v blízkosti šalátu.

Art.H089 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD APRÍLA DO OKTÓBRA

10 – Kapusta A CUORE ROSSO var. MARS/TINTY F1/ČERVENÉ SRDCE

Nová exkluzívna odroda charakterizovaná mohutnou rastlinou a veľmi jasnou fialovou farbou vďaka bohatosti antokyánov. Je cenená pre svoju veľmi sladkú chuť a je tiež mimoriadne dekoratívna, keď sa krája do šalátov. Zbiera sa cca 90 dní po presadení a môže presiahnuť hmotnosť 2 kg. Pre jesenný zber presadte do polovice augusta.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 35-50 cm v riadku a 50-60 cm medzi riadkami. Najviac odporúčané obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom.

HNOJENIE: v zime vyzretým maštalným hnojom a hnojivom NPK a kompostom na presádzanie.

ZAVLAŽOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie.

ZBER: zbiera sa, keď sú hlavy dobre uzavreté a kompaktné na dotyk. Pri letnom presadení s použitím aj neskorých odrôd sa zbiera počas celej zimy.

Kapusta rastie najlepšie v blízkosti šalátu.

Art. H086 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MÁJA DO SEPTEMBRA

• CAVOLFIOR BIANCO/BIELY KARFIOL

01 – Karfiol PRECOCE var. CHAMBORD F1/

Odroda karfiolu veľkej hodnoty so skorým cyklom dozrievania, na jar sa zbiera asi 70 dní po presadení, na jeseň po 80 dňoch. Vitálna a rustikálna rastlina, veľmi zdravá a málo náchylná na choroby. Karfiol je dobre chránená listami, kompaktný a veľmi biely a môže dosiahnuť hmotnosť viac ako 2 kg.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40-50 cm v riadku a 50 cm medzi riadkami. Najviac odporúčané obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom.

HNOJENIE: zrelým maštalným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení.

ZAVLAŽOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie.

ZBER: čas zberu v závislosti od cyklu odrôd sa môže líšiť v závislosti od sezónneho trendu. Keď je biely gombík jasne viditeľný, odporúča sa rýchlo zberať.

Art. H064 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JANUÁRA DO JÚNA

02 – Karfiol ESTIVO var. CONCEPT F1/LETO

Nádherná odroda karfiolu, pestovateľná od mája do septembra, zber cca 80 dní po presadení. Rastlina nenáročná na pestovanie, mohutná a zdravá rastlina, jedna z najodolnejších voči vysokým teplotám. Málo náchylný na choroby, má veľmi krásnu a kompaktnú bielu hlavicu, ktorá môže presiahnuť hmotnosť 1,5 kg.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40-50 cm v riadku a 50 cm medzi riadkami. Najviac odporúčané obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom.

HNOJENIE: zrelým maštalným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení.

ZAVLAŽOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie.

ZBER: čas zberu v závislosti od cyklu odrôd sa môže líšiť v závislosti od sezónneho trendu. Keď je biely gombík jasne viditeľný, odporúča sa rýchlo zberať.

Art. H060 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MÁJA DO AUGUSTA

03 – Karfiol RESISTENTE ALL'ERNIA var. CLARIFY F1

Odroda odolná voči krížovej hernii. Choroba je spôsobená hubou, ktorá zasahuje korene a spôsobuje opuch nazývaný hernia. Postihnuté rastliny blokujú rast a majú tendenciu vädnúť v horúcich hodinách dňa. Kultivačný cyklus so zberom asi 85 dní po presadení. Hmotnosť kvetu môže presiahnuť 2 kg.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40-50 cm v riadku a 50 cm medzi riadkami. Najviac odporúčané obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom.

HNOJENIE: zrelým maštalným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení.

ZAVLAŽOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie.

ZBER: čas zberu v závislosti od cyklu odrôd sa môže líšiť v závislosti od sezónneho trendu. Keď je biely gombík jasne viditeľný, odporúča sa rýchlo zberať.

Art. H101 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JÚLA DO SEPTEMBRA

04 – Karfiol *PER ZONE MONTANE* var. *MAGISTER F1/PRE HORSKÉ OBLASTI*

Odroda odporúčaná pre horské oblasti, pestovateľná od mája do konca júla. Zbiera sa cca 90 dní po transplantácii. Stredne skoré dozrievanie. Veľmi rustikálna rastlina. Vynikajúca kvalita kvetu, kompaktná krásnej mliečnej bielej farby veľmi chránená listie. Hmotnosť 1,5 kg. Vitálna a rustikálna rastlina.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40-50 cm v riadku a 50 cm medzi riadkami. Najviac odporúčané obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom.

HNOJENIE: zrelým maštalným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení.

ZAVLAŽOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie.

ZBER: čas zberu v závislosti od cyklu odrôd sa môže líšiť v závislosti od sezónneho trendu. Keď je biely gombík jasne viditeľný, odporúča sa rýchlo zberať.

Art. H058 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MÁJA DO OKTÓBRA

05 – Karfiol *AUTUNNALE* var. *KASTOR F1/JESEŇ*

Odroda nenáročná na pestovanie, presádzateľná od júna do septembra. Zbiera sa cca 90 dní po presadení. Stredne skorý cyklus dozrievania. Kompaktná s krásnou mliečne bielou farbou dobre chránená listami. Hmotnosť môže presiahnuť 2 kg. Vitálna rastlina.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40-50 cm v riadku a 50 cm medzi riadkami. Najviac odporúčané obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom.

HNOJENIE: zrelým maštalným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení.

ZAVLAŽOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie.

ZBER: čas zberu v závislosti od cyklu odrôd sa môže líšiť v závislosti od sezónneho trendu. Keď je biely gombík jasne viditeľný, odporúča sa rýchlo zberať.

Art. H061 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MÁJA DO OKTÓBRA

06 – Karfiol *NOVEMBRINO* var. *INCLINE F1/NOVEMBER*

Nová odroda veľmi dobre zavedená na profesionálnom trhu pre zber od neskorej jesene do začiatku zimy, asi 100 dní po presadení. Silná a veľmi zdravá rastlina. Hlavička je čisto biela, s veľmi jemným zrnom, dobre chránená listami. Môže presiahnuť hmotnosť 1,5 kg.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40-50 cm v riadku a 50 cm medzi riadkami. Najviac odporúčané obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom.

HNOJENIE: zrelým maštalným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení.

ZAVLAŽOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie.

ZBER: čas zberu v závislosti od cyklu odrôd sa môže líšiť v závislosti od sezónneho trendu. Keď je biely gombík jasne viditeľný, odporúča sa rýchlo zberať.

Art. H069 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JÚNA DO NOVEMBRA

07 - Karfiol *DI NEVE (NATALINO)* var. *PAVILION F1/SNEHOVÁ GULA*

Táto krásna odroda karfiolu sa pestuje od júla do septembra. Zbiera sa 105 dní po presadení. Rastlina vynikajúcej vitality, na zimný zber, so stredne neskorým cyklom dozrievania. Výnimočná kvalita kvetu, kompaktná s krásnou bielou farbou dobre chránená listom. Môže presiahnuť hmotnosť 1,5 kg.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40-50 cm v riadku a 50 cm medzi riadkami. Najviac odporúčané obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom.

HNOJENIE: zrelým maštalným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení.

ZAVLAŽOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie.

ZBER: čas zberu v závislosti od cyklu odrôd sa môže líšiť v závislosti od sezónneho trendu. Keď je biely gombík jasne viditeľný, odporúča sa rýchlo zberať.

Art. H059 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JÚNA DO NOVEMBRA

08 – Karfiol *INVERNALE* var. *JERICO F1/ZIMA*

Nová výborná odroda karfiolu na zimný zber, pestuje sa od júla do septembra. Zbiera sa asi 110 dní po presadení. Stredne neskoré dozrievanie. Výnimočná kvalita kvetu, kompaktný, krásnej čisto bielej farby, veľmi chránený listami. Hmotnosť, ktorá môže dosiahnuť 2 kg. Energická a rustikálna rastlina.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40-50 cm v riadku a 50 cm medzi riadkami. Najviac odporúčané obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom.

HNOJENIE: zrelým maštalným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení.

ZAVLAŽOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie.

ZBER: čas zberu v závislosti od cyklu odrôd sa môže líšiť v závislosti od sezónneho trendu. Keď je biely gombík jasne viditeľný, odporúča sa rýchlo zberať.

Art. H062 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JÚLA DO NOVEMBRA

09 – Karfiol *TARDIVO DI GENNAIO* var. *AMANDINE F1/NESKORÁ JANUÁROVÁ*

Nová odroda neskorého karfiolu, vysoko cenená na trhoch pre svoju skvelú kvalitu. Presádza sa od júla do augusta a zbiera sa asi 120 dní po presadení. Veľmi zdravá rastlina s vynikajúcou vitalitou, nenáročná na pestovanie, ktorá dosahuje hmotnosť 1,5 kg. Ideálne pre januárové zbery.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40-50 cm v riadku a 50 cm medzi riadkami. Najviac odporúčané obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom.

HNOJENIE: zrelým maštalným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení.

ZAVLAŽOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie.

ZBER: čas zberu v závislosti od cyklu odrôd sa môže líšiť v závislosti od sezónneho trendu. Keď je biely gombík jasne viditeľný, odporúča sa rýchlo zberať.

Art. H104 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JÚLA DO NOVEMBRA

10 – Karfiol *TARDIVO DI FEBBRAIO* var. *TROFEO F1*

Jedna z najuznávanejších odrôd na profesionálnom trhu na zimný zber sa pestuje od júla do augusta. Zbiera sa asi 160 dní po presadení. Neskoré dozrievanie. Výnimočná kvalita kvetu, kompaktný, krásnej čisto bielej farby veľmi chránený olistením. Hmotnosť 1,6 kg. Zbiera sa vo februári, výborná odolnosť voči mrazu.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40-50 cm v riadku a 50 cm medzi riadkami. Najviac odporúčané obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom.

HNOJENIE: zrelým maštalným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení.

ZAVLAŽOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie.

ZBER: čas zberu v závislosti od cyklu odrôd sa môže líšiť v závislosti od sezónneho trendu. Keď je biely gombík jasne viditeľný, odporúča sa rýchlo zberať.

Art. H065 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JÚLA DO NOVEMBRA

11 – Karfiol *FANESE DI MARZO* var. *SONIA F1/MARCOVÁ*

Odroda určená na zber koncom zimy. Pestuje sa od júla do septembra. Zbiera sa asi 200 dní po presadení. Neskoré dozrievanie. Vynikajúca kvalita kvetu, veľmi jemnozrnný, krásnej

mliečnej bielej farby, ktorý je veľmi dobre chránený listami. Hmotnosť nad 1,5 kg. Zbiera sa koncom zimy/začiatkom jari, výborná odolnosť voči mrazu.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40-50 cm v riadku a 50 cm medzi riadkami. Najviac odporúčané obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom.

HNOJENIE: zrelým maštalným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení.

ZAVLAŽOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie.

ZBER: čas zberu v závislosti od cyklu odrôd sa môže líšiť v závislosti od sezónneho trendu. Keď je biely gombík jasne viditeľný, odporúča sa rýchlo zberať.

Art. H063 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JÚLA DO NOVEMBRA

• CAVOLFIORI COLORATI/FAREBNÝ KARFIOL

01 – Karfiol VIOLETTA PRECOCE var. GRAFFITI/PURPLE QUEEN F1/FIALOVÁ

Karfiol krásnej sýtofialovej farby, nenáročný na pestovanie. Zbiera sa cca 70 dní po presadení.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40-50 cm v riadku a 50 cm medzi riadkami. Najviac odporúčané obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom.

HNOJENIE: v zime vyzretým maštalným hnojom a hnojivom NPK a kompostom na presádzanie.

ZAVLAŽOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie.

ODBER: čas odberu sa vzhľadom na uvedený cyklus môže meniť podľa sezónneho trendu. Keď je hruška jasne viditeľná, odporúča sa zberať v priebehu niekoľkých dní.

Art. H067 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JÚNA DO OKTÓBRA

02 – Karfiol ARANCIONE var. FLAME STAR F1/ORANŽOVÁ

Vynikajúca odroda karfiolu s oranžovým súkvetím. Bohaté na B karotín. Zbiera sa asi 80 dní po presadení.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40-50 cm v riadku a 50 cm medzi riadkami. Najviac odporúčané obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom.

HNOJENIE: v zime vyzretým maštalným hnojom a hnojivom NPK a kompostom na presádzanie.

ZAVLAŽOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie.

ODBER: čas odberu sa vzhľadom na uvedený cyklus môže meniť podľa sezónneho trendu. Keď je hruška jasne viditeľná, odporúča sa zberať v priebehu niekoľkých dní.

Art. H098 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JÚNA DO SEPTEMBRA

03 – Karfiol LILLA var. PARMAC F1/LILAC

Pekná jemná farba, ktorá sa varením zmení na fialovú a po dochutení octom na fuchsiovú. V surovom stave sa hodí na obohatenie šalátov. Zbiera sa 90 dní po presadení.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40-50 cm v riadku a 50 cm medzi riadkami. Najviac odporúčané obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom.

HNOJENIE: v zime vyzretým maštalným hnojom a hnojivom NPK a kompostom na presádzanie.

ZAVLAŽOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie.

ODBER: čas odberu sa vzhľadom na uvedený cyklus môže meniť podľa sezónneho trendu. Keď je hruška jasne viditeľná, odporúča sa zberať v priebehu niekoľkých dní.

Art. H108 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JÚNA DO OKTÓBRA

04 – Karfiol ROMANESCO PRECOCE var. PUNTO VERDE F1/

Rastlina nenáročná na pestovanie s vynikajúcou odolnosťou voči vysokým teplotám. Cyklus zrenia cca 80-90 dní. Zaberie viac miesta ako klasický karfiol.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40-50 cm v riadku a 50 cm medzi riadkami. Najviac odporúčané obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom.

HNOJENIE: v zime vyzretým maštalným hnojom a hnojivom NPK a kompostom na presádzanie.

ZAVLAŽOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie.

ODBER: čas odberu sa vzhľadom na uvedený cyklus môže meniť podľa sezónneho trendu. Keď je hruška jasne viditeľná, odporúča sa zberať v priebehu niekoľkých dní.

Art. H068 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD APRÍLA DO OKTÓBRA

05 – Karfiol ROMANESCO TARDIVO var. GITANO F1

Silná odroda pre jesenné zbory. Kultivačný cyklus cca 90-110 dní. Odolná voči peronospóre. Zaberie viac miesta ako klasický karfiol.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40-50 cm v riadku a 50 cm medzi riadkami. Najviac odporúčané obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom.

HNOJENIE: v zime vyzretým maštalným hnojom a hnojivom NPK a kompostom na presádzanie.

ZAVLAŽOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie.

ODBER: čas odberu sa vzhľadom na uvedený cyklus môže meniť podľa sezónneho trendu. Keď je hruška jasne viditeľná, odporúča sa zberať v priebehu niekoľkých dní.

Art. H087 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JÚLA DO OKTÓBRA

06 – Karfiol ROMANESCO INVERNALE var. LAZIO F1/ ZIMNÝ ROMÁNSKY

Neskorá odroda pre stredné Taliansko na zber koncom zimy. Cyklus kultivácia cca 120-140 dní. Vyžaduje viac miesta ako klasické kapustové kvety.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40-50 cm v riadku a 50 cm medzi riadkami. Najviac odporúčané obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom.

HNOJENIE: v zime vyzretým maštalným hnojom a hnojivom NPK a kompostom na presádzanie.

ZAVLAŽOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie.

ODBER: čas odberu sa vzhľadom na uvedený cyklus môže meniť podľa sezónneho trendu. Keď je hruška jasne viditeľná, odporúča sa zberať v priebehu niekoľkých dní.

Art. H102 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JÚLA DO OKTÓBRA

07 – Karfiol MACERATA PRECOCE var. GILVERDE F1/SKORÁ

Pekný karfiol s bujnou rastlinou, nenáročný na pestovanie. Zbiera sa cca 80-90 dní po presadení. Zaberie viac miesta ako klasický karfiol.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40-50 cm v riadku a 50 cm medzi riadkami. Najviac odporúčané obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom.

HNOJENIE: v zime vyzretým maštalným hnojom a hnojivom NPK a kompostom na presádzanie.

ZAVLAŽOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie.

ODBER: čas odberu sa vzhľadom na uvedený cyklus môže meniť podľa sezónneho trendu. Keď je hruška jasne viditeľná, odporúča sa zberať v priebehu niekoľkých dní.

Art. H066 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD APRÍLA DO OKTÓBRA

08 – Karfiol MACERATA TARDIVO var. MAGNIFICO F1

Karfiol na neskorý zber so silnou rastlinou, nenáročný na pestovanie. Zbiera sa asi 110-120 dní po presadení. Zaberie viac miesta ako klasický karfiol.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40-50 cm v riadku a 50 cm medzi riadkami. Najviac odporúčané obdobie na presádzanie v rovinách je medzi júlom a augustom.

HNOJENIE: v zime vyzretým maštal'ným hnojom a hnojivom NPK a kompostom na presádzanie.

ZAVLAŽOVANIE: pravidelné v suchých obdobiach, bez stagnácie.

ODBER: čas odberu sa vzhľadom na uvedený cyklus môže meniť podľa sezónneho trendu. Keď je hruška jasne viditeľná, odporúča sa zberať v priebehu niekoľkých dní.

Art. H103 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JÚNA DO OKTÓBRA

• CAVOLO VERZA (Brassica oleracea)/ KAPUSTA

01 – Kapusta SCURA PRECOCE var. ESTORIL F1/TMAVÁ SKORÁ

Kapusta charakterizovaná skorým cyklom a kompaktnou rastlinou, presádza sa od marca do septembra. Zbiera sa cca 70 dní po presadení. Veľmi zdravá rastlina, nenáročná na pestovanie, s tmavými a pľuzgierovitými listami. Okrúhla, kompaktná hlava s dobrou odolnosťou proti prezretiu, môže presiahnuť hmotnosť 1,5 kg.

Art. H095 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JANUÁRA DO SEPTEMBRA

02 - Kapusta SCURA AUTUNNALE var. MILA F1/ TMAVÁ JESEŇ

Odroda nenáročná na pestovanie, pestuje sa od apríla do októbra. Zbiera sa asi 90 dní po presadení. Stredne skoré dozrievanie s tmavými a veľmi pľuzgierovitými listami. Zaoblená, kompaktná hlava s hmotnosťou 1,5 / 3 kg. Dobrá odolnosť proti prezretiu a praskaniu.

Art. H090 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MÁJA DO NOVEMBRA

03 - Kapusta SCURA TARDIVA var. ALASKA F1/ NESKORÁ TMAVÁ

Je to najobľúbenejšia neskorá tmavá odroda kapusty na profesionálnom trhu vďaka kráse jej tmavo-modrozelenej hlavy s veľmi jemným pľuzgierom. Pestuje sa od júna do septembra. Zber prebieha asi po 120 dňoch. V dospelosti môže zostať v teréne dlhú dobu bez toho, aby sa zlomila. Hmotnosť môže dosiahnuť 1,5 kg.

Art. H091 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JÚNA DO NOVEMBRA

04 - Kapusta SCURA INVERNALE var. WIROSA F1/ TMAVÁ ZIMNÁ

Silná zimná kapusta s tmavými listami na letné presádzanie až do prvých desiatich dní v auguste v Pádskej nížine. Mimoriadne nenáročná na pestovanie, je odolná proti praskaniu a mrazu. Rastie aj v chladných obdobiach. Zbiera sa cca 120 dní po presadení. Normálne dosahuje 1,5-2 kg hmotnosti.

Art. H106 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JÚNA DO NOVEMBRA

05 - Kapusta CHIARA var. SAVOY KING F1/SAVOJSKÁ KAPUSTA

Je považovaná za najkvalitnejšiu kapustu, ktorá sa konzumuje surová, vďaka svojej sladkej chuti. Silná a nenáročná na pestovanie vo všetkých terénoch. Presádza sa od marca do septembra. Má cyklus približne 80-90 dní. Ľahká, polobulózna hlava, splošteného okrúhleho tvaru. Veľmi dobre odoláva mrazom. Ľahko presahuje hmotnosť 2 kg.

Art. H094 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MÁJA DO NOVEMBRA

06 - Kapusta CHIARA TARDIVA var. MORAMA F1/NESKORÁ

Krásna odroda neskorého cyklu na zimný zber. Veľmi silná a zdravá rastlina. Číry list s polobulóznym povrchom. Pestuje sa od júla do októbra. Zbiera sa asi 100 dní po presadení. Hmotnosť hlavy 2/4 kg aj viac. Výnimočná odolnosť proti prezretiu a veľká odolnosť voči nízkym teplotám.

Art. H096 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MÁJA DO NOVEMBRA

07 - Kapusta LISCIA GREEN var. SENNEN F1/ HLADKÁ ZELENÁ

Skutočne zvláštna kapusta, známa svojou vynikajúcou chuťou, s kompaktnou hlavou a listami, hladkými ako čiapka. Presádza sa od marca do septembra a zbiera sa asi po 70 dňoch. Ľahko sa pestuje a ľahko sa prispôsobuje najrozmanitejším podmienkam prostredia. Hmotnosť sa môže pohybovať od 1 do 2 kg.

Art. AH093 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MÁJA DO OKTÓBRA

08 - Kapusta ROSSA INVERNALE var. DEADON F1/ ZIMNÁ ČERVENÁ

Vylepšená odroda červeného typu Verona, s neskorým cyklom na zimný zber. Presádza sa od mája do septembra a zbiera sa cca po 120 dňoch. Má listy takmer bez pľuzgierov, s charakteristickou červenofialovou vonkajšou farbou, veľmi atraktívne. Má sploštenú a kompaktnú hlavu, ktorá dosahuje hmotnosť 2 kg. Dobrá odolnosť voči nízkym teplotám.

Art. H092 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MÁJA DO OKTÓBRA

• Le piante di ALTRI CAVOLI/KAPUSTOVINY

09 – Kel CAVOLETTO DI BRUXELLES var. DIMITRI F1/BRUSELSKÁ KAPUSTA/KEL RUŽIČKOVÝ

Krásna odroda, ktorá produkuje veľké množstvo kvalitných klíčkov. Zbiera sa asi 90/120 dní po presadení. Vrchnú časť rastliny môžete odrezat' a použiť v kuchyni, keď si všimnete tvorbu axilárnych pukov, aby ste podporili rýchle a väčšie zväčšenie.

Art. H100 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD APRÍLA DO OKTÓBRA

10 – Kaleráb CAVOLO RAPA BIANCO E VIOLETTO/ BIELY A FIALOVÝ KALERÁB

Kaleráb sa presádza od marca do septembra. Zber po cca 60 dní. Jednoduché pestovanie. Vynikajúce do polievok a raw do šalátov. Chutí medzi kapustou a repou. Jemná dužina bez vláknitosti a jemnej chuti. Priestorovo nenáročná rastlina, šetrí miesto v zeleninovej záhrade.

BIELA: Art.H074 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD APRÍLA DO OKTÓBRA

FIALOVÁ: Art.H077 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MÁJA DO OKTÓBRA

01 – Kel CAVOLO RICCIO var. GREEN KALE F1/ KUČERAVÁ KAPUSTA

Kel (alebo kel kučeravý) patrí medzi nové druhy zeleniny, ktoré sa rozvíjajú v rodinných záhradkách pre ich skutočne jedinečné prospešné vlastnosti. Mnohí ich považujú za takmer „elixír života“. Vynikajúce pre: šaláty, extrakty, polievky, predjedlá. Zbiera sa 70 dní po presadení odrezaním vonkajších listov. Mladšie sa používajú do šalátov.

Art. H107 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA a OD AUGUSTA DO OKTÓBRA

02 – *Kel/Kapusta CAVOLO NERO DI TOSCANA var. YUOK F1/ KAPUSTA ČIERNA TUSKÁNSKA*

Kapusta typická pre oblasť Tyrhénskeho mora. Veľmi rustikálna a nenáročná na pestovanie. Zbiera sa cca 60 dní po presadení. Skoré dozrievanie s dlhými, úzkymi, veľmi tmavými listami a s intenzívnou chuťou. Postupne sa zbiera, keď sa dostanú listy primeranej veľkosti.

Art. H071 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA

03 – *Kapusta CAVOLO CINESE RES. A ERNIA var. ENDURO F1/ ČÍNSKA KAPUSTA*

Vzácná odroda, kultivovateľná aj v pôdach infikovaných kapustovou herniou. Presádza sa od marca do septembra. Zbiera sa cca 65 dní po presadení. Skoré dozrievanie s dlhými a obalovými listami. Kapusta sladkej a jemnej chuti sa konzumuje čerstvá, krájaná alebo varená. Výborná trvanlivosť v chladničke.

Art. H072 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD APRÍLA DO OKTÓBRA

04 – *Kapusta CAVOLO ASIATICO var. PAK-CHOI F1/ ÁZIJSKÁ KAPUSTA*

Skorá ázijská kapusta s kompaktnou rastlinou, čoraz známejšia a konzumovaná aj v Európe. Listy sú veľmi podobné listom mangoldu. Tmavozelená farba so svetlými rebrami s charakteristickou chuťou. Pak-Choi je veľmi bohatý na minerály a vitamíny. Jeho názov znamená biela zelenina. Páčia sa aj deťom.

Art. H088 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD APRÍLA DO OKTÓBRA

• CECE (*Cicer arietinum*)/ CÍČER

05 – *Cícer DA GRANELLA var. PRINCIPE*

Cícer je výborným zdrojom bielkovín. Veľmi hlboký koreňový systém mu umožňuje prežiť s veľmi malým množstvom vody. Konzumuje sa hlavne v cestovinách a zamatových krémoch. Cícer je zrelý, keď struky zožltnú a uschnú. Dá sa uchovávať dlho. Cícer odoláva suchu a neznáša premokrenie.

Art.H555 - 12 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA

• CETRIOLO/UHORKY

06 – *Uhorka DIGERIBILE var. INDURAN F1/ STRÁVITEĽNÁ*

Táto nová odroda uhoriek ponúka veľkú výhodu v tom, že nikdy nemá horkú chuť, a to ani v najkritickejších obdobiach leta! Rastlina je veľmi zdravá vďaka svojej prirodzenej odolnosti voči vírusom a bielej chorobe. Plody nie sú veľmi trnité, majú jemnú chuť a sú dobre stráviteľné.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40 cm v riadku a 100 cm medzi riadkami. Na produkciu do neskorej jesene sa odporúča nová transplantácia v júli.

HNOJENIE: bohaté na organické látky pri presádzaní (trus, bor landa, cornunghia, kompost) a NPK hnojivo. Opakujte každé 3 týždne.

ZAVLAŽOVANIE: časté v horúcich obdobiach, bez stagnácie.

ZBER: asi po 40 dňoch od presádzania. Zbierajte všetky, keď sú v poriadku skôr, než sa začnú žltnúť, aby sa zabránilo zväčšovaniu semien. Rastliny uhoriek rastú najlepšie v blízkosti fazule.

Art. H10Y - 4 DVOJRASTLINY V BALENÍ- dostupné OD FEBRUÁRA DO AUGUSTA

07 – Uhorka CLASSICO var. CAMAN F1

Táto odroda je na profesionálnom trhu pre produktivitu a zdravie rastlín. Kvalitné, jemne ostnate, tmavozelené plody. Pre tých, ktorí milujú klasickú uhorku s výraznou chuťou. Ľahko sa pestuje organicky vďaka svojej prirodzenej odolnosti voči vírusom a bielym chorobám.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40 cm v riadku a 100 cm medzi riadkami. Na produkciu do neskorej jesene sa odporúča nová transplantácia v júli.

HNOJENIE: bohaté na organické látky pri presádzaní (trus, bor landa, cornunghia, kompost) a NPK hnojivo. Opakujte každé 3 týždne.

ZAVLAŽOVANIE: časté v horúcich obdobiach, bez stagnácie.

ZBER: asi po 40 dňoch od presádzania. Zbierajte všetky, keď sú v poriadku skôr, než sa začnú žltnúť, aby sa zabránilo zväčšovaniu semien. Rastliny uhoriek rastú najlepšie v blízkosti fazule.

Art. H110 - 4 DVOJRASTLINY V BALENÍ- dostupné OD FEBRUÁRA DO AUGUSTA

Art. H633 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 10 - dostupné OD MARCA DO AUGUSTA

08 – Uhorka LUNGO DIGERIBILE var. BURPLESS F1/ DLHO Stráviteľné UHORKY

Vytvára mierne trnité plody, nad 30 cm, s jemnou chuťou. Skorá a mimoriadne produktívna rastlina. Plody sa zbierajú, keď dosiahnu priemer 3 cm, skôr ako napučia a zožltnú.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40 cm v riadku a 100 cm medzi riadkami. Na produkciu do neskorej jesene sa odporúča nová transplantácia v júli.

HNOJENIE: bohaté na organické látky pri presádzaní (trus, bor landa, cornunghia, kompost) a NPK hnojivo. Opakujte každé 3 týždne.

ZAVLAŽOVANIE: časté v horúcich obdobiach, bez stagnácie.

ZBER: asi po 40 dňoch od presádzania. Zbierajte všetky, keď sú v poriadku skôr, než sa začnú žltnúť, aby sa zabránilo zväčšovaniu semien. Rastliny uhoriek rastú najlepšie v blízkosti fazule.

Art. H112 - 4 DVOJRASTLINY V BALENÍ Dostupné OD MARCA DO AUGUSTA

Art. H593 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 10 Dostupné OD MARCA DO AUGUSTA

Art. HIN15 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 14 Dostupné OD APRÍLA DO JÚNA

01 – Uhorka CETRIOLO DI POLIGNANO / UHORKA Z POLIGNANA

Starodávna odroda, s vodnatou dužinou a intenzívnou chuťou. Odporúčajú sa organické preventívne zásahy proti bielej chorobe a parazitom, pretože odroda je citlivejšia ako ostatné v sortimente.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40 cm v riadku a 100 cm medzi riadkami. Na produkciu do neskorej jesene sa odporúča nová transplantácia v júli.

HNOJENIE: bohaté na organické látky pri presádzaní (trus, bor landa, cornunghia, kompost) a NPK hnojivo. Opakujte každé 3 týždne.

ZAVLAŽOVANIE: časté v horúcich obdobiach, bez stagnácie.

ZBER: asi po 40 dňoch od presádzania. Zbierajte všetky, keď sú v poriadku skôr, než sa začnú žltnúť, aby sa zabránilo zväčšovaniu semien. Rastliny uhoriek rastú najlepšie v blízkosti fazule.

Art. H113 - 4 DVOJRASTLINY V BALENÍ- dostupné OD MARCA DO JÚNA

02 – Uhorka *BIANCO* var. *WHITE WONDER F1*

Skorá odroda uhoriek. Valcovité plody strednej veľkosti, pevné, biele, výbornej konzistencie. Miešaným šalátom dodáva zvláštny nádych. Rastlina citlivá na bielu chorobu, dá sa jej ľahko predísť sírou (Bio).

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40 cm v riadku a 100 cm medzi riadkami. Na produkciu do neskorej jesene sa odporúča nová transplantácia v júli.

HNOJENIE: bohaté na organické látky pri presádzaní (trus, bor landa, cornunghia, kompost) a NPK hnojivo. Opakujte každé 3 týždne.

ZAVLAŽOVANIE: časté v horúcich obdobiach, bez stagnácie.

ZBER: asi po 40 dňoch od presádzania. Zbierajte všetky, keď sú v poriadku skôr, než sa začnú žltnúť, aby sa zabránilo zväčšovaniu semien. Rastliny uhoriek rastú najlepšie v blízkosti fazule.

Art .H652 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 10 - dostupné OD MARCA DO MÁJA

03 – Uhorka *DA SOTTACETO PICCOLO VERDE DI PARIGI* var. *REGINA F1* / Nakladačky

Krátko plody svetlozelenej farby, ideálne na nakladanie. Produktívna rastlina s koncentrovaným dozrievaním, má dobrú odolnosť voči listovým chorobám, ako je biela choroba a antraknóza.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40 cm v riadku a 100 cm medzi riadkami. Na produkciu do neskorej jesene sa odporúča nová transplantácia v júli.

HNOJENIE: bohaté na organické látky pri presádzaní (trus, bor landa, cornunghia, kompost) a NPK hnojivo. Opakujte každé 3 týždne.

ZAVLAŽOVANIE: časté v horúcich obdobiach, bez stagnácie.

ZBER: asi po 40 dňoch od presádzania. Zbierajte všetky, keď sú v poriadku skôr, než sa začnú žltnúť, aby sa zabránilo zväčšovaniu semien. Rastliny uhoriek rastú najlepšie v blízkosti fazule.

Art. H111 - 4 DVOJRASTLINY V BALENÍ- dostupné OD MARCA DO JÚNA

04 – Uhorka *TORTARELLO ABRUZZESE CHIARO*

Popri melónových druhoch patria medzi najvyhľadávanejšie pre svoju veľmi vysokú kvalitu a stráviteľnosť podlhovasté svetlozelené plody s vráskavou šupkou. Mladé uhorky sa konzumuje. Rastlina citlivá na bielu chorobu, dá sa jej ľahko predísť sírou (Bio).

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40 cm v riadku a 100 cm medzi riadkami. Na produkciu do neskorej jesene sa odporúča nová transplantácia v júli.

HNOJENIE: bohaté na organické látky pri presádzaní (trus, bor landa, cornunghia, kompost) a NPK hnojivo. Opakujte každé 3 týždne.

ZAVLAŽOVANIE: časté v horúcich obdobiach, bez stagnácie.

ZBER: asi po 40 dňoch od presádzania. Zbierajte všetky, keď sú v poriadku skôr, než sa začnú žltnúť, aby sa zabránilo zväčšovaniu semien. Rastliny uhoriek rastú najlepšie v blízkosti fazule.

Art. H114 - 4 DVOJRASTLINY V BALENÍ- dostupné OD MARCA DO JÚNA

05 – Uhorka *CAROSELLO BARATTIERE* / *BARATTERSKÝ KOLOTOČ*

Známy ako "Tondo di Fasano" je v posledných rokoch čoraz žiadanejší, a to aj mimo oblastí pôvodu. Nie je to pravá uhorka, ale nahrádza ju v mnohých jedlách, kde je cenená pre svoju sviežosť a absenciu horkej chuti. Zbiera sa pri veľkosti tenisovej loptičky. Odporúča sa preventívne ošetrenie proti bielej chorobe na báze síry (bio).

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 40 cm v riadku a 100 cm medzi riadkami. Na produkciu do neskorej jesene sa odporúča nová transplantácia v júli.

HNOJENIE: bohaté na organické látky pri presádzaní (trus, bor landa, cornunghia, kompost) a NPK hnojivo. Opakujte každé 3 týždne.

ZAVLAŽOVANIE: časté v horúcich obdobiach, bez stagnácie.

ZBER: asi po 40 dňoch od presádzania. Zbierajte všetky, keď sú v poriadku skôr, než sa začnú žltnúť, aby sa zabránilo zväčšovaniu semien. Rastliny uhoriek rastú najlepšie v blízkosti fazule.

Art. H10Z - 4 DVOJRASTLINY V BALENÍ- dostupné OD MARCA DO JÚNA

• **CICORIA & RADICCHIO / ČAKANKA A ČAKANKA ŠALÁTOVÁ**

06 – Čakanka DA TAGLIO var. ZUCCHERINA DI TRIESTE

Cukrová čakanka z Triestu jemná a sladká, ak sa zbiera veľmi mladá, vo výške 5/7 cm. Prijemne horkastú príchuť gnolo (pre tých, ktorí ho majú radi) získa, ak sa nechá rásť a teda viac „stareť“. Sadenice sa presádzajú bez toho, aby sa oddelili, umiestnili sa 4 až 8 balení vedľa seba, čím sa vytvoril rad. Dá sa pestovať aj na balkóne, v 50 cm debničkách na muškáty v 4 baleniach na debničku. Po naplnení kvetináčov kvalitnou zeminou sa sadenice presádzajú čiastočným zakopaním kociek. Zavlažujte 2-4 krát týždenne v závislosti od vonkajších teplôt a jasu. Na krájanie ponecháva 3 cm stonky, aby sa podporil rýchly opätovný rast. Možné až 8-10 rezov opakovaných každých 7-15 dní.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: čakanka od hlavy 30-40 cm na boku a 40 cm medzi riadkami.

Rezanie čakanky: 5 cm na boku a 30 medzi radmi (bez oddeľovania kociek).

HNOJENIE: zrelým maštal'ným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení.

ZAVLAŽOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda nevyschne nové zavlažovanie.

ZBER: je možné zbierať počas celého roka výberom správnych období presádzanie a odrody s rôznymi cyklami dozrievania.

ZÁVER: Rastliny čakanky rastú najlepšie v blízkosti póru.

Art. H369 - 9 RASTLÍN V KOCKE - dostupné OD FEBRUÁRA DO OKTÓBRA

07 – Čakanka PAN DI ZUCCHERO var. VESPERO F1

Hmotnosť trsov môže presiahnuť 800 gramov. Listy so sladkou a chrumkavou chuťou. Vynikajúca pomalá nová odroda so stredne skorým cyklom. Zbiera sa asi 80 dní po presadení.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: čakanka od hlavy 30-40 cm na boku a 40 cm medzi riadkami.

Rezanie čakanky: 5 cm na boku a 30 medzi radmi (bez oddeľovania kociek).

HNOJENIE: zrelým maštal'ným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení.

ZAVLAŽOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda nevyschne nové zavlažovanie.

ZBER: je možné zbierať počas celého roka výberom správnych období presádzanie a odrody s rôznymi cyklami dozrievania.

ZÁVER: Rastliny čakanky rastú najlepšie v blízkosti póru.

Art. H340 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD FEBRUÁRA DO NOVEMBRA

08 – Čakanka PAN DI ZUCCHERO INVERNALE var. MERCURIUS F1/ ZIMNÁ

Pripravené za 90-100 dní od transplantácie. V teréne vydrží dlho vďaka dobrej odolnosti voči nízkym teplotám. Dá sa dlhodobo skladovať v chladničke.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: čakanka od hlavy 30-40 cm na boku a 40 cm medzi riadkami.

Rezanie čakanky: 5 cm na boku a 30 medzi radmi (bez oddeľovania kociek).

HNOJENIE: zrelým maštal'ným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení.

ZAVLAŽOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda nevyschne nové zavlažovanie.

ZBER: je možné zbierať počas celého roka výberom správnych období presádzanie a odrody s rôznymi cyklami dozrievania.

ZÁVER: Rastliny čakanky rastú najlepšie v blízkosti póru.

Art. H342 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JÚLA DO NOVEMBRA

09 – Čakanka *BIANCA DI MILANO* var. *SUMERO F1 / MILÁNSKA BIELA*

Odroda sladkej chuti so stredne skorým cyklom dozrievania vhodná na jarno-jesenné zbery. Svieže listy krásnej jasnej svetlozelenej farby a rastliny v tvare pyramídy. Dobrá odolnosť voči šplhaniu k semenám. Zbiera sa 70 dní po presadení.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: čakanka od hlavy 30-40 cm na boku a 40 cm medzi riadkami. Rezanie čakanky: 5 cm na boku a 30 medzi radmi (bez oddeľovania kociek).

HNOJENIE: zrelým maštalným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení.

ZAVLAŽOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda nevyschne nové zavlažovanie.

ZBER: je možné zbierať počas celého roka výberom správnych období presádzanie a odrody s rôznymi cyklami dozrievania.

ZÁVER: Rastliny čakanky rastú najlepšie v blízkosti póru.

Art. H341 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD FEBRUÁRA DO OKTÓBRA

01 – Čakanka *ROSSA DI CHIOGGIA PRECOCE* var. *PRESTO-INDIGO F1 /SKORÁ ČERVENÁ*

Jednotná odroda, s typickou horkastou chuťou. Nie je príliš objemná, je pripravená za cca 55 dní po transplantácii. Hmotnosť cca 350 g.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: čakanka od hlavy 30-40 cm na boku a 40 cm medzi riadkami. Rezanie čakanky: 5 cm na boku a 30 medzi radmi (bez oddeľovania kociek).

HNOJENIE: zrelým maštalným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení.

ZAVLAŽOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda nevyschne nové zavlažovanie.

ZBER: je možné zbierať počas celého roka výberom správnych období presádzanie a odrody s rôznymi cyklami dozrievania.

ZÁVER: Rastliny čakanky rastú najlepšie v blízkosti póru.

Art. H350 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD FEBRUÁRA DO NOVEMBRA

02 – Čakanka *ROSSA DI CHIOGGIA AUTUNNALE* var. *ZEUS /JESENNÁ ČERVENÁ*

Odroda na jesenný zber, s horkastou chuťou. Pripravené asi 70 dní po transplantácii.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: čakanka od hlavy 30-40 cm na boku a 40 cm medzi riadkami. Rezanie čakanky: 5 cm na boku a 30 medzi radmi (bez oddeľovania kociek).

HNOJENIE: zrelým maštalným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení.

ZAVLAŽOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda nevyschne nové zavlažovanie.

ZBER: je možné zbierať počas celého roka výberom správnych období presádzanie a odrody s rôznymi cyklami dozrievania.

ZÁVER: Rastliny čakanky rastú najlepšie v blízkosti póru.

Art. H365 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD MÁJA DO NOVEMBRA

03 – Čakanka *ROSSA DI CHIOGGIA MEDIO TARDIVA* var. *4050/ STREDNE NESKORÁ*

Typická čakanka s horkastou chuťou. Zbiera sa za cca 90 dní po presadení. Odolný voči mrazu. Objemný. Hlavy s hmotnosťou asi 600 g.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: čakanka od hlavy 30-40 cm na boku a 40 cm medzi riadkami. Rezanie čakanky: 5 cm na boku a 30 medzi radmi (bez oddeľovania kociek).

HNOJENIE: zrelým maštalným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení.

ZAVLAŽOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda nevyschne nové zavlažovanie.

ZBER: je možné zbierať počas celého roka výberom správnych období presádzanie a odrody s rôznymi cyklami dozrievania.

ZÁVER: Rastliny čakanky rastú najlepšie v blízkosti póru.

Art.H363 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JÚLA DO NOVEMBRA

04 – Čakanka ROSSA DI CHIOGGIA TARDIVA var. 506 / NESKORÁ ČERVENÁ

Okrúhla čakanka s horkastou príchuťou. Zbiera sa za cca 110 dní po presadení. Veľmi odolný voči chladu. Objemná. Hlavy s hmotnosťou cca 700 g.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: čakanka od hlavy 30-40 cm na boku a 40 cm medzi riadkami. Rezanie čakanky: 5 cm na boku a 30 medzi radmi (bez oddeľovania kociek).

HNOJENIE: zrelým maštalným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení.

ZAVLAŽOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda nevyschne nové zavlažovanie.

ZBER: je možné zbierať počas celého roka výberom správnych období presádzanie a odrody s rôznymi cyklami dozrievania.

ZÁVER: Rastliny čakanky rastú najlepšie v blízkosti póru.

Art. H367 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JÚLA DO NOVEMBRA

05 – Čakanka ROSSA DI CHIOGGIA TARDIVA var. TT 706 / NESKORÁ ČERVENÁ

Okrúhla čakanka s horkastou príchuťou. Zbiera sa 150 dní po presadení. Veľmi odolný voči chladu. Objemný, môže dosiahnuť 800 gramov.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: čakanka od hlavy 30-40 cm na boku a 40 cm medzi riadkami. Rezanie čakanky: 5 cm na boku a 30 medzi radmi (bez oddeľovania kociek).

HNOJENIE: zrelým maštalným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení.

ZAVLAŽOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda nevyschne nové zavlažovanie.

ZBER: je možné zbierať počas celého roka výberom správnych období presádzanie a odrody s rôznymi cyklami dozrievania.

ZÁVER: Rastliny čakanky rastú najlepšie v blízkosti póru.

Art. H354 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JÚLA DO NOVEMBRA

06 – Čakanka ROSSA DI VERONA PRECOCE var. COLOGNA PRECOCE

Vynikajúci výber, s typickým oválnym tvarom. Listy sú veľmi mäsité, s charakteristickou horkastou chuťou. Môže dosiahnuť 350 g. Dozrieva 70 dní po transplantácii.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: čakanka od hlavy 30-40 cm na boku a 40 cm medzi riadkami. Rezanie čakanky: 5 cm na boku a 30 medzi radmi (bez oddeľovania kociek).

HNOJENIE: zrelým maštalným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení.

ZAVLAŽOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda nevyschne nové zavlažovanie.

ZBER: je možné zbierať počas celého roka výberom správnych období presádzanie a odrody s rôznymi cyklami dozrievania.

ZÁVER: Rastliny čakanky rastú najlepšie v blízkosti póru.

Art. H358 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JÚLA DO NOVEMBRA

07 – Čakanka ROSSA DI VERONA TARDIVA var. COLOGNA TARDIVA

Odroda s horkastou chuťou, s typickými mäsitými listami. Silná rastlina, ktorá pomerne dobre odoláva chladu. Dosahuje hmotnosť 400 g. Dozrieva asi 100-110 dní po presadení.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: čakanka od hlavy 30-40 cm na boku a 40 cm medzi riadkami. Rezanie čakanky: 5 cm na boku a 30 medzi radmi (bez oddeľovania kociek).

HNOJENIE: zrelým maštalným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení.

ZAVLAŽOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda nevyschne nové zavlažovanie.

ZBER: je možné zbierať počas celého roka výberom správnych období presádzanie a odrody s rôznymi cyklami dozrievania.

ZÁVER: Rastliny čakanky rastú najlepšie v blízkosti póru.

Art. H352 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JÚLA DO NOVEMBRA

08 – Čakanka ROSSA DI TREVISO PRECOCE var. ZERO

Čakanka s charakteristickou horkastou chuťou. Vynikajúca pečená na grile a na pinzimonio (surová zelenina namáčaná do omáčky pinzimonio). Zbiera sa 60-80 dní po presadení. Hmotnosť 300-350 gr.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: čakanka od hlavy 30-40 cm na boku a 40 cm medzi riadkami. Rezanie čakanky: 5 cm na boku a 30 medzi radmi (bez oddeľovania kociek).

HNOJENIE: zrelým maštalným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení.

ZAVLAŽOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda nevyschne nové zavlažovanie.

ZBER: je možné zbierať počas celého roka výberom správnych období presádzanie a odrody s rôznymi cyklami dozrievania.

ZÁVER: Rastliny čakanky rastú najlepšie v blízkosti póru.

Art. H360 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD FEBRUÁRA DO NOVEMBRA

09 – Čakanka ROSSA DI TREVISO PRECOCE AUTUNNALE var. TT 206 / PREDJESENNÁ ČERVENÁ

Čakanka s charakteristickou horkastou chuťou. Vynikajúca pečená na grile a na pinzimonio (surová zelenina namáčaná do omáčky pinzimonio). Zber 110 dní po presadení. Odolný voči mrazu. Hmotnosť 350-400 gr.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: čakanka od hlavy 30-40 cm na boku a 40 cm medzi riadkami. Rezanie čakanky: 5 cm na boku a 30 medzi radmi (bez oddeľovania kociek).

HNOJENIE: zrelým maštalným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení.

ZAVLAŽOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda nevyschne nové zavlažovanie.

ZBER: je možné zbierať počas celého roka výberom správnych období presádzanie a odrody s rôznymi cyklami dozrievania.

ZÁVER: Rastliny čakanky rastú najlepšie v blízkosti póru.

Art. H370 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JÚLA DO NOVEMBRA

10 – Čakanka TREVISO TARDIVO var. SILE/NESKORÁ

Najjemnejšia čakanka Treviso so sladkými a mäsitými listami. Zbiera sa 100 dní po transplantácii.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: čakanka od hlavy 30-40 cm na boku a 40 cm medzi riadkami. Rezanie čakanky: 5 cm na boku a 30 medzi radmi (bez oddeľovania kociek).

HNOJENIE: zrelým maštalným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení.

ZAVLAŽOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda nevyschne nové zavlažovanie.

ZBER: je možné zbierať počas celého roka výberom správnych období presádzanie a odrody s rôznymi cyklami dozrievania.

ZÁVER: Rastliny čakanky rastú najlepšie v blízkosti póru.

Art. H368 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JÚLA DO NOVEMBRA

11 – Čakanka CASTELFRANCO PRECOCE var. CASTELLANO

Sladká čakanka s kompaktnými hlávkami a po dozretí samo bieliacim srdcom. Vnútorne listy sú krémovo sfarbené, pestujú sa do svetlofialovej, ktorá sa chladom zvýrazní. Zbiera sa 80 dní po presadení.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: čakanka od hlavy 30-40 cm na boku a 40 cm medzi riadkami.
Rezanie čakanky: 5 cm na boku a 30 medzi radmi (bez oddeľovania kociek).
HNOJENIE: zrelým maštalným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení.
ZAVLAŽOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda nevyschne nové zavlažovanie.
ZBER: je možné zbierať počas celého roka výberom správnych období presádzanie a odrody s rôznymi cyklami dozrievania.
ZÁVER: Rastliny čakanky rastú najlepšie v blízkosti póru.
Art. H353 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JÚLA DO NOVEMBRA

12 – Čakanka CASTELFRANCO AUTUNNALE var. FENICE / JESENNÁ

Odporúča sa pre tých, ktorí milujú sladké čakanky bez horkých podtónov. Otvorené, objemné trsy, so samo bieliacim jadrom po dozretí. Vnútorne listy sú krémovo sfarbené, sfarbené do svetlo fialovej, ktorá sa stáva výraznejšou s chladom. Zbiera sa 90 dní po presadení.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: čakanka od hlavy 30-40 cm na boku a 40 cm medzi riadkami.
Rezanie čakanky: 5 cm na boku a 30 medzi radmi (bez oddeľovania kociek).
HNOJENIE: zrelým maštalným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení.
ZAVLAŽOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda nevyschne nové zavlažovanie.
ZBER: je možné zbierať počas celého roka výberom správnych období presádzanie a odrody s rôznymi cyklami dozrievania.
ZÁVER: Rastliny čakanky rastú najlepšie v blízkosti póru.
Art. H343 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JÚLA DO NOVEMBRA

13 – Čakanka CASTELFRANCO TARDIVO var. LUCREZIA / NESKORÁ

Odroda s veľmi objemnými, otvorenými trsmi, po dozretí so samo bieliacim srdcom. Vnútorne listy sú krémovo sfarbené, pestré do svetlo fialovej. Zbiera sa 110 dní po presadení.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: čakanka od hlavy 30-40 cm na boku a 40 cm medzi riadkami.
Rezanie čakanky: 5 cm na boku a 30 medzi radmi (bez oddeľovania kociek).
HNOJENIE: zrelým maštalným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení.
ZAVLAŽOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda nevyschne nové zavlažovanie.
ZBER: je možné zbierať počas celého roka výberom správnych období presádzanie a odrody s rôznymi cyklami dozrievania.
ZÁVER: Rastliny čakanky rastú najlepšie v blízkosti póru.
Art. H359 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JÚLA DO NOVEMBRA

01 – Čakanka VARIEGATA DI CHIOGGIA PRECOCE /SKORÁ

Vynikajúci výber najvyššej kvality, s guľôčkovými trsmi, s hmotnosťou 350 gr. s veľmi jemnými listami so sladkou chuťou. Zbiera sa 70 dní po presadení.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: čakanka od hlavy 30-40 cm na boku a 40 cm medzi riadkami.
Rezanie čakanky: 5 cm na boku a 30 medzi radmi (bez oddeľovania kociek).
HNOJENIE: zrelým maštalným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení.
ZAVLAŽOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda nevyschne nové zavlažovanie.
ZBER: je možné zbierať počas celého roka výberom správnych období presádzanie a odrody s rôznymi cyklami dozrievania.
ZÁVER: Rastliny čakanky rastú najlepšie v blízkosti póru.
Art. H355 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JÚLA DO NOVEMBRA

02 – Čakanka VARIEGATA DI CHIOGGIA AUTUNNALE / JESENNÁ

Výber najvyššej kvality s chumáčmi loptičiek s hmotnosťou 450 g. s jemnými listami so sladkou chuťou. Zbiera sa za cca 90 dní po presadení.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: čakanka od hlavy 30-40 cm na boku a 40 cm medzi riadkami.
Rezanie čakanky: 5 cm na boku a 30 medzi radmi (bez oddeľovania kociek).
HNOJENIE: zrelým maštalným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení.
ZAVLAŽOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda nevyschne nové zavlažovanie.
ZBER: je možné zbierať počas celého roka výberom správnych období presádzanie a odrody s rôznymi cyklami dozrievania.
ZÁVER: Rastliny čakanky rastú najlepšie v blízkosti póru.
Art. H348 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JÚLA DO NOVEMBRA

03 – Čakanka VARIEGATA DI CHIOGGIA TARDIVA var. MARINA

Vynikajúca odroda, s trsmi v tvare gule, s hmotnosťou nad 500 gr. Zbiera sa 120 dní po presadení.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: čakanka od hlavy 30-40 cm na boku a 40 cm medzi riadkami.
Rezanie čakanky: 5 cm na boku a 30 medzi radmi (bez oddeľovania kociek).
HNOJENIE: zrelým maštalným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení.
ZAVLAŽOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda nevyschne nové zavlažovanie.
ZBER: je možné zbierať počas celého roka výberom správnych období presádzanie a odrody s rôznymi cyklami dozrievania.
ZÁVER: Rastliny čakanky rastú najlepšie v blízkosti póru.
Art. H364 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JÚLA DO NOVEMBRA

04 – Čakanka VARIEGATA DI LUSIA PRECOCE var. GALILEO F1/ SKORÁ

Sladká čakanka, bez horkej príchute. Okrúhla hlava s hmotnosťou 400 gramov. Zbiera sa 65 dní po presadení.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: čakanka od hlavy 30-40 cm na boku a 40 cm medzi riadkami.
Rezanie čakanky: 5 cm na boku a 30 medzi radmi (bez oddeľovania kociek).
HNOJENIE: zrelým maštalným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení.
ZAVLAŽOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda nevyschne nové zavlažovanie.
ZBER: je možné zbierať počas celého roka výberom správnych období presádzanie a odrody s rôznymi cyklami dozrievania.
ZÁVER: Rastliny čakanky rastú najlepšie v blízkosti póru.
Art. H351 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD FEBRUÁRA DO NOVEMBRA

05 – Čakanka VARIEGATA DI LUSIA AUTUNNALE var. ADIGE/ JESENNÁ

Sladká čakanka v tvare gule s hmotnosťou 450 gramov so svetlofialovými listami. Zbiera sa 75 dní po presadení.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: čakanka od hlavy 30-40 cm na boku a 40 cm medzi riadkami.
Rezanie čakanky: 5 cm na boku a 30 medzi radmi (bez oddeľovania kociek).
HNOJENIE: zrelým maštalným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení.
ZAVLAŽOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda nevyschne nové zavlažovanie.
ZBER: je možné zbierať počas celého roka výberom správnych období presádzanie a odrody s rôznymi cyklami dozrievania.
ZÁVER: Rastliny čakanky rastú najlepšie v blízkosti póru.
Art. H349 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JÚNA DO NOVEMBRA

06 – Čakanka VARIEGATA DI LUSIA TARDIVA / NESKORÁ

Čakanka vždy so sladkou chuťou, bez horkej dochuti. Hlava v tvare gule, s hmotnosťou nad 500 gramov, so svetlofialovými panašovanými listami. Zbiera sa 120 dní po presadení.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: čakanka od hlavy 30-40 cm na boku a 40 cm medzi riadkami. Rezanie čakanky: 5 cm na boku a 30 medzi radmi (bez oddeľovania kociek).

HNOJENIE: zrelým maštalným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení.

ZAVLAŽOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda nevyschne nové zavlažovanie.

ZBER: je možné zbierať počas celého roka výberom správnych období presádzania a odrody s rôznymi cyklami dozrievania.

ZÁVER: Rastliny čakanky rastú najlepšie v blízkosti póru.

Art. H361 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JÚLA DO NOVEMBRA

07 – Čakanka GRUMOLO VERDE sel. A. CARRARA / ZELENÁ

Oblíbená odroda čakanky na konzumáciu od neskorej jesene do konca zimy. Dobrá odolnosť voči nízkym teplotám. Prijemne horká chuť je vynikajúca, tiež umocnená mäsitou textúrou listov. Skutočná pochúťka!

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: čakanka od hlavy 30-40 cm na boku a 40 cm medzi riadkami. Rezanie čakanky: 5 cm na boku a 30 medzi radmi (bez oddeľovania kociek).

HNOJENIE: zrelým maštalným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení.

ZAVLAŽOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda nevyschne nové zavlažovanie.

ZBER: je možné zbierať počas celého roka výberom správnych období presádzania a odrody s rôznymi cyklami dozrievania.

ZÁVER: Rastliny čakanky rastú najlepšie v blízkosti póru.

Art. H549 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD AUGUSTA DO NOVEMBRA

08 – Čakanka CAPOTTA MANTOVANA sel. FELSINEA / ZIMNÁ

Zimná čakanka sladkej chuti. Charakterizovaný veľkými a zaoblenými listami svetlej blond farby, ktoré tvoria bielu a kompaktnú čiapočku. Veľmi odolný voči chladu. Zbiera sa 110-130 dní po presadení. Oceňovaný pre jemnú chuť a jemnosť listov. Možno použiť aj na rezanie (zber za 20 dní).

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: čakanka od hlavy 30-40 cm na boku a 40 cm medzi riadkami. Rezanie čakanky: 5 cm na boku a 30 medzi radmi (bez oddeľovania kociek).

HNOJENIE: zrelým maštalným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení.

ZAVLAŽOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda nevyschne nové zavlažovanie.

ZBER: je možné zbierať počas celého roka výberom správnych období presádzania a odrody s rôznymi cyklami dozrievania.

ZÁVER: Rastliny čakanky rastú najlepšie v blízkosti póru.

Art. H346 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JÚLA DO OKTÓBRA

09 – Čakanka GORIZIANA O ROSA ISONTINA

Považuje sa za jednu z najviac cenených čakaniek. Neskorý cyklus. Mäsité a zamatové listy granátovo červenej farby. Veľmi odolný voči chladu, mráz zlepšuje jeho chuť a chrumkavosť. Zbiera sa za 130/150 dní od presádzania.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: čakanka od hlavy 30-40 cm na boku a 40 cm medzi riadkami. Rezanie čakanky: 5 cm na boku a 30 medzi radmi (bez oddeľovania kociek).

HNOJENIE: zrelým maštalným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení.

ZAVLAŽOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda nevyschne nové zavlažovanie.

ZBER: je možné zbierať počas celého roka výberom správnych období presádzania a odrody s rôznymi cyklami dozrievania.

ZÁVER: Rastliny čakanky rastú najlepšie v blízkosti póru.

Art. H357 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JÚLA DO OKTÓBRA

10 – Čakanka *GIALLA* var. *VERDORO* / ŽLTÁ

Nová odroda čakanky, nazývaná tiež „žltá z Veneta“. Po dozretí nadobudne srdce čakanky charakteristickú žltú farbu, ktorá je veľmi atraktívna. Vynikajúca chuť, ktorá pripomína veronskú červen, je tiež krásna v šalátoch v kombinácii s odrodami červených listov. Cyklus cca 80 dní.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: čakanka od hlavy 30-40 cm na boku a 40 cm medzi riadkami.

Rezanie čakanky: 5 cm na boku a 30 medzi radmi (bez oddeľovania kociek).

HNOJENIE: zrelým maštalným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení.

ZAVLAŽOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda nevyschne nové zavlažovanie.

ZBER: je možné zbierať počas celého roka výberom správnych období presádzanie a odrody s rôznymi cyklami dozrievania.

ZÁVER: Rastliny čakanky rastú najlepšie v blízkosti póru.

Art. H371 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JÚLA DO OKTÓBRA

11 – Čakanka *BIANCA INVERNALE* sel. *CAVARZERE* / ZIMNÁ BIELA

Výber najvyššej kvality so sladkou príchuťou neskorého cyklu. Mimoriadne odolný voči intenzívnemu chladu. Hlavy značnej veľkosti, až do viac ako 800 gr. so svetlozelenými listami. Ideálne pre zimné zbery. Zbiera sa 120/130 dní po presadení.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: čakanka od hlavy 30-40 cm na boku a 40 cm medzi riadkami.

Rezanie čakanky: 5 cm na boku a 30 medzi radmi (bez oddeľovania kociek).

HNOJENIE: zrelým maštalným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení.

ZAVLAŽOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda nevyschne nové zavlažovanie.

ZBER: je možné zbierať počas celého roka výberom správnych období presádzanie a odrody s rôznymi cyklami dozrievania.

ZÁVER: Rastliny čakanky rastú najlepšie v blízkosti póru.

Art. H362 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JÚLA DO OKTÓBRA

12 – Čakanka *ROSA DEL VENETO* var. *ROSA* / RUŽA BENÁTSKA

Nová odroda známa aj ako "Rosa di Verona". Hlava dosahuje hmotnosť 400 g. Silné, poloootvorené rastliny, ktoré v prvom chladnom počasí menia farbu zo svetlozelenej na krémovú až ružovú. Prekvapivá chuť! Jemné a sladké listy s lahodným mäsitým rebrom. Neskorá odroda. Zbiera sa za cca 100-120 dní po presadení. Odolný voči mrazu.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: čakanka od hlavy 30-40 cm na boku a 40 cm medzi riadkami.

Rezanie čakanky: 5 cm na boku a 30 medzi radmi (bez oddeľovania kociek).

HNOJENIE: zrelým maštalným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení.

ZAVLAŽOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda nevyschne nové zavlažovanie.

ZBER: je možné zbierať počas celého roka výberom správnych období presádzanie a odrody s rôznymi cyklami dozrievania.

ZÁVER: Rastliny čakanky rastú najlepšie v blízkosti póru.

Art. H366 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JÚLA DO OKTÓBRA

01 – Čakanka *CATALOGNA GIGANTE* var. *KATRINA F1*

Odroda pestovateľná počas celého roka vďaka vysokej odolnosti voči popínavosti k semenám. Vzpriamená a mohutná rastlina s veľkým bielym rebrom. Zbiera sa za 60 dní od presádzania a váži až cez 1 kg. Konzumuje sa vyprážaný, varený v koláčoch a quiche. Mladé rebrá srdca po zviazaní sú dobré v pinzimonio.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: čakanka od hlavy 30-40 cm na boku a 40 cm medzi riadkami.

Rezanie čakanky: 5 cm na boku a 30 medzi radmi (bez oddeľovania kociek).

HNOJENIE: zrelým maštalným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení.

ZAVLAŽOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda nevyschne nové zavlažovanie.

ZBER: je možné zbierať počas celého roka výberom správnych období presádzanie a odrody s rôznymi cyklami dozrievania.

ZÁVER: Rastliny čakanky rastú najlepšie v blízkosti póru.

Art. H345 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD FEBRUÁRA DO NOVEMBRA

02 – Čakanka *PUNTARELLE DI GALATINA*

Celkom postupná zrejúca odroda, s objemnou hlávkou. Veľmi chutné centrálné klíčky sú vynikajúce v surovom stave v pinzimoniu a iných lahodných receptoch. Vonkajšie listy sa konzumujú varené. Pripravené asi za 90 dní od transplantácie. Zbierajte rýchlo, keď sa vytvoria klíčky a konzumujte alebo uchovávajte v chladničke.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: čakanka od hlavy 30-40 cm na boku a 40 cm medzi riadkami. Režanie čakanky: 5 cm na boku a 30 medzi radmi (bez oddeľovania kociek).

HNOJENIE: zrelým maštal'ným hnojom v zime a hnojivom NPK a po presadení.

ZAVLAŽOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda nevyschne nové zavlažovanie.

ZBER: je možné zbierať počas celého roka výberom správnych období presádzanie a odrody s rôznymi cyklami dozrievania.

ZÁVER: Rastliny čakanky rastú najlepšie v blízkosti póru.

Art. H347 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD MARCA DO NOVEMBRA

• CIME DI RAPA/KAPUSTA POĽNÁ

03 – Kapusta poľná *SESSANTINA*

Používajú sa vrcholy s uzavretými púčikmi, chutné. Ľahké pestovanie. Môže sa zbierať približne za 45 dní po presadení.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 15 cm v riadku a 40-50 cm medzi riadkami.

HNOJENIE: zrelým maštal'ným hnojom v zime a hnojivom NPK na presádzanie.

ZAVLAŽOVANIE: postupné, bez stagnácie. Prebytok spôsobuje žltnutie listov.

ZBER: na jeseň je možné zbierať úrodu počas dlhšej doby dodržiavaním rôznych cyklov a vďaka opätovným výhonkom po reze.

ZÁVER: Rastliny rastú najlepšie vedľa cibule.

Art. H516 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JÚNA DO OKTÓBRA

04 - Kapusta poľná *NOVANTINA*

Používajú sa vrcholy s uzavretými púčikmi, chutné. Ľahké pestovanie. Môže sa zbierať približne za 75 dní po presadení.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 15 cm v riadku a 40-50 cm medzi riadkami.

HNOJENIE: zrelým maštal'ným hnojom v zime a hnojivom NPK na presádzanie.

ZAVLAŽOVANIE: postupné, bez stagnácie. Prebytok spôsobuje žltnutie listov.

ZBER: na jeseň je možné zbierať úrodu počas dlhšej doby dodržiavaním rôznych cyklov a vďaka opätovným výhonkom po reze.

ZÁVER: Rastliny rastú najlepšie vedľa cibule.

Art. H517 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JÚNA DO OKTÓBRA

05 – Kapusta poľná *MACERATESE / MACERÁT* - žerucha

Je to jedna z najobľúbenejších odrôd. Používajú sa jemné srdiečkové listy, vyhľadávané najmä pre ich jemnejšiu chuť ako iné druhy žeruchy. Pripravené 60 dní po transplantácii.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 15 cm v riadku a 40-50 cm medzi riadkami.

HNOJENIE: zrelým maštal'ným hnojom v zime a hnojivom NPK na presádzanie.

ZAVLAŽOVANIE: postupné, bez stagnácie. Prebytok spôsobuje žltnutie listov.

ZBER: na jeseň je možné zbierať úrodu počas dlhšej doby dodržiavaním rôznych cyklov a vďaka opätovným výhonkom po reze.

ZÁVER: Rastliny rastú najlepšie vedľa cibule.

Art. H518 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JÚNA DO OKTÓBRA

• CIPOLLA / CIBUĽA

06 – Cibuľa GIGANTE DI GIARRATANA / GIANT GIARRATANA

Odroda plochej cibule s neuveriteľne sladkou chuťou. Je výborná čerstvá aj pečená, na grile neprekonateľná. Má sploštené cibuľky, od 500 g do 1,5 kg, s obmedzenou trvanlivosťou.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 8-15 cm v riadku a 30 cm medzi riadkami.

HNOJENIE: v zime vyzretým maštal'ným hnojom a hnojivom NPK na presádzanie.

ZAVLAŽOVANIE: Len v prípade sucha a vo fáze zväčšovania cibúľ. Pozastaviť 15 dní od odberu. Vyhnite sa stagnácii.

ZBER: stonka sa po dozretí ohýba smerom k zemi. Po zbere nechajte 15 dní sušiť na dobre vetranom mieste chránenom pred dažďom.

Rastliny cibule najlepšie rastú vedľa mangoldu.

Art. H525 - 12 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO MÁJA

07 – Cibuľa CIPOLLOTTO

Na jar produkuje jemnú, bielu jarnú cibuľku, ktorá sa konzumuje čerstvá. Presádzať by sa malo na plné slnko a na 3/5 cm priestoru od rastliny k rastline. Ide prakticky o mladú cibuľku s jemnou a neštiplavou chuťou. Vyhnite sa nedostatku vody v blízkosti zberu, aby ste zvýšili sladkosť jemných stoniek.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 8-15 cm v riadku a 30 cm medzi riadkami.

HNOJENIE: v zime vyzretým maštal'ným hnojom a hnojivom NPK na presádzanie.

ZAVLAŽOVANIE: Len v prípade sucha a vo fáze zväčšovania cibúľ. Pozastaviť 15 dní od odberu. Vyhnite sa stagnácii.

ZBER: stonka sa po dozretí ohýba smerom k zemi. Po zbere nechajte 15 dní sušiť na dobre vetranom mieste chránenom pred dažďom.

Rastliny cibule najlepšie rastú vedľa mangoldu.

Art. H506 - 12 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA

08 - Cibuľa BIANCA DI MAGGIO / BIELY MÁJ

Májová biela cibuľa má plochú cibuľku a je predčasná a cenená pre svoju veľmi jemnú sladkú chuť, nie veľmi štiplavú. V kuchyni sa vo varení v rúre povznáša na maximum. Obmedzená trvanlivosť.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 8-15 cm v riadku a 30 cm medzi riadkami.

HNOJENIE: v zime vyzretým maštal'ným hnojom a hnojivom NPK na presádzanie.

ZAVLAŽOVANIE: Len v prípade sucha a vo fáze zväčšovania cibúľ. Pozastaviť 15 dní od odberu. Vyhnite sa stagnácii.

ZBER: stonka sa po dozretí ohýba smerom k zemi. Po zbere nechajte 15 dní sušiť na dobre vetranom mieste chránenom pred dažďom.

Rastliny cibule najlepšie rastú vedľa mangoldu.

H512 - 12 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JANUÁRA DO APRÍLA

09 - Cibul'a BIANCA TONDA var. MUSONA / okrúhle BIELE

Biela veľká cibul'a s mierne štipl'avou chuťou.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 8-15 cm v riadku a 30 cm medzi riadkami.

HNOJENIE: v zime vyzretým maštal'ným hnojom a hnojivom NPK na presádzanie.

ZAVLAŽOVANIE: Len v prípade sucha a vo fáze zväčšovania cibúľ. Pozastaviť 15 dní od odberu. Vyhnite sa stagnácii.

ZBER: stonka sa po dozretí ohýba smerom k zemi. Po zbere nechajte 15 dní sušiť na dobre vetranom mieste chránenom pred dažďom.

Rastliny cibule najlepšie rastú vedľa mangoldu.

Art.H502 - 12 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA

01 - Cibul'a BORRETTANA DA SOTTOACETO

Najvyhľadávanejšia sladká cibul'ka. Môže sa uchovávať mesiace.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 8-15 cm v riadku a 30 cm medzi riadkami.

HNOJENIE: v zime vyzretým maštal'ným hnojom a hnojivom NPK na presádzanie.

ZAVLAŽOVANIE: Len v prípade sucha a vo fáze zväčšovania cibúľ. Pozastaviť 15 dní od odberu. Vyhnite sa stagnácii.

ZBER: stonka sa po dozretí ohýba smerom k zemi. Po zbere nechajte 15 dní sušiť na dobre vetranom mieste chránenom pred dažďom.

Rastliny cibule najlepšie rastú vedľa mangoldu.

Art. H524 - 12 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA

02 - Cibul'a GIALLA PIATTA PIEMONTESE "PIATLINA" /PLOCHÝ ŽLTÝ

Vynikajúca odroda známa aj ako "Piatlina". Sladká a neštipl'avá chuť, ideálna na pečenie. Varí sa veľmi rýchlo. Výborná trvanlivosť.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 8-15 cm v riadku a 30 cm medzi riadkami.

HNOJENIE: v zime vyzretým maštal'ným hnojom a hnojivom NPK na presádzanie.

ZAVLAŽOVANIE: Len v prípade sucha a vo fáze zväčšovania cibúľ. Pozastaviť 15 dní od odberu. Vyhnite sa stagnácii.

ZBER: stonka sa po dozretí ohýba smerom k zemi. Po zbere nechajte 15 dní sušiť na dobre vetranom mieste chránenom pred dažďom.

Rastliny cibule najlepšie rastú vedľa mangoldu.

Art. H519 - 12 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JANUÁRA DO JÚNA

03 - Cibul'a DORATA PRECOCE DI PARMA var. FOKKER F1/RANNÁ ZLATÁ

Odroda skorej zlatistej cibule, strednej veľkosti, s menej korenistou chuťou ako klasické zlaté. Presádza sa v zime, zbiera sa koncom jari. Výborná trvanlivosť.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 8-15 cm v riadku a 30 cm medzi riadkami.

HNOJENIE: v zime vyzretým maštal'ným hnojom a hnojivom NPK na presádzanie.

ZAVLAŽOVANIE: Len v prípade sucha a vo fáze zväčšovania cibúľ. Pozastaviť 15 dní od odberu. Vyhnite sa stagnácii.

ZBER: stonka sa po dozretí ohýba smerom k zemi. Po zbere nechajte 15 dní sušiť na dobre vetranom mieste chránenom pred dažďom.

Rastliny cibule najlepšie rastú vedľa mangoldu.

Art. H513 - 12 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD OKTÓBRA DO MARCA

04 - Cibuľa DORATA DI BOLOGNA var. ELENKA F1

Je to klasická zlatá cibuľa s dobrými cibuľkami a štipľavou chuťou. Vynikajúca na dlhé zimné skladovanie.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 8-15 cm v riadku a 30 cm medzi riadkami.

HNOJENIE: v zime vyzretým maštal'ným hnojom a hnojivom NPK na presádzanie.

ZAVLAŽOVANIE: Len v prípade sucha a vo fáze zväčšovania cibúľ. Pozastaviť 15 dní od odberu. Vyhnite sa stagnácii.

ZBER: stonka sa po dozretí ohýba smerom k zemi. Po zbere nechajte 15 dní sušiť na dobre vetranom mieste chránenom pred dažďom.

Rastliny cibule najlepšie rastú vedľa mangoldu.

Art. H503 - 12 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA

05 - Cibuľa RAMATA DOLCE MONTORESE / MONTORSKÁ SLADKÁ MEĎOVA

Odroda pôvodom z Kampánie z oblasti Montoro, sladkej chuti, jemne aromatická, použiteľná do všetkých jedál; má naozaj vynikajúcu odolnosť pri varení. Vysoká trvanlivosť po zbere.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 8-15 cm v riadku a 30 cm medzi riadkami.

HNOJENIE: v zime vyzretým maštal'ným hnojom a hnojivom NPK na presádzanie.

ZAVLAŽOVANIE: Len v prípade sucha a vo fáze zväčšovania cibúľ. Pozastaviť 15 dní od odberu. Vyhnite sa stagnácii.

ZBER: stonka sa po dozretí ohýba smerom k zemi. Po zbere nechajte 15 dní sušiť na dobre vetranom mieste chránenom pred dažďom.

Rastliny cibule najlepšie rastú vedľa mangoldu.

Art. H523 - 12 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA

06 - Cibuľa ROSSA DA INVERNO "DI CERTALDO" / ZIMNÁ ČERVENÁ

Vyhľadávaná toskánska odroda a Slow Food prezídium, pôvodom z oblasti Certaldo, plochého tvaru, dobrej veľkosti a výraznej chuti. Zdravá rastlina, málo citlivá na bežné choroby. Zabráňte stagnácii vody. Výborná trvanlivosť cibúľ po zbere.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 8-15 cm v riadku a 30 cm medzi riadkami.

HNOJENIE: v zime vyzretým maštal'ným hnojom a hnojivom NPK na presádzanie.

ZAVLAŽOVANIE: Len v prípade sucha a vo fáze zväčšovania cibúľ. Pozastaviť 15 dní od odberu. Vyhnite sa stagnácii.

ZBER: stonka sa po dozretí ohýba smerom k zemi. Po zbere nechajte 15 dní sušiť na dobre vetranom mieste chránenom pred dažďom.

Rastliny cibule najlepšie rastú vedľa mangoldu.

Art. H522 - 12 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JANUÁRA DO JÚNA

07 - Cibuľa ROSSA DI BREME / ČERVENÁ BRÉM

Novinka: známa svojou sladkosťou a vysokou stráviteľnosťou. Po presadení na jeseň vytvára veľké cibule, cez 500 gramov. Dá sa použiť aj na jarnú cibuľku od zimy do jari.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 8-15 cm v riadku a 30 cm medzi riadkami.

HNOJENIE: v zime vyzretým maštal'ným hnojom a hnojivom NPK na presádzanie.

ZAVLAŽOVANIE: Len v prípade sucha a vo fáze zväčšovania cibúľ. Pozastaviť 15 dní od odberu. Vyhnite sa stagnácii.

ZBER: stonka sa po dozretí ohýba smerom k zemi. Po zbere nechajte 15 dní sušiť na dobre vetranom mieste chránenom pred dažďom.

Rastliny cibule najlepšie rastú vedľa mangoldu.

Art. H526 - 12 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD OKTÓBRA DO APRÍLA

08 - Cibuľa RAMATA DI MILANO / MEĎ MILÁNSKA

Červená medená z Milána je výbornou odrodou na zimnú konzumáciu. Cibuľky majú bielu, voňavú, jemne štiplavú dužinu. Dobrá trvanlivosť.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 8-15 cm v riadku a 30 cm medzi riadkami.

HNOJENIE: v zime vyzretým maštalným hnojom a hnojivom NPK na presádzanie.

ZAVLAŽOVANIE: Len v prípade sucha a vo fáze zväčšovania cibúľ. Pozastaviť 15 dní od odberu. Vyhnite sa stagnácii.

ZBER: stonka sa po dozretí ohýba smerom k zemi. Po zbere nechajte 15 dní sušiť na dobre vetranom mieste chránenom pred dažďom.

Rastliny cibule najlepšie rastú vedľa mangoldu.

Art. H521 - 12 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA

09 - Cibuľa TROPEA ROSSA TONDA / OKRUHÁ ČERVENÁ TROPEA

Veľmi skorá, zaoblená a na póloch sploštená. Žiarivo červená cibuľka s veľmi príjemnou sladkou chuťou dužiny. Obmedzená trvanlivosť.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 8-15 cm v riadku a 30 cm medzi riadkami.

HNOJENIE: v zime vyzretým maštalným hnojom a hnojivom NPK na presádzanie.

ZAVLAŽOVANIE: Len v prípade sucha a vo fáze zväčšovania cibúľ. Pozastaviť 15 dní od odberu. Vyhnite sa stagnácii.

ZBER: stonka sa po dozretí ohýba smerom k zemi. Po zbere nechajte 15 dní sušiť na dobre vetranom mieste chránenom pred dažďom.

Rastliny cibule najlepšie rastú vedľa mangoldu.

Art. H501 - 12 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA

10 - Cibuľa ROSSA TROPEANA LUNGA / DLHÁ TROPEANA ČERVENÁ

Veľmi skorá, so sladkou, príjemnou a jemne korenistou dužinou. Široko sa používa aj na výrobu jarnej cibuľky. Dobrá trvanlivosť.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 8-15 cm v riadku a 30 cm medzi riadkami.

HNOJENIE: v zime vyzretým maštalným hnojom a hnojivom NPK na presádzanie.

ZAVLAŽOVANIE: Len v prípade sucha a vo fáze zväčšovania cibúľ. Pozastaviť 15 dní od odberu. Vyhnite sa stagnácii.

ZBER: stonka sa po dozretí ohýba smerom k zemi. Po zbere nechajte 15 dní sušiť na dobre vetranom mieste chránenom pred dažďom.

Rastliny cibule najlepšie rastú vedľa mangoldu.

Art. H515 - 12 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA

11 - Cibuľa ROSSA DI FIRENZE O "TOSCANA" / ČERVENÁ FLORENCIA ALEBO „TOSKÁNSKO“

Skorá, žiarivo červená cibuľka s jemne korenistou sladkou chuťou. Rastlina sa rýchlo rozvíja. Dobrá trvanlivosť.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 8-15 cm v riadku a 30 cm medzi riadkami.

HNOJENIE: v zime vyzretým maštalným hnojom a hnojivom NPK na presádzanie.

ZAVLAŽOVANIE: Len v prípade sucha a vo fáze zväčšovania cibúľ. Pozastaviť 15 dní od odberu. Vyhnite sa stagnácii.

ZBER: stonka sa po dozretí ohýba smerom k zemi. Po zbere nechajte 15 dní sušiť na dobre vetranom mieste chránenom pred dažďom.

Rastliny cibule najlepšie rastú vedľa mangoldu.

Art. H500 - 12 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA

12 - Cibuľa ROSSA LUNGA DI FIRENZE "O FIASCONA" / DLHÁ ČERVENÁ Z FLORENCIE "ALEBO FIASKONA"

Populárna odroda cibule. Veľmi skoré, s podlhovastou cibuľou jasne ružovo červenej farby, so sladkou a mierne korenistou dužinou. Obmedzená trvanlivosť.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 8-15 cm v riadku a 30 cm medzi riadkami.

HNOJENIE: v zime vyzretým maštalným hnojom a hnojivom NPK na presádzanie.

ZAVLAŽOVANIE: Len v prípade sucha a vo fáze zväčšovania cibúľ. Pozastaviť 15 dní od odberu. Vyhnite sa stagnácii.

ZBER: stonka sa po dozretí ohýba smerom k zemi. Po zbere nechajte 15 dní sušiť na dobre vetranom mieste chránenom pred dažďom.

Rastliny cibule najlepšie rastú vedľa mangoldu.

Art. H505 - 12 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JANUÁRA DO JÚNA a OD SEPTEMBRA DO NOVEMBRA

13 - Cibuľa ROSSA SAVONESE / SAVONSKÁ ČERVENÁ

Skorá, s veľmi sladkou chuťou. Guľaté cibúľky dobrej veľkosti, svetločervené s ružovou dužinou. Obmedzená trvanlivosť.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 8-15 cm v riadku a 30 cm medzi riadkami.

HNOJENIE: v zime vyzretým maštalným hnojom a hnojivom NPK na presádzanie.

ZAVLAŽOVANIE: Len v prípade sucha a vo fáze zväčšovania cibúľ. Pozastaviť 15 dní od odberu. Vyhnite sa stagnácii.

ZBER: stonka sa po dozretí ohýba smerom k zemi. Po zbere nechajte 15 dní sušiť na dobre vetranom mieste chránenom pred dažďom.

Rastliny cibule najlepšie rastú vedľa mangoldu.

Art. H514 - 12 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JANUÁRA AŽ JÚNA

• FAGIOLINO/FAZULKA

01 – Fazuľa FAGIOLINO NANO GIALLO var. MAJOR / FAZUĽA ŽLTÁ

Originálna jemná odroda fazule so žltými strukmi, veľmi jemná a bez povrazu.

Art. H559 - 12/24 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA

02 - Fazuľa FAGIOLINO NANO VIOLA var. PURPLE QUEEN / FIALOVÁ

Moderná odroda fazule s tmavofialovou farbou strukov, vynikajúcej kvality. Ľahko sa pestuje v zeleninovej záhrade.

Art. H560 - 12/24 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA

03 - Fazuľa FAGIOLINO NANO VERDE var. PONGO F1 / ZELENÁ

Najviac cenená zelená fazuľka, vyhľadávaná pre svoju vynikajúcu kvalitu a vysokú produktivitu vo všetkých pestovateľských podmienkach. Dlhé struky a vždy bez nite, vhodné na mrazenie.

Art. H551 - 12/24 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO SEPTEMBRA

04 - Fazuľa FAGIOLO NANO CANNELLINO var. MONTALBANO

Najvyhľadávanejšia fazuľa: s jemnou konzistenciou a jemnou chuťou: výborná, aj keď len uvarená so soľou a olejom.

Art. H561 - 12 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA

05 - Fazuľa FAGIOLO NANO BORLOTTO var. LINGUA DI FUOCO / OHNIVÝ JAZYK

Veľmi odolná odroda. Dlhý struk obsahujúci 6/7 zŕn. Vysoká a skalárna produkcia. Nezalievajte v daždi a opatrne sa vyhýbajte zmáčaniu listov. Uľahčili sme jej pestovanie. Vhodné na mrazenie.

Art. H552 - 12/24 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚLA

06 - Fazuľa FAGIOLO NANO SUPERMARCONI var. MINOSSE

Trpasličí fazuľka s plochým, svetlozeleným strukom, 19 cm dlhá bez povrázku. Rastlina môže dosiahnuť výšku 50 cm, je silná a odolná voči defoliácii. Presádzajte 10 cm od seba v riadku a 50 cm medzi riadkami.

Art. H558 - 12/24 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA

07 - Fazuľa FAVA var. SUPERAGUADULCE

Najviac cenená a oceňovaná odroda bôbu na trhu. Má skorý cyklus. Silná rastlina, ktorá vytvára veľmi dlhé struky, z ktorých každé obsahuje 8-9 zŕn, s jedinečnou chuťou vďaka sladkosti a jemnosti semien. Produkcia je veľmi bohatá a skalárna. Zavlažovanie sa odporúča iba v prípade sucha. Veľmi nenáročné na pestovanie.

Art. H554 - 12 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO AUGUSTA

• FINOCCHIO / FENIKEL

08 – Fenikel PRECOCE var. BELLOTTO F1 / SKORÝ

Nový hybrid so skorým cyklom. Táto odroda umožňuje zber na jar a v lete, veľmi biele púčiky strednej veľkosti, jemné, chrumkavé a bez bočných výhonkov. Zbiera sa 60 dní po presadení.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 25 cm v riadku a 40 cm medzi riadkami. V auguste vykonajte skalárne transplantácie každých 10-15 dní, aby ste zbierali dlhšie a obmedzili riziko predkvitnutia.

HNOJENIE: s hnojivom NPK a organickou hmotou pripravenou na použitie (borlanda, agrogel, kompost). V prípade potreby opakujte po 40 dňoch.

ZAVLAŽOVANIE: udržiajte ho neustále zavlažované, vyhýbajte sa stagnácii.

ZBER: keď puky dosiahnu veľkosť tenisovej loptičky, sú zrelé.

Rastliny feniklu najlepšie rastú v blízkosti kapusty.

Art. H120 - 9 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚLA

09 - Fenikel AUTUNNALE var. TESEO F1 / JESENNÝ

Hybridná odroda vysokej kvality s veľmi ťažkými bielymi púčikmi. Má rebrá, ktoré zostávajú natiahnuté a chrumkavé po dlhú dobu, nie sú nadmerne vláknité. Vhodné na jesenný zber. Zbiera sa 75 dní po presadení.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 25 cm v riadku a 40 cm medzi riadkami. V auguste vykonajte skalárne transplantácie každých 10-15 dní, aby ste zbierali dlhšie a obmedzili riziko predkvitnutia.

HNOJENIE: s hnojivom NPK a organickou hmotou pripravenou na použitie (borlanda, agrogel, kompost). V prípade potreby opakujte po 40 dňoch.

ZAVLAŽOVANIE: udržiajte ho neustále zavlažované, vyhýbajte sa stagnácii.

ZBER: keď puky dosiahnu veľkosť tenisovej loptičky, sú zrelé.

Rastliny feniklu najlepšie rastú v blízkosti kapusty.

Art. H121 - 9 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JÚLA DO SEPTEMBRA
Art. H132 - 16 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JÚLA DO SEPTEMBRA

10 - Fenikel INVERNALE var. MINOSSE F1 / ZIMNÝ

Hybridná odroda so stredne neskorým cyklom, dobre znáša nízke teploty. Srdce je veľké, výnimočnej kvality. S plnými, sladkými a aromatickými rebrami, nikdy nie príliš vláknité. Zbiera sa 80-90 dní po presadení.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 25 cm v riadku a 40 cm medzi riadkami. V auguste vykonajte skalárne transplantácie každých 10-15 dní, aby ste zbierali dlhšie a obmedzili riziko predkvitnutia.

HNOJENIE: s hnojivom NPK a organickou hmotou pripravenou na použitie (borlanda, agrogel, kompost). V prípade potreby opakujte po 40 dňoch.

ZAVLAŽOVANIE: udržiavajte ho neustále zavlažované, vyhýbajte sa stagnácii.

ZBER: keď puky dosiahnu veľkosť tenisovej loptičky, sú zrelé.

Rastliny feniklu najlepšie rastú v blízkosti kapusty.

Art. H122 - 9 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO NOVEMBRA

Art. H145 - 16 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JÚLA DO SEPTEMBRA

11 - Fenikel TARDIVO INVERNALE var. CARONTE F1 / NESKORÁ

Hybridná odroda s neskorým cyklom, dobre znáša nízke teploty. Hrudka je veľká, dobre zaoblená a veľmi biela výnimočnej kvality. Zbiera sa 100-120 dní po presadení. Odporúča sa v strednom Taliansku na neskoré transplantácie v oblastiach s miernym podnebím.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 25 cm v riadku a 40 cm medzi riadkami. V auguste vykonajte skalárne transplantácie každých 10-15 dní, aby ste zbierali dlhšie a obmedzili riziko predkvitnutia.

HNOJENIE: s hnojivom NPK a organickou hmotou pripravenou na použitie (borlanda, agrogel, kompost). V prípade potreby opakujte po 40 dňoch.

ZAVLAŽOVANIE: udržiavajte ho neustále zavlažované, vyhýbajte sa stagnácii.

ZBER: keď puky dosiahnu veľkosť tenisovej loptičky, sú zrelé.

Rastliny feniklu najlepšie rastú v blízkosti kapusty.

Art. H124 - 9 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD AUGUSTA DO NOVEMBRA

• FRAGOLA RIFIORENTE 4 STAGIONI / JAHODA 4-ROČNÉ OBDOBIA

01 – Jahoda 4 STAGIONI MEDIO-PRECOCE var. ANABELLE/STRED-SKOR

Znovu kvitnúca jahoda s bujnou rastlinou, alebo 4-ročné obdobie. Veľké, šťavnaté a veľmi chutné ovocie. Pre hojnú úrodu sa odporúča presadiť aspoň 12/18 rastlín. Produkuje asi 90 dní po transplantácii.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 30 cm v rade a 100 cm medzi riadkami.

HNOJENIE: v zime vyzretým maštalným hnojom a pri presádzaní výdatne hnojivom NPK.

ZAVLAŽOVANIE: rovnaké po presadení, ale so zníženým množstvom.

ÚRODA: nábeh úrody súvisí aj s klimatickou situáciou. Je možné zbierať až do neskorej jesene.

Rastliny jahôd rastú najlepšie vedľa hlávkového šalátu.

Art. H494 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO MÁJA

02 - Jahoda 4 STAGIONI PRECOCE var. MARA DES BOIS/SKORÁ

Vzácná odroda. Vytvára stredne veľké plody s lahodnou chuťou: je voňavé a sladké ako lesná jahoda. Veľmi produktívny, dozrieva asi 70 dní po presadení.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 30 cm v rade a 100 cm medzi riadkami.

HNOJENIE: v zime vyzretým maštal'ným hnojom a pri presádzaní výdatne hnojivom NPK.

ZAVLAŽOVANIE: rovnaké po presadení, ale so zníženým množstvom.

ÚRODA: nábeh úrody súvisí aj s klimatickou situáciou. Je možné zbierať až do neskorej jesene.

Rastliny jahôd rastú najlepšie vedľa hlávkového šalátu.

Art. H497 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO MÁJA

03 - Jahoda 4 STAGIONI PRECOCE var. CHARLOTTE/SKORÁ

Vzácná odroda. Vytvára veľké plody výbornej chuťovej kvality, sladké a nie kyslé, má výbornú vôňu. Veľmi produktívny, produkuje asi 80 dní po presadení.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 30 cm v rade a 100 cm medzi riadkami.

HNOJENIE: v zime vyzretým maštal'ným hnojom a pri presádzaní výdatne hnojivom NPK.

ZAVLAŽOVANIE: rovnaké po presadení, ale so zníženým množstvom.

ÚRODA: nábeh úrody súvisí aj s klimatickou situáciou. Je možné zbierať až do neskorej jesene.

Rastliny jahôd rastú najlepšie vedľa hlávkového šalátu.

Art. H496 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO MÁJA

04 - Jahoda 4 STAGIONI MEDIO-PRECOCE var. MALGA /STRED-SKOR

Jahoda Malga produkuje veľké plody kužeľovitého tvaru s jasne červenej farby. Dužina je pevná a veľmi sladká. Vhodné aj pre horské priesady.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 30 cm v rade a 100 cm medzi riadkami.

HNOJENIE: v zime vyzretým maštal'ným hnojom a pri presádzaní výdatne hnojivom NPK.

ZAVLAŽOVANIE: rovnaké po presadení, ale so zníženým množstvom.

ÚRODA: nábeh úrody súvisí aj s klimatickou situáciou. Je možné zbierať až do neskorej jesene.

Rastliny jahôd rastú najlepšie vedľa hlávkového šalátu.

Art. H727 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO MÁJA

05 – Jahoda 4 STAGIONI MEDIO-TARDIVA /STREDNE NESKORÉ

Rodí po celý rok za predpokladu, že nie je príliš chladno (ideálna teplota 20/25°C). Veľké a sladké ovocie. Pre bohatú úrodu sa odporúča presadiť aspoň 12/18 rastlín. Produkuje asi 3 mesiace po transplantácii.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 30 cm v rade a 100 cm medzi riadkami.

HNOJENIE: v zime vyzretým maštal'ným hnojom a pri presádzaní výdatne hnojivom NPK.

ZAVLAŽOVANIE: rovnaké po presadení, ale so zníženým množstvom.

ÚRODA: nábeh úrody súvisí aj s klimatickou situáciou. Je možné zbierať až do neskorej jesene.

Rastliny jahôd rastú najlepšie vedľa hlávkového šalátu.

Art. H490 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - Dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA a OD AUGUSTA DO OKTÓBRA

Art. H594 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - Dostupné OD JANUÁRA DO SEPTEMBRA

• FRAGOLA UNIFERA / JAHODA UNIFERA

06 - Jahoda PRECOCE var. BRILLA (sostituisce Alba) / SKORÁ (nahrádza Albu)

Skorá, bohatá a koncentrovaná produkcia lepšej kvality ako 4-sezónne jahody. Zdravé a produktívne. Najsladšie ovocie. Ideálne na džemy.

Art. H492 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD AUGUSTA DO OKTÓBRA

07 - Jahoda TARDIVA var. ROXAN / NESKORÁ var. ROXANA

Jahoda so zdravou a vitálnou rastlinou, s bohatou produkciou. Gurmánska odroda, produkuje veľmi veľké a farebné plody ideálne do chutných ovocných šalátov.

Art. H493 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD AUGUSTA DO OKTÓBRA

08 - Jahoda DI BOSCO var. REGINA DELLE VALLI / KRÁĽOVNÁ ÚDOLÍN

Opätovne kvitnúca odroda s neprekonateľnou arómou. Jasne viditeľné plody, ktoré uľahčujú zber. Zbiera sa až do neskorej jesene. Ideálne pre gurmánske dezerty a džemy.

Art. H495 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA

Art. H595 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 10 - Dostupné OD JANUÁRA DO MÁJA

09 - Jahoda BIANCA ANANAS

Silná odroda s charakteristickými bielymi plodmi, veľmi sladká a s intenzívnou ananášovou chuťou. Do produkcie vstupuje od druhého roku po transplantácii.

Art. H686 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 10 - dostupné OD MARCA DO MÁJA

• INDIVIA RICCIA / ČAKANKA ŠTRBÁKOVÁ

01 - Čakanka štrbáková A CUORE D'ORO var. CIGAL / ZLATÉ SRDCE

Čakanka štrbáková sa vyznačuje stredným objemom, veľmi ťažkými trsmi a krásnym plným srdcom. Ideálne na zber od jari do neskorej jesene. Jemne zubaté a veľmi chrumkavé listy. Zbiera sa 60 dní po presadení. Vynikajúci samostatne aj v miešaných šalátoch s čakankami a hlávkovým šalátom.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 30-40 cm v riadku a 40 cm medzi riadkami.

HNOJENIE: v zime vyzretým maštalným hnojom a hnojivom NPK a kompostom na presádzanie.

ZAVLAŽOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda vyschne a až potom znova zalievajte.

ZBER: viazaním zrelých trsov sa získa vybielenie srdca, ktoré sa tak stáva jemnejším a chrumkavejším.

Rastliny najlepšie rastú v blízkosti póru.

Art. H130 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD FEBRUÁRA DO NOVEMBRA

02 - Čakanka štrbáková RICCIA D'INVERNO GIGANTE var. MONACO / VEĽKÁ ZIMNÁ BOHATÁ

Veľmi objemná odroda čakanky charakterizovaná veľmi ťažkými trsmi a predĺženými listami, ideálna na zber jeseň-zima. Veľmi odolná voči chladu, zbiera sa 70-85 dní po presadení. Vynikajúci samostatne aj v miešaných šalátoch s čakankami a hlávkovým šalátom.

Rady na pestovanie

PRESÁDZANIE: vzdialenosť medzi rastlinami: 30-40 cm v riadku a 40 cm medzi riadkami.

HNOJENIE: v zime vyzretým maštalným hnojom a hnojivom NPK a kompostom na presádzanie.

ZAVLAŽOVANIE: po zakorenení počkajte, kým pôda vyschne a až potom znova zalievajte.

ZBER: viazaním zrelých trsov sa získa vybielenie srdca, ktoré sa tak stáva jemnejším a chrumkavejším.

Rastliny najlepšie rastú v blízkosti póru.

Art. H131 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD AUGUSTA DO NOVEMBRA

• INDIVIA SCAROLA / ČAKANKA SCAROLA

03 - Čakanka CORNETTO DI BORDEAUX

Čakanka starodávnej tradície. Má veľké trsy s listami obalenými v klasickom rožku. Listy svetlozelenej farby a veľmi chrumkavé. Zbiera sa 60-90 dní po presadení. Vynikajúce samostatne alebo v miešaných šalátoch s čakankami a hlávkovým šalátom. Tradičná technika zahŕňa bielenie dier v zemi.

Art. H141 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JÚLA DO NOVEMBRA

04 - Čakanka VERDE BUBIKOPF var. STRATEGO / ZELENÝ

Čakanka odroda šúľkovca so stredne silnými trsmi, s vysokou odolnosťou voči vykysnutiu, vhodná na zber od jari do neskorého jesene. Zbiera sa 60 dní po presadení. Vynikajúce samostatne alebo v miešaných šalátoch s čakankami a hlávkovým šalátom.

Art. H140 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD FEBRUÁRA DO NOVEMBRA

05 - Čakanka BIONDA A CUORE PIENO var. SAMOA / PLNÉ SRDCE

Vysoko kvalitná blond čakanka. Má objemnú hlavu s hustými zeleno-plavými listami, plné srdce, ktoré diskretné bieli aj bez viazania. Vhodné do letno-jesenných kolekcií. Je pripravený 50-65 dní po transplantácii. Výborná od samostatne alebo v miešaných šalátoch s čakankami a hlávkovým šalátom.

Art. H142 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JÚLA DO NOVEMBRA

06 - Čakanka GIGANTE DEGLI ORTOLANI var. TORINO

Zimná čakanka s veľmi objemnými a ťažkými trsmi. Hrubé, mäsité listy, ktoré tvoria veľmi plné srdce. Veľmi odolná voči chladu, zbiera sa 70-80 dní po presadení. Slušná samobieliaca kapacita aj bez viazania. Presádzajte vo vzdialenosti 35 cm medzi jednou rastlinou a druhou.

Art. H143 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JÚLA DO NOVEMBRA

07 - Čakanka ASCOLANA var. QUINTANA

Rýchlo rastúce listy s veľmi objemnou hlavou. Má veľké, jasné listy a plné srdce. Je to odroda, ktorá je najodolnejšia voči chladu a vykysnutiu na konci zimy. Môže sa zbierať už 80 dní po presadení. Vynikajúce samostatne alebo do miešaných šalátov s čakankami a hlávkovým šalátom. Presádzajte vo vzdialenosti 35 cm medzi jednou rastlinou a druhou. Obmedziť hnojenie dusíkom.

Art. H144 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD AUGUSTA DO NOVEMBRA

• LATTUGA / ŠALÁT

01 – Šalát CANASTA var. MANADE

Najlepší výber „kanastového šalátu“ na dnešnom trhu. Silná rastlina s veľkými, zubatými listami a zúbkovaným okrajom lemovaným červenou farbou. Sladká a chrumková chuť. Vhodné do každého ročného obdobia. Plodinový cyklus približne 30/60 dní od transplantácie. Art. H200 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA

02 – Šalát SUPERCANASTA var. MAGENTA

Ľahko pestovateľné odrody. Široké lístie, lemované intenzívnou vínovou červenou farbou. Hrubá a chrumková konzistencia. Celoročný. Vynikajúca odolnosť voči teplu, stresu a popínavosti na semeno. Plodinový cyklus 30/60 dní. Odroda Jarná jesenná odroda Voulski má prirodzenú odolnosť proti Bremii a voške šalátovej, ktorá uľahčuje jej ekologické pestovanie. Art. H201 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA

03 – Šalát GENTILINA BIONDA var. IMPULSION

Hlava a rez, odroda, nenáročná na pestovanie. Otvorená hlava s listami na okraji medzi siluetou, jemnou a sladkou. Vhodné do jarných, letných a jesenných kolekcií. Má cyklus zberu asi 30/60 dní. Impulz je odolný proti spáleniu a pred kvitnutiu aj v lete, čo uľahčuje jeho pestovanie aj v horúcich obdobiach.

Art. H160 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA

04 – Šalát GENTILINA ROSSA var. REDIAL

Veľmi rustikálna odroda od hlavy až po rez. Otvorená hlava s listami so zubatými okrajmi, jemná a sladká. Vhodné do jarných, letných a jesenných kolekcií. Má cyklus zberu asi 30/60 dní. Redial má prirodzenú odolnosť voči Bremii a červenej voške šalátovej, čo uľahčuje jeho ekologické pestovanie.

Art. H170 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA

05 – Šalát BARBA DEI FRATI ROSSA var. HUSSARDE / ČERVENÁ BRADA

Hlavová a rezná odroda s veľmi rýchlym rastom. Tiež známy ako „kanársky jazyk“. Vhodné pre jarnú, letnú a jesennú produkciu vďaka vynikajúcej tolerancii vzchádzania k semenám. Vynikajúca kvalita, široko používané v šalátoch. Cyklus 30/60 dní. Z hlávkového šalátu po rozkrojení veľmi rýchlo ožije.

Art. H153 - RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA

06 – Šalát BARBA DEI FRATI VERDE var. BERENICE / ZELENÁ BRADA

Hlavová a rezná odroda s veľmi rýchlym rastom. Tiež známy ako „jazyk canarino“. Vhodné pre jarnú, letnú a jesennú produkciu vďaka vynikajúcej tolerancii vzchádzania k semenám. Vynikajúca kvalita, široko používané v zmesiach šalátoch. Cyklus 30/60 dní. Z hlávkového šalátu po rozkrojení veľmi rýchlo ožije.

Art. H152 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA

07 – Šalát ZUCCHERINA “CUOR DI LATTUGA” var. DERBY / HLÁSOVÉ SRDCE

Skutočná špecialita s názvom "cuketka", obľúbená pre kvalitu a chrumkavosť svojho srdca, vynikajúca aj v pinzimoniu. Veľmi zdravá a odolná, dá sa ľahko pestovať po celý rok a má dobrú trvanlivosť na poli. Zavlažujte ráno, snažte sa nezalievat' listy, aby ste predišli plesni.
Art. H157 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JANUÁRA DO OKTÓBRA

08 – Šalát FOGLIA DI QUERCIA MIX var. PANISSE/ELUARDE / ZMIEŠANÝ DUBOVÝ LIST

Výber na zber rezom či hlávkou, nenáročný na pestovanie aj v lete. Listy sú jemné a sladké. Plodínový cyklus približne 30/60 dní. Po strihaní sa rýchlo prereguluje. Jednoduché ekologické pestovanie vďaka prirodzenej odolnosti voči Bremii a voške šalátovej.
Art. H203 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA

09 – Šalát LOLLO MIX var. LOCARNO/CONCORDE

Odrody vhodné do skleníkov a na otvorené polia, ktoré možno pestovať po celý rok. Listy sú zvinuté, krásnej svetlej farby. Sladké a veľmi jemné sa používajú aj na zdobenie jedál. Plodínový cyklus približne 30/50 dní. Presádzajte 15-20 cm medzi rastliny. Hnojiť výdatne.
Art. H202 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA

01 – Šalát REGINA DEI GHIACCI var. ADELA / KRÁLOVNÁ ĽADU

Známy ako šalát „veľkých jazier“, je to chrumkavý šalát, ktorý sa výborne konzumuje. Kompaktná, okrúhla hlava so zubatými listami jasnej svetlozelenej farby. Vhodné do kolekcií počas celého roka. Plodínový cyklus 50/70 dní. Zavlažujte ráno, vyhýbajte sa zmáčaniu listov, aby ste zabránili napadnutiu plesňou.
Art. H180 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA

02 – Šalát GHIACCIOLINA var. REINES DES GLACES

Tradičia, ktorá sa vracia: nový výber „ľadovej kráľovnej“, toho z minulosti. Má jemne zubaté listy neuveriteľnej chrumkavosti a stredne zelenej farby. Na jarný a jesenný zber. Cyklus 40-60 dní. Vyhnite sa transplantáciám v júli a v auguste v rovine. Zavlažujte bez navlhčenia listov.
Art. H183 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JANUÁRA DO OKTÓBRA

03 – Šalát BRASILIANA VERDE var. MASAIDA / ZELENÁ BRAZÍLIA

Netypický brazílsky šalát, svetlej farby, s chrumkavými listami, nenáročný na pestovanie. Dobre odoláva teplu a chladu. Pestovateľné počas celého roka. Plodínový cyklus 40-70 dní od presádzania. Výborne sa pestuje aj na zber ako šalát na rezanie. Zavlažujte bez navlhčenia listov.
Art. H181 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JANUÁRA DO OKTÓBRA

04 – Šalát BRASILIANA ROSSA var. GRAZER / ČERVENÁ BRAZÍLIA

Osobitý brazílsky, s červenými hranami listov, vyznačujúci sa dobrou rannosťou. Chutné a chrumkavé, zbiera sa 35-60 dní po presadení. Vyhnite sa transplantácii medzi júlom a augustom v rovinatých oblastiach. Zavlažujte ráno, snažte sa vyhnúť zmáčaniu listov, aby ste zabránili napadnutiu plesňou. Veľmi odolný voči nízkym teplotám.

Art. H182 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JANUÁRA DO OKTÓBRA

05 – Šalát *BATAVIA VARIEGATA* var. *UNICUM* / *BATAVIA PESTRÁ*

Atypický brazílsky, objemný, so svetlozelenými listami pruhovanými ružovými, mierne bulovitými. Zubatý list, veľmi chrumkavý. Lahko pestovateľná odroda. Vyhnite sa transplantáciám v júli a v auguste v nížinách. Zalievajte ráno, snažte sa nezmáčať listy. Odolný voči nízkym teplotám.

Art. H184 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD FEBRUÁRA DO SEPTEMBRA

06 – Šalát *BATAVIA VERDE* var. *POSAVKA* / *ZELENÁ BATAVIA*

Odroda Batavia charakteristická pre Slovinsko, s tmavými listami s jemne ružovým okrajom, veľmi chrumkavá, s hmotnosťou 4-500 gramov. Vyhnite sa transplantáciám v júli a v auguste, v nížinách. Objemná rastlina, nenáročná na pestovanie. Ak je to možné, zavlažujte ráno. Odolný voči nízkym teplotám.

Art. H158 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD FEBRUÁRA DO SEPTEMBRA

• **LATTUGA A CAPPUCCIO / HLÁVKOVÝ ŠALÁT**

07 – Šalát *VERDE* var. *KUZCO PRIMAVERILE-ESTIVA* / *ZELENÁ* var. *KUZCO JAR-LETO*

Elegantný šalát so skorým cyklom na zber od jari až po celé leto. Vynikajúca odolnosť voči popínaniu k semenám. Plodínový cyklus 30/60 dní. Má prirodzenú odolnosť voči voške šalátovej, čo uľahčuje jej ekologické pestovanie.

Art. H150 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD MARCA DO AUGUSTA

08 – Šalát *VERDE* var. *RANGER PRIMAVERILE-INVERNALE* / *ZELENÁ* var. *JAR-ZIMA*

Stredne skorý hlávkový šalát na jesenný, zimný a jarný zber. Pripravené 45/80 dní po transplantácii. Odroda nenáročného pestovania, s vynikajúcou odolnosťou voči nízkym teplotám. Zavlažujte ráno, aby ste nezmáčali listy.

Art. H154 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JANUÁRA DO APRÍLA a od AUGUSTA DO NOVEMBRA

09 – Šalát *BIONDA* var. *BALLERINA*

Najlepšia „blond“ letná odroda. Dokonale odoláva vysokým teplotám a vzhádzaniu do semena. Má čiapku, ktorá po dozretí tvorí plné srdce, skutočne jemné a sladké. Vynikajúca odolnosť proti hnilobe. Plodínový cyklus približne 30/60 dní.

Art. H151 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JANUÁRA DO OKTÓBRA

10 – Šalát *ROSSA* var. *RIVALE* / *ČERVENÁ*

Odroda šalátu typu Parella, so sýtočervenými listami. Objemná hlava, s vynikajúcim správaním pre jarné a jesenné zbery. Vyhnite sa transplantáciám v júli a v auguste v nížinách. Zalievanie v dopoludňajších hodinách, vyhýbajte sa namáčaniu listov, aby ste zabránili napadnutiu plesňou.

Art. H159 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA

11 – Šalát ROSSA 4 STAGIONI var. SOLIFLORE / ČERVENÁ 4 SEZÓNY

Najlepší výber šalátu zo štyroch sezón. Silná rastlina, odolná voči popínavosti k semenu, s objemnou hlavou a natretá červenou farbou. Pre svoje veľmi jemné listy je to jedna z najobľúbenejších odrôd na stole. Vhodné do kolekcií počas celého roka. Má prirodzenú odolnosť voči Bremii a červenej voške šalátovej, čo uľahčuje jeho pestovanie organickou metódou.

Art. H204 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA

01 – Šalát PESCIATINA var. ESCALE

Veľmi obľúbená a známa odroda v strednom Taliansku. Toskánsky ekotyp s veľmi čiernym a veľmi chutným listom. Hlava, mierne otvorená, má zelené bulózne listy, elegantne spestrené červenou farbou. Rastie rýchlo a zbiera sa 30-60 dní po presadení. Priemerná hmotnosť 200/300 gr. Odoláva červenej voške šalátovej.

Art. H161 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JANUÁRA DO OKTÓBRA

02 – Šalát ROSSA DI TRENTO var. DOLOMITI

Odroda hlávkového šalátu s veľmi vitálnou a energickou rastlinou. Jemné a chutné listy, svetlozelené s červenými okrajmi. Vhodné do kolekcií od jari do jesene. Kultivačný cyklus asi 30/60 dní od presádzania. Zavlažujte, ak je to možné, ráno, snažte sa vyhnúť zmáčaniu listov.

Art. H155 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JANUÁRA DO OKTÓBRA

• LATTUGA ROMANA/RÍMSKY ŠALÁT

03 – Šalát BIONDA var. FLAVIUS / BLOND

Veľmi elegantný hladko listý rímsky šalát, s chrumkavými zeleno plavými listami. Rastlina je mohutná a nenáročná na pestovanie aj v horúcom letnom období vďaka vysokej odolnosti voči popínavosti k semenám. Jednoduché ekologické pestovanie vďaka prirodzenej odolnosti proti Bremii a červenej voške šalátovej.

Art. H192 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA

04 – Šalát ROSSA var. FERIA / ČERVENÁ

Starorímska odroda charakteristická typickým vzpriameným listom s ružovým až červeným okrajom. Stredne objemná rastlina, ktorá je vhodná na presádzanie na jar a jeseň. Zavlažujte ráno, snažte sa nezmáčať listy, aby ste predišli plesni.

Art. H191 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA

05 – Šalát GRETTONA var. GRETTA R

Rímsky šalát veľmi vyhľadávaný v strednom Taliansku. Má chrumkavé listy jasnej zelenej farby. Prispôsobí sa skleníku a otvorenému terénu. Ľahko sa pestuje v rôznych pôdach, môže sa presádzať vo všetkých mesiacoch roka. Dozrieva 45-70 dní po transplantácii. Zalievajte ráno, snažte sa nezmáčať listy.

Art. H207 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD FEBRUÁRA DO OKTÓBRA

06 – Šalát MINI ROMANA DA PINZIMONIO var. NOVELDA E ROSAINE

Novinka pre milovníkov hlávkového šalátu. Kompaktné rastliny s ružovými a zelenými listami. Plné, sladké a chrumkavé srdce. Kultivačný cyklus 45/65 dní od presádzania. Rosaine má prirodzenú odolnosť voči Bremii a červenej voške hlávkového šalátu, čo uľahčuje jeho ekologické pestovanie.

Art. H208 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD FEBRUÁRA DO OKTÓBRA

07 – Šalát MORTARELLA

Oceňuje sa takmer všade. Má plné, príjemne jemné a chrumkavé srdce. Vyhnite sa transplantáciám v júli a v auguste. Zavlažujte ráno, vyhýbajte sa zmáčaniu listov, aby ste zabránili napadnutiu plesňou.

Art. H193 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JANUÁRA DO OKTÓBRA

• LATTUGA SALANOVA / ŠALÁT

08 – Šalát SALANOVA MIX A FOGLIA RICCIA var. HAFLEX/EXOGRAPHIE / MIX ŠALÁT bohatými kučeravými listami

Originálny moholistý šalát „salanova“ je teraz dostupný aj s kučeravým listom, ktorý je navyše chutný a dobre stráviteľný. Príprava je rýchla, pretože všetky listy sa oddelia jediným rezom. Jednoduché ekologické pestovanie vďaka prirodzenej odolnosti voči Bremii a voške šalátovej.

Art. H210 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD FEBRUÁRA DO NOVEMBRA

09 – Šalát SALANOVA MIX A FOGLIA LISCIA var. AQUINO/SEURAT / MIX S HLADKÝM LISTOM

Originálny nenapodobiteľný mnoholistý šalát, veľmi dobrý a dobre stráviteľný. Rýchla príprava, jediným rezom sa oddelia všetky listy. Presádzajte asi 15 cm medzi rastlinami. Jednoduché ekologické pestovanie vďaka prirodzenej odolnosti voči Bremii a voške šalátovej.

Art. H206 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA

• MELANZANA / BAKLAŽÁN

01 – Baklažán LUNGA var. NILO F1 / DLHÉ

Odroda typu Rimini, je najdlhšie najhodnotnejšia na trhu. Plody bez tŕňov 20-25 cm, s výbornou trvanlivosťou po zbere. Výborná praženica s parmezánom pre milovníkov výraznej chuti. Špecialita. Vhodné je výdatne prihnojovať a likvidovať prvé plody, ktoré vznikajú ešte malé.

Art. H241 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA

Art. H613 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

Art. HIN20 – 1 RASTLINA ZAVRÚBENÁ V ČREPNIKU 14 – dostupné OD MARCA DO JÚNA

02 – Baklažán OVALE var. FANTASTIC F1 / OVÁLNE

Je to najvyhl'adávanější okrúhly baklažán na trhu, pre svoju ranosť a vysokú produkciu. Plody sú bez trŕňov, s konzistentnou dužinou, s veľmi malým množstvom semien. Hmotnosť dosahuje 500 gramov. Kompaktná rastlina, ktorá sa štedro hnojí.

Art. H251 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA

Art. H618 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

Art. HIN21 – 1 RASTLINA ZAVRÚBENÁ V ČREPNIKU 14 – dostupné OD MARCA DO JÚNA

03 – Baklažán LILLA var. BEATRICE F1

Odroda, ktorú amatéri vždy oceňovali pre jej veľmi vysokú kvalitu. Po rozkrojení a uvarení dužina nezchne. Výnimočné kulinárske kvality. Mimoriadne jemná chuť. Vhodné je bohato prihnojovať a ešte malé plody likvidovať.

Art. H252 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA

Art. H630 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

Art. HIN22 - 1 RASTLINA ZAVRÚBENÁ V ČREPNIKU 14 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

04 – Baklažán VIOLETTA var. SABELLE F1 / FIALOVÁ

Okrúhla ovocná odroda s krásnou jasnofialovou farbou. Veľmi produktívna rastlina. Vynikajúca kvalita s jemnou chuťou a dobrou konzistenciou, vďaka čomu je vhodná na všetky použitia v kuchyni. Vhodné je výdatne prihnojovať a ešte malé plody likvidovať.

Art. H676 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

05 – Baklažán PICCOLA GENOVESE var. MINNY F1 / MINI

Malé, lesklé, tmavofialové okrúhle plody. Pripravujú sa z nich typické „plnené baklažány“, tradičné ligúrske letné jedlo. Na konci sezóny je veľmi žiadané malé ovocie, ktoré zostane, aby sa dalo do oleja a uskladnilo na zimu. V prítomnosti malého počtu plodov sa veľkosť zväčšuje.

Art. H253 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA

Art. H690 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

06 – Baklažán STRIATA var. LEIRE F1 / PRUHOVANÝ

Nová oválna odroda s pruhovanou šupkou, bez trŕňov, s lahodnou dužinou, veľmi oceňovaná skvelými kuchármi. Silná a dlhodobá produktívna rastlina. Plody krásnej pruhovanej fialovej farby. Vhodné je dobre prihnojovať a ešte malé plody likvidovať.

Art. H653 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

Art. HIN32 - 1 RASTLINA ZAVRÚBENÁ V ČREPNIKU 14 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

07 – Baklažán BABY var. VIOLETTA LUNGA F1 / DLHÉ FIALOVÉ

Baby baklažán sladkej chuti. Špecialita v kuchyni! Pri varení absorbuje málo oleja. Trsovité plody dlhé asi 15 cm a veľmi tenké v priemere. Vhodné aj na pestovanie v nádobách (min. Ø 30 cm hĺbka 40 cm). Vyhľadávaný všetkými kuchármi. Veľmi tenká koža. Hnojte výdatne, aby ste mali optimálne plody.

Art. H684 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

08 – Baklažán *BIANCA* var. *CLARA F1 / BIELA*

Odroda baklažánov so stredne skorým cyklom, s dosť veľkými plodmi, s krásnou mliečne bielou farbou. Jeho kulinárske kvality sú známe, vďaka čomu je najlepším baklažánom, aký existuje pre milovníkov jemných chutí. Keď plody získajú žltkastý odtieň, sú už príliš zrelé.

Art. H606 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

Art. HIN23 – 1 RASTLINA ZAVRÚBENÁ V ČREPNIKU 14 – dostupné OD MARCA DO JÚNA

• MELONE / MELÓN

01 – Melón *RETATO CON FETTA* var. *MAGNIFICENZA F1 / SIET'S PLÁKOM*

Najlepší taliansky siet'ovaný melón! Má stredne skorý cyklus. V porovnaní s inými podobnými odrodami sa pestuje ekologicky jednoduchšie, pretože je prirodzene odolná voči hlavným koreňovým chorobám, proti bielej chorobe a proti voškám melónovým.

Art. H259 - 4 RASTLINY V BALENÍ- dostupné OD MARCA DO JÚNA

Art.H632 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

02 – Melón *RETATO SENZA FETTA* var. *GIORGIO F1 / SIET' BEZ PLÁKOV*

Veľmi kvalitná odroda s ovocím, cca 1,5 kg, aromatická a veľmi sladká. Ľahko sa pestuje vďaka prirodzenej odolnosti voči hlavným koreňovým chorobám a bielej chorobe. Odporúča sa hnojiť draslíkom.

Art. H270 - 4 RASTLINY V BALENÍ- dostupné OD MARCA DO JÚNA

Art. HIN4 – 1 RASTLINA ZAVRÚBENÁ V ČREPNIKU 14 – dostupné OD MARCA DO JÚNA

03 – Melón *LISCIO* var. *IAGO F1 / HLADKÝ*

Odroda melóna so stredne skorým cyklom s hladkou šupkou a pevnou dužinou, s vysokým obsahom cukru, sýto oranžovej farby. Ľahko sa pestuje organicky vďaka prirodzenej odolnosti voči hlavným koreňovým chorobám a bielej chorobe. Keď sú plody zrelé, šupka zvonku zožltne a prebieha zber.

Art. H260 - 4 RASTLINY V BALENÍ- dostupné OD MARCA DO JÚNA

Art.H624 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

Art. HIN11 – 1 RASTLINA ZAVRÚBENÁ V ČREPNIKU 14 – dostupné OD MARCA DO JÚNA

04 – Melón *GIALLO MERAVIGLIA DI TRAPANI* var. *SYDERAL F1 / ŽLTÝ*

Veľmi sladký žltý melón, veľmi vitálny a nenáročný na pestovanie, s dobrou trvanlivosťou. Veľmi cukrová biela dužina pripomínajúca exotické chute. Dosahuje hmotnosť 2 kg. Ľahko sa pestuje vďaka dobrej vitalite a odolnosti voči hlavným koreňovým chorobám a bielej chorobe. V záverečnej fáze dozrievania pozastavte zavlažovanie.

Art. H671 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 10 - dostupné OD APRÍLA DO JÚNA

05 – Melón VERDE PIEL DE SAPO SANCHO var. BELDOR F1 / ZELENÁ

Nová odroda so silnou rastlinou, nenáročná na pestovanie. Dužina je chrumkavá, veľmi sladká a uhasí smäd. Prirodzene odolný voči bežným koreňovým chorobám, múčnatke a voške melónovej. V záverečnej fáze dozrievania pozastavte zavlažovanie.

Art. H672 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 10 - dostupné OD APRÍLA DO JÚNA

• MAIS / KUKURICA

06 – Kukurica MAIS SUPER DOLCE var. GOLDA F1 / SUPER SLADKÁ

Super sladká, skorá odroda kukurice, ideálna na získanie klasov, ktoré sa konzumujú grilované s maslom a soľou. 20 cm dlhé. Zvlaha sa odporúča len v prípade sucha a v čase tvorby kukuričných klasov. Veľmi nenáročná na pestovanie. Vysádzajte po obvode záhrady, aby ste im zabránili zatieniť susedné druhy.

Art. H556 - 12 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA

07 – Kukurica OCRA GOMBO var. KAMINI

Chuť podobná cukine. Vynikajúci na šalát s paradajkami. Zbiera sa, keď má dĺžku 10 cm. Prispôbi sa akémukoľvek typu terénu. Má rád teplé počasie.

Art. H280 - 4 RASTLINY V BALENÍ - dostupné OD APRÍLA DO MÁJA

• PISELLO / HRACH

01 – Hrach PISELLO MEZZA RAMA var. DIABLO

Historická odroda hrachu raného cyklu s kultivovateľnou rastlinou aj bez opory. Vytvára struky dlhé 10-12 cm. obsahujúca 7/8 zŕn skvelej sladkosti a kvality. Produkcia je veľmi bohatá a skalárna. Zavlažovanie sa odporúča iba v prípade dlhého sucha. Veľmi jednoduché na pestovanie vo všetkých typoch pôdy. Vhodné na mrazenie.

Art. H553 - 12 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA

• PEPERONE / PAPRIKA

01 – Paprika GIALLO var. MOHAI F1 / ŽLTÁ

Odrôda s hranatými žltými plodmi, so sladkou, hustou a mäsitou dužinou. Rastlina so stredne skorým cyklom, prirodzene odolná voči vírusom. Na podporu vegetatívneho vývoja sa odporúča hojne prihnojovať rastlinu organickou hmotou a eliminovať prvé plody, ktoré sa rodia, keď sú ešte malé.

Art. H281 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA

Art. H614 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

Art. H573 - 1 RASTLINA ZAVRÚBENÁ V ČREPNIKU 10 - dostupné OD MARCA DO MÁJA

Art. HIN1 - 1 RASTLINA ZAVRÚBENÁ V ČRENÁRE 14 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

02 – Paprika ROSSO var. FENOMENO F1 / ČERVENÁ

Nová odroda s predĺženými štvorcovými červenými plodmi, strednej veľkosti a výbornej produktivity. Dužina je sladká a hustá. Paprike prospieva bohaté hnojenie, najmä bezprostredne po presadení. Odstráňte prvé plody, ktoré vznikajú, keď sú ešte malé. Prirodzene odolný voči vírusom, obdarený aj mimoriadnou odolnosťou voči hád'atkám.

Art. H301 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA

Art. H590 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

Art. H574 - 1 RASTLINA ZAVRÚBENÁ V ČREPNIKU 10 - dostupné OD MARCA DO MÁJA

Art. HIN12 – 1 RASTLINA ZAVRÚBENÁ V ČREPNIKU 14 – dostupné OD MARCA DO JÚNA

03 – Paprika VERDE var. MACIO F1 / ZELENÁ

Veľmi produktívna odroda paprík, ideálna na zber, keď sú plody ešte nezrelé zelené. Paprike pri presádzaní prospieva bohaté hnojenie. Odstráňte prvé plody, ktoré vznikajú, keď sú ešte malé. Keď dozreje, zmení sa na červenú.

Art. H300 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA

Art. H622 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

04 – Paprika QUADRATO ARANCIO var. OREGON F1 / ORANŽOVÁ

Pôvodná odroda so štvorcovými, veľkými, dužinatými plodmi sladkej chuti. Rastlina strednej veľkosti, produktívna, ktorej v lete prospieva mierny tieň. Plody sa sfarbujú do oranžova, keď sú úplne zrelé. Pri presádzaní je vhodné bohato prihnojovať a ešte malé prvé plody likvidovať.

Art. H644 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

05 – Paprika GIALLO DI CUNEO F1 / ŽLTÁ KLINOVÁ

Odroda ocenená gurmánmi, nezameniteľná pre svoju sladkú chuť; mnohonásobne vhodná, výnimočne hustá. V lete sa odporúča svetlý odtieň, aby ste sa vyhli spáleniu od slnka.

Art. H285 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA

06 – Paprika ROSSO DI CUNEO F1 / ČERVENÁ KLINOVÁ

Odroda so silnou rastlinou a veľkými bobuľami so sladkou chuťou a hustou dužinou. Vhodné je výdatne prihnojovať. V lete sa odporúča mierny tieň, aby ste sa vyhli spáleniu od slnka.

Art. H289 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA

07 – Paprika CORNO GIALLO var. ASTOR F1/ISIDE F1 / ŽLTÁ

Odroda s plodmi nad 20 cm dlhá a silná rastlina, vždy veľmi produktívna. Dužina je chutná a jemná, s výbornou stráviteľnosťou. Je to najpoužívanější druh papriky na pečenie na grile. Výborná aj v octe a sladkokyslá. Odroda Iside F1 (črepník 10 a vrúbľovaná) je prirodzene odolná voči vírusom.

Art. H299 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA

Art. H631 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

Art. HIN10 - 1 RASTLINA ZASADENA V ČREPNIKU 14 - dostupné OD MARCA DO MÁJA

08 – Paprika CORNO ROSSO var. ALCESTE F1 / ČERVENÁ

Odroda s plodmi cez 20 cm dlhá a silná rastlina, mimoriadne produktívna aj v ťadových podmienkach. Dužina je chutná a jemná, s výbornou stráviteľnosťou. Je to najpoužívanejší druh papriky na pečenie na grile. Výborná aj v octe a sladkokyslá.

Art. H298 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA

Art. H598 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

Art. HIN18 - 1 RASTLINA ZAVRÚBENÁ V ČREPNIKU 14 - dostupné OD MARCA DO MÁJA

09 – Paprika CORNO PESCARRESE var. CAPRICORN F1

Plody nad 20/25 cm dlhé, mimoriadne produktívna rastlina aj v náročných podmienkach. Dužina je červená a veľmi chutná s výbornou stráviteľnosťou. Konzumuje sa čerstvá alebo ako zvýrazňovač chuti pri príprave jedál, ako aj údenín. Na zimnú konzumáciu sa dá sušiť.

Art. H297 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA

01 – Paprika PAPACCELLA

Výnimočná paprika neapolskej tradície s nenapodobiteľnou chuťou: sladká a stráviteľná. Má hustú a chutnú dužinu, ideálnu do rúry, čerstvú, na zaváranie aj sladkokyslé. Prezídium Slow Food.

Art. H760 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

02 – Paprika TOPEPO DA RIEMPIRE var. INDUS/TWISTER F1 / PAPRIKA NA PLNENIE

Typická paprika kalábrijskej kuchyne so silnou a úrodnou rastlinou, prirodzene odolná voči vírusom. Prvé plody zbierajte skoro a v ranných fázach bohato prihnojujte. Plody s charakteristickým splošteným tvarom sa používajú do mnohých receptov: dusené, vyprážané, ale aj v jemných konzervách v oleji a v octe. Twister je prirodzene odolný voči vírusom TSWV.

Art. H642 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

03 - Paprika NOSTRANO var. GOCCIA D'ORO SEL. PIACENTINO

Pôvodná odroda so silnou a ľahko pestovateľnou rastlinou, svetlozelenej farby, vysokej kulinárskej kvality. Charakteristická je sladká chuť a vysoká stráviteľnosť dužiny, ktorá má veľmi tenkú šupku. Vhodné je hojne prihnojovať rastlinnou organickou hmotou.

Art. H284 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO MÁJA.

04 - Paprika NOSTRANO var. GOCCIA D'ORO SEL. MANTOVANO

Odroda typická pre lombardskú tradíciu, s mohutnou rastlinou, vysoko cenená v kuchyni pre svoju jemnú chuť. Predĺžené bobule s veľmi tenkou šupkou krásnej svetlozelenej farby. Vhodné je výdatne prihnojovať.

Art. H292 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA

05 - Paprika DI CAPRIGLIO

Odroda, typická pre Piemont, kde sa v Monferrate pestuje už viac ako 200 rokov. Slow food, pre svoju kvalitu je to malá až stredne veľká paprika, v žltej a v červenej farbe, s charakteristickým tvarom často podobným kolovrátku. Má hustú dužinu, výbornú v octe alebo sladkokyslú. Jednoduché pestovanie vďaka svojej sile a odolnosti voči spáleniu slnkom. Na zimu sa uchováva v mrazničke.

Art. H749 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO MÁJA

06 – Paprika DOLCE SNACK IN 3 COLORI var. TRIROSSO F1, TRIYELLO F1, TRIORANGE F1 / SLADKÁ 3 FAREBNÁ MINI PAPRIKA

Tri druhy mini papričiek s neprekonateľnou chuťou: veľmi sladké. Bobule majú málo semien a sú stráviteľné. Ideálne pre akýkoľvek recept, prekvapivé pre občerstvenie a predjedlá. Super produktívne rastliny, nenáročné na pestovanie aj v kvetináčoch na balkóne. Odoláva slnečnému žiareniu a hnilobe ovocia. Skúsiť!!

Art. H739 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

07 – Paprika STRAVITEĽNÝ CITRÍN var. SALANA F1

Vysoko stráviteľné. Má tenkú a chrumkavú šupku a zbiera sa, keď je citrónovo žltá. Dobré znáša slnko a apikálnu hnilobu. Prirodzene odolný voči vírusom. Ideálne do šalátov. Vhodné je výdatne prihnojovať a prvé plody likvidovať ešte malé.

Art. H294 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA

Art. H654 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

08 – Paprika SIGARETTA BIONDO DA SOTTACETO / TENKÁ BIELA

Odroda sladkej papriky s plodmi dlhými asi 10-12 cm. Silná, energická a mimoriadne produktívna rastlina. Je to najlepšia odroda do kyslých uhoriek, ale výborne sa hodí aj do akéhokoľvek druhu miešaného šalátu. Sladké, majú nezameniteľnú chuť a vôňu. Produkuje aj v náročných podmienkach, výborne v kvetináčoch na balkóne.

Art. H293 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA

Art. H621 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

09 – Paprika FRIGGITELLO var. TORRICELLO F1

Typická odroda kampánskej tradície, čoraz viac oceňovaná v kuchyni. Plody 10 cm dlhé kužeľovitého tvaru a tmavozelenej farby, ktorá sa po dozretí zmení na červenú. Dužina je sladká a chutná. Používa sa v zelenom aj zrelom stave, na konzervovanie v octe a dusené podľa tradície.

Art. H283 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA

Art. H607 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

• POMODORO COSTOLUTO/ PARADAJKA COSTOLUTO

01 – Paradajka MARMANDE CHOCOLATE var. CAPPUCCINO F1 / MARMOVÁ ČOKOLÁDOVÁ

Mimoriadne chutná paradajka, patri medzi najsladšie, s bobuľami nad 250 g. Veľmi zdravé vďaka vysokému obsahu antokyánov, vzácných antioxidantov. Silná rastlina, prirodzene odolná voči mnohým koreňovým chorobám a vírusom.

Art. H758 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

02 – Paradajka MARMANDE var. DEGHEIO F1/ MARIPOSA F1

Má skorý cyklus dozrievania a je vhodný na pestovanie v skleníkoch a na otvorenom poli. Pevné rebrované ovocie, ktoré dosahuje 200 g. veľkosti. Odoláva mnohým koreňovým

chorobám. Mariposa (v tégliku), má stredný cyklus, veľkosť cca 200 gr., odoláva mnohým koreňovým chorobám a vírusom.

Art. H334 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA

Art. H616 - 1 RASTLINA V ČEPORE 10 - SA 405 F1: Dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA

Art. HIN8 – 1 RASTLINA ZAVRÚBENÁ V ČREPNIKU 14 – dostupné OD MARCA DO JÚNA

03 – Paradajka *COSTOLUTO FIORENTINO* var. *NOVOLI/SUCCESSO F1* / *FLORENTINSKÝ COSTOLÚT*

Známa odroda, veľmi vyhľadávaná v Toskánsku. Má stredne neskorú rastlinu, dobrej vitality, veľmi produktívnu, s plochými, veľmi tvrdohlavými plodmi, ktoré môžu dosiahnuť hmotnosť 200 gramov. Nová odroda SUCCESSO F1 (v 10 cm črepníku) je odolná voči mnohým chorobám koreňov.

Art. H312 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA

Art. H658 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 10 – ÚSPECH F1: dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA

Art. HIN27 - 1 RASTLINA ZAVRÚBENÁ V ČREPNIKU 14 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

04 – Paradajka *SUPER COSTOLUTO* var. *MARMITO F1* /

Skorá odroda veľmi oceňovaná na trhu, s charakteristickou chrumkavosťou dužiny, málo vodnatá. Veľmi silná a produktívna rastlina, s rebrovanými plodmi, strednej až malej veľkosti. Ak chcete zväčšiť veľkosť, rozriedte. Zbiera sa na začiatku dozrievania alebo júna. Odoláva mnohým koreňovým chorobám.

Art. H667 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 10 - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA

05 – Paradajka *PANTANO ROMANESCO* var. *MONNALISA F1* (EX SA 405)

Paradajka vynikajúcej veľkosti (môže presiahnuť 250 g), so silnou a úrodnou rastlinou. Bobule, mierne rebrované a sploštené, sú pevné a majú dobrú chuť. Prirodzene odolný voči mnohým chorobám koreňov/listov a vírusom.

Art. 331 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA

06 – Paradajka *TONDO* var. *FANTASIO F1 (CRIMSON CRUSH)* / *OKRÚHLE PARADAJKY*

Pevné paradajky, viac ako 200gr. s dobrou chuťou a vždy homogénnou farbou plodov. Dobrá odolnosť voči praskaniu a apikálnej hnilobe. Vďaka prirodzenej odolnosti voči peronospóre ju huba napáda neskôr ako citlivé odrody. Odoláva aj mnohým radikálnym patológiám. Má rada výdatné organické hnojenie.

Art. H757 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 10 - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA

07 – Paradajka *TONDO DOLCE* var. *HONEY MOON F1/SLADKÉ PARADAJKY*

Exkluzívna odroda, s vynikajúcou chuťou, prirodzene odolná voči peronospóre. Plody môžu presiahnuť 250 g a majú ružovkastú červenú farbu. Nie sú veľmi citlivé na zožltnutie pokožky v horúcom počasí. Buničina je pevná a sladká, s nízkou kyslosťou. Výborná do šalátov. Odoláva bežným koreňovým patológiám.

Art. H30I - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA

Art. H755 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

Art. HIN35 – 1 RASTLINA ZAVRÚBENÁ V ČRENÁRE 14 – dostupné OD MARCA DO JÚNA

08 - Paradajka TONDO DA INSALATA var. MELODY F1/ŠALÁTOVE KRUHLÉ

Odroda so stredne silnou rastlinou, veľmi produktívna a prispôsobivá stresu. Plody dobrej veľkosti, ktoré môžu vážiť viac ako 250 gramov, konzistentné, jasne červené, dobrej kvality, odolné voči apikálnej hnilobe. Prirodzene odolné voči bežným koreňovým chorobám. Široký sortiment zahŕňa aj odolnosť voči vírusom a mnohým koreňovým chorobám.

Art. H325 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA

Art. H664 – 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 – dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA

09 - Paradajka TONDO DA INSALATA var. WEB F1/ŠALÁTOVE KRUHLÉ

Moderná odroda do skleníkov a na otvorené polia, veľmi produktívna, dobrej chuti, s hmotnosťou často presahujúcou 250 g. Dobrá odolnosť proti praskaniu, výborná pri apikálnej hnilobe. Ideálna odroda aj pre profesionálny trh. Rozsah odolnosti voči chorobám patrí medzi najširšie, aké možno nájsť: vírusy, choroby koreňov a listov.

Art. H305 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO MÁJA

10 - Paradajka TONDO DA INSALATA var. PINTINO F1 /ŠALÁTOVÉ KRUHLÉ

Silná rastlina, nenáročná na pestovanie aj v skleníkoch, s dobre pokrytými listami a dobrou produktivitou. Plody sú jasne červenej farby, sú veľmi pevné, výbornej chuti, skladovateľné a odolné proti praskaniu a vrcholovej hnilobe. Veľkosť plodov môže presiahnuť 200 gr. Široká škála rezistencií vrátane vírusov a mnohých koreňových patológií.

Art. H328 - 4 RASTLINY V BALENÍ- dostupné OD JÚNA DO AUGUSTA

01 - Paradajka TONDO DA INSALATA var. SARACENO F1

Vitálna a produktívna rastlina aj v náročných pôdnych podmienkach s dobre krycími listami. Plody jasne červenej farby, konzistentné a šťavnaté, s dobrou chuťou a odolné voči praskaniu a vrcholovej hnilobe. Hmotnosť bobúľ dosahuje a často presahuje 250 g. Odolný voči rôznym bežným koreňovým chorobám.

Art. H333 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA

Art. H610 – 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 – dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA

Art. - HIN2 – 1 RASTLINA ZASADENA V ČREPNÍKUKU 14 – dostupné OD MARCA DO JÚNA

02 - Paradajka TONDO DA INSALATA var. EVA F1

Rastlina vynikajúcej mohutnosti aj v náročných klimatických podmienkach, s plodmi odolnými proti vrcholovej hnilobe. Vytvára okrúhle, veľké a dužinaté bobule vynikajúcej kvality, s veľmi malým množstvom semien a nízkym obsahom vody. Veľké plody s veľkosťou, ktorá môže presiahnuť 300 g. výborné do šalátov a omáčok. Odolné voči základným koreňovým patológiám.

Art. - H608 - 1 RASTLINA ČREPNÍKU 10 - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA

03 - Paradajka TONDO DA INSALATA var. OPTIMA F1

Nenáročná na pestovanie, vysokoúrodná odroda. Veľmi dobre sa prispôsobuje skleníkom, ako aj rôznym terénom. Vďaka nízkej kyslosti je dobrá surová, zelená aj červená. Dobrá odolnosť proti praskaniu. Veľkosť ovocia môže dosiahnuť 250 g. Odolné voči bežným koreňovým patológiám.

Art. H317 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA

04 - Paradajka TONDO A GRAPPOLO var. HORUS F1

Historická odroda, stredne skorý cyklus, vysoká produkcia aj v skleníkoch. Dobrá tolerancia voči vysokým teplotám a vrcholovej hnilobe ovocia. Výborný na bruschette a do šalátov. Odoláva bežným koreňovým chorobám.

Art. H338 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA

Art. H627 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 10 - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA

Art. HIN28 - 1 RASTLINA ZAVRÚBENÁ V ČREPNIKU 14 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

05 - Paradajka SARDO var. REGINELLA F1

Skorá odroda s vitálnou a produktívnou rastlinou. Plody majú charakteristickú chrumkavú a kyslastú dužinu typickú pre sardínske paradajky, ideálne do šalátov. Plody, stredné až malé, majú priemernú hmotnosť medzi 40 a 60 gr. a sú zhromaždené v zhlukoch, ktoré sú odolné k apikálnej hnilobe. Odoláva mnohým koreňovým chorobám.

Art. H30C - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA

Art. H638 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 10 - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA

Art. HIN13 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 14 ŠROUBOVANÝCH - dostupné OD MARCA DO JÚNA

06 - Paradajka SAN MARZANO var. OSKAR F1

Medzi najznámejšie odrody San Marzano, pre skleníky a otvorené polia, s rastlinami dobrej sily a vysokej produktivity. Pevné a plné bobule, nad 130 g. Dobrá chuť a trvanlivosť ovocia, vhodné na použitie do šalátov a omáčok. Odoláva rozštiepeniu a mnohým radikálnym patológiám. Zavlažujte neustále od fázy zväčšovania plodov, bez stagnácie.

Art. H30L - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA

07 - Paradajka SAN MARZANO var. ADAMO F1

Veľmi vitálna odroda San Marzano, pre skleníky a otvorené polia, s rastlinami dobrej sily a vysokej produktivity, s krásnymi plodmi nad 120 g. Vynikajúca zmena farby a trvanlivosť bobúľ, zvlášť vhodné na použitie do šalátov a omáčok. Dobrý zdravotný stav proti chorobám, odoláva niektorým nebezpečným koreňovým chorobám. Zavlažujte neustále od fázy opuchu ovocia bez stagnácie.

Art. H322 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA

08 - Paradajka SAN MARZANO var. CIRANO F1

Historická a osvedčená odroda San Marzano, ktorá patrí medzi najchutnejšie, so silnou a produktívnou rastlinou a vysoko kvalitným ovocím. Výborne sa konzumuje do šalátov a omáčok. Veľmi dlhé bobule, s charakteristickým banánovým tvarom, plné a dužinaté. Môže sa pestovať v skleníkoch aj na otvorených poliach. Rastlina odolná proti chorobám a voči bežným koreňovým chorobám. Zavlažujte neustále od fázy napučievania ovocia bez stagnácie.

Art. H318 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA

09 – Paradajka SAN MARZANO GIGANTE var. GIANO F1

Vynikajúca odroda podlhovastých, so zdravou a produktívnou rastlinou a krásnymi plodmi, ktoré môžu presiahnuť 170 gr. Je to klasická paradajka na konzumáciu v šalátoch a je vhodná do všetkých druhov receptov. Menšia citlivosť na apikálnu hnilobu ako ostatné San Marzano. Pred presadením hojne prihnojte organickou hmotou. Odolné voči rôznym koreňovým patológiám. Zavlažujte neustále od fázy opuchu ovocia bez stagnácie.

Art. H604 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 10 - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA

01 – Paradajka CORNO DELLE ANDE var. CORNABEL F1

Vylepšenie starodávnej odrody s vitálnejšou a veľmi produktívnou rastlinou, ktorá sa vyznačuje typickou rohovitou bobuľou, vďaka ktorej pripomína San Marzano. Jeho hmotnosť môže presiahnuť 200 gramov. V porovnaní s ostatnými podlhovastými je menej citlivý na apikálnu hnilobu. Má ružovú farbu a dužinu s nízkou kyslosťou, málo bohatú na vodu, veľmi dobrej chuti a s veľmi malým množstvom semien. Odoláva niektorým radikálnym patológiám.

Art. H668 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

02 – Paradajka OVALE var. LUANA F1

Odroda so stredne skorým cyklom, veľmi úrodná, s charakteristickými strapcami s oválnymi plodmi výbornej chuti, málo vodnatá a s nízkou kyslosťou. Má sýto červenú farbu a bobule asi 140 gr. Je nenáročný na pestovanie, dokonca aj v skleníkoch, vykazuje vyššiu odolnosť voči apikálnej hnilobe ako odrody San Marzano. Široká škála rezistencií vrátane vírusov, chorôb listov a mnohých koreňových patológií. Zavlažujte neustále od fázy opuchu ovocia bez stagnácie.

Art. H309 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA

Art. H615 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 10 - Dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA

Art. HIN9 – 1 RASTLINA V ČREPNIKU 14 VRUBENÝCH – dostupné OD MARCA DO JÚNA

03 - Paradajka SAN MARZANO VUOTO var. SCATOLONE

Starobylá odroda s rustikálnou, energickou a veľmi produktívnou rastlinou. Výrobný cyklus je stredne neskorý. Bobule majú predĺžený tvar a vyznačujú sa tým, že sú vo vnútri prázdne. Ideálne sa konzumuje v šalátoch. Obmedzená trvanlivosť, odporúča sa rýchla konzumácia, ak sa zbiera zrelé. Zavlažujte neustále od fázy napučievania plodov bez stagnácie.

Art. H324 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA

Art. H626 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

04 – Paradajka DA SALSA DA PALO var. ROSSANO F1

Nová odroda: predĺžená oválna paradajka. Veľké plody (6-8 na strapec nad 150 g) pevné a s dobrou trvanlivosťou. Nie je veľmi citlivý na apikálnu hnilobu, umožňuje pomerne postupný zber produkcie. Výborná na konzerváciu aj na čerstvú konzumáciu v šalátoch. Má odolnosť voči vírusom a mnohým rádiologickým ochoreniam. Zavlažujte neustále od fázy opuchu ovocia bez stagnácie.

Art. H30A - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD APRÍLA DO JÚNA

05 – Paradajka SAN MARZANO ESTIVO

Krásna odroda s vitálnou rastlinou a vysokou produktivitou. Má pevné a plné bobule, cez 100 gr., ktoré dozrievajú rovnomerne aj na jeseň. Dobrá chuť a trvanlivosť ovocia, na použitie do šalátov a omáčok. Odoláva mnohým radikálnym patológiám. Zavlažujte neustále od fázy opuchu ovocia bez stagnácie.

Art. H327 - 4 RASTLINY V BALENÍ- dostupné OD MARCA DO AUGUSTA

07 – Paradajka CUORE LIGURE ROSA var. ROSAMUNDA F1 / RUŽOVÉ LIGURISKÉ SRDCE

Ružové ligúrske srdce, pre pestovanie v skleníkoch a na otvorených poliach. Ľahko pestovateľná rastlina: energická, silná a veľmi produktívna. Bobule môžu vážiť viac ako 250 gramov a nie sú veľmi citlivé na praskanie. Jemná chuť a nízka kyslosť. Odoláva niektorým koreňovým chorobám. Od tohto roku dostupné aj vrúbľované.

Art. H30G - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA

Art. H741 - 1 RASTLINA V ČREPNIKUKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

Art. HIN40 - 1 RASTLINA V ČREPNIKUKU 14 VRUBENÝCH - dostupné OD MARCA DO JÚNA

08 – Paradajka CUORE LIGURE var. CUORESISTO F1/LIGÚRSKE SRDCE

Odroda pochádzajúca z Ligúrskej riviéry, známa svojou vynikajúcou kvalitou. Má veľmi zdravú a štedrú rastlinu, so stredne neskorým cyklom, s plodmi odolnými proti praskaniu, ktoré ľahko dosahujú hmotnosť 300 gramov. Má jemnú a chutnú dužinu, mierne múčnu, s veľmi malým množstvom semien a pravú vôňu paradajok z minulosti. Fantastické v caprese! Odoláva niektorým koreňovým chorobám a vírusom. Dostupné aj vrúbľované.

Art. H319- 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO AUGUSTA

Art. - H629 - 1 RASTLINA V ČREPNIKUKU 10 - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA

Art. - H576 - 1 RASTLINA V ČREPNIKUKU 10 VRUBENÝCH - dostupné OD MARCA DO JÚNA

Art. - HIN6 - 1 RASTLINA V ČREPNIKUKU 14 VRUBENÝCH - dostupné OD MARCA DO JÚNA

09 – Paradajka CUORE LIGURE var. CICERONE F1 (EX PUNENTE)

Vitálna a veľmi produktívna odroda s väčšími bobuľami ako Punente (asi 250 g). Odoláva vírusom a mnohým koreňovým chorobám.

Art. H751 - 1 RASTLINA V ČREPNIKUKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

01 – Paradajka CUOR DI BUE var. DOLCECUORE F1 / SRDCE VOLA

Starobylá odroda, so stredne neskorým cyklom, s nezameniteľnými plodmi v tvare srdca, ktoré môžu presiahnuť hmotnosť 250 g. Stále je cenený pre kvalitu dužiny, mäkkú, málo kyslú a s veľmi malým množstvom semien. Odporúča sa skorý zber, keď sa ovocie sfarbí do ružova. Obmedzená trvanlivosť.

Art. H313 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA

Art. - H605 - 1 RASTLINA V ČREPNIKUKU 10 - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA

Art. HIN580 - 1 RASTLINA V ČRENÁRE 10 INN. - dostupné OD MARCA DO MÁJA

Art. HIN19 - 1 RASTLINA V ČREPNIKUKU 14 VRUBENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA

02 – Paradajka PERA ABRUZZESE var. PERBRUZZO F1/HRUŠKA ABRUZZSKÁ

Je otcom všetkých rajčín s hruškovým srdcom. Vytvára veľké plody s typickým „hruškovým“ tvarom rebrovaná. Môže dosiahnuť 300 gr. hmotnosti. Pevná dužina, tenká šupka a sladká chuť. Bobule sú veľmi bohaté na lykopén. Zbiera sa zrelý z rastliny. Vynikajúce na domácu prípravu zaváranín, výborne surové. Prirodzene odolné voči niektorým koreňovým chorobám.

Art. - H330 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA

Art. - HIN29 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 ŠROUBOVANÝCH - dostupné OD MARCA DO JÚNA

03 – Paradajka CANESTRINO F1

Nový hybrid, vylepšenie známej toskánskej odrody, s väčšími, plnšími a chutnejšími bobuľami. Plody s ich charakteristickým košíkovým tvarom môžu presiahnuť 300 g. Má tenkú šupku a jemnú a chutnú dužinu. Vynikajúce ako čerstvé, tak aj do omáčok.

Art. - H329 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO AUGUSTA

Art. - H657 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA

Art. - H581 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 VRUBENÝCH - dostupné OD MARCA DO MÁJA

Art. - HIN24 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 VRUBENÝCH - dostupné OD MARCA DO JÚNA

04 – Paradajka GIGANTE var. OR PATATARO

Známa odroda, s málo mohutnou rastlinou a listami podobnými zemiakom. Plody sú jemné a patria medzi najchutnejšie, s malým množstvom semien a nízkou kyslosťou. Rozmery nad 500 g, ktoré vo veľmi úrodných pôdach alebo s vrúbľovaním presahujú 1 kg. Bohaté na organické a minerálne hnojenie na pestovanie. Transplantácia medzi aprílom a májom.

Art. - H306 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA

Art. - HIN 31 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 VRUBENÝCH - Dostupné OD MARCA DO JÚNA

05 – Paradajka GIGANTE var. BEEFSTEACK F1

Odroda so silnou rastlinou, s bobuľami, ktoré môžu presiahnuť 800 gr. Jemná dužina vynikajúcej chuti, s nízkou kyslosťou a malým množstvom semien. Presádzanie medzi aprílom a májom podporuje produkciu väčšieho množstva ovocia. Odoláva bežným koreňovým chorobám.

Art. - H337 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA

Art. - H597 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA

06 – Paradajka GIGANTE var. BIG BEEF F1 / OBRI

Veľké paradajky (aj cez 700 g) a dobrej kvality, s malým množstvom semienok a nízkou kyslosťou. V prípade potreby ovocie preriedite, aby ste dosiahli väčšie rozmery. Transplantácia medzi aprílom a májom uprednostňuje štedrejšiu produkciu. Odoláva niektorým radikálnym patológiám.

Art. H660 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

07 – Paradajka SORRENTONE var. ROSALINDA F1 (sostituisce MARECHIARO)/ (nahradza MARECHIARO)

Vylepšenie ekotypu Sorrentine, patrí medzi najzdravšie a najproduktívnejšie „obrie“ paradajky. Má energickú rastlinu a pevné a dužinaté bobule s jednotnou ružovou farbou a dobrou chuťou, váži viac ako 400 gramov. Pri štepených rastlinách môže prekročiť 1 kg! Odoláva niektorým radikálnym patológiám. Dostupné aj vrúbľované.

Art. H700 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - Dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA

Art. HIN37 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 VRUBENÝCH - dostupné OD MARCA DO JÚNA

08 – Paradajka BELMONTE SILANO var. PONDEROSA

Staroveká odroda kalábrijskej tradície. Vytvára veľké lahodné plody s charakteristickou ružovou farbou, ktorých hmotnosť môže presiahnuť 400 gramov. Vynikajúca dužina, takmer bez semien. Veľmi vyhľadávaný pre výnimočnú chuť plodov, ktoré sa jedia v šalátoch so soľou a olivovým olejom. Špecialita. Pre štedrejšiu produkciu odporúčame presádzanie do polovice mája.

Art. - H637 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

01 - Paradajka NERO A GRAPPOLO var. INDIGO ROSE / čierne INDIGO

Veľmi tmavé paradajky, takmer čierne, s bobuľami 40-60 g. Má vysoký obsah antokyánov, vzácných antioxidantov. Rastlina na výšku mierne presahuje jeden meter. Po dozretí sa zatienená strana bobúľ zmení na oranžovú. Bohato pridajte organické a minerálne hnojivo.

Art. - H719 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA

02 – Paradajka NERO DI CRIMEA var. KAKAO F1 / krymská čierna

Odroda, ktorá rozhodne zlepšuje starú krymskú čiernu, s oveľa zdravšou a produktívnejšou rastlinou. Guľaté bobule s vysokým obsahom antokyánov môžu dosiahnuť 150 g. Dobré do šalátov. Je prirodzene odolná voči niektorým radikálnym patológiám.

Art. - H302 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA

Art. - H601 – 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 – dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA

03 – Paradajka DA APPENDERE var. PRINCIPE BORGHESE / NA ZAVESENIE

Starodávna srbská odroda z Kampánie, ideálna na zimné skladovanie v trsoch. Bobule 20-30 g. majú veľmi hrubú kožu a dobre odolávajú apikálnej hnilobe. Rastlina má dobrú odolnosť voči suchu. Pre dobrú ochranu zavlažujte s mierou.

Art. H335 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA

Art. H646 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

04 – Paradajka DA APPENDERE var. PONDEROSA GIALLO / NA ZAVESENIE

Odroda pôvodom zo stredného Talianska, s oranžovo-žltými plodmi, 30-40 g, v strapchoch. Táto paradajka, uložená v chránenom prostredí, sa môže uchovávať až do februára a neskôr. Pre dobrú ochranu zavlažujte s mierou.

Art. - H326 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA

05 – Paradajka CILIEGINO DOLCISSIMO var. APERO F1/VEEMI SLADKÉ CHERRY

Je to najsladšia a najaromatickejšia cherry paradajka. Má silnú, zdravú a produktívnu rastlinu, vhodnú do skleníkov a na otvorené polia. Bobule sú oválne s hmotnosťou asi 15 g. a v sušenom stave sú výborné aj na konzerváciu. Prirodzene odolný voči chorobám koreňov a listov.

Art. - H30E - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA

Art. - H742 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 10 - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA

06 – Paradajka CILIEGINO DOLCE var. STRILLO F1 / SLADKÉ CHERRY

Sladké cherry paradajky s malými bobuľami (15 g), tmavočervenej farby, s primeranou toleranciou voči praskaniu. Má energickú a produktívnu rastlinu a je prirodzene odolná voči mnohým koreňovým chorobám.

Art. H304 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA

Art. H669 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 10 - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA

07 – Paradajka CILIEGINO var. PAKI F1 / CHERRY

Klasická cherry paradajka (20 g), so skorým cyklom, so zdravou a produktívnou rastlinou, do skleníkov a na otvorené polia. Trsy s pevnými plodmi, s vynikajúcou odolnosťou proti vrcholovej hnilobe a dobrou proti praskaniu. Pre milovníkov malej sladkej čerešne. Odoláva niektorým bežným chorobám.

Art. - H336 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD
FEBRUÁR AŽ JÚN

Art. - H612 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 10 - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA

Art. - H575 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 10 VRUBENÝCH - dostupné OD MARCA DO JÚNA

Art. - HIN7 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 14 ŠROUBOVANÝCH - dostupné OD MARCA DO JÚNA

08 – Paradajka CILIEGINO var. BINGO F1 (tipologia Pachino) / CHERRY

Je to veľká cherry paradajka (30 g), s nie príliš sladkou chuťou, so silnou a produktívnou rastlinou, pre otvorené polia a skleníky. Konzistentné bobule, málo citlivé na praskliny a na vrcholové napučívanie plodov. Prirodzene odolný voči mnohým koreňovým chorobám.

Art. - H332 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA

Art. - H663 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 10 - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA

Art. - HIN16 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 14 VRUBENÝCH - dostupné OD MARCA DO JÚNA

• POMODORO CILIEGINO MULTICOLOR/ VIACFAREBNÁ CHERRY PARADAJKA

01 – Paradajka CILIEGINO CHOCOLATE var. BLACK CHERRY F1 / ČOKOLÁDOVÁ CHERRY

Úplne nová odroda cherry paradajok, veľmi tmavej farby, vďaka vysokému obsahu antokyánov. Chutným a zdravým viacfarebným šalátom dodáva špeciálny nádych s cherry a

datterini paradajkami všetkých farieb! Prirodzene odolný voči mnohým koreňovým chorobám.

Art. - H759 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA

02 – Paradajka CILIEGINO GIALLO var. STAR GOLD F1 / ŽLTÉ CHERRY

Skorá odroda zlatožltej farby 25 g, s veľmi sladkou dužinou, vynikajúcou chuťou a nízkou kyslosťou. Silná, zdravá a produktívna rastlina s bobuľami veľmi odolnými voči praskaniu. Na stole sa používa ako bežná cherry paradajky. Odolné voči niektorým radikálnym patológiám.

Art. - H600 – 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 – dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA

03 – Paradajka CILIEGINO ARANCIO var. ORANGINO F1 (ex SUNSUGAR) / ORANŽOVÉ

Odroda veľmi oceňovaná pre svoju vždy veľmi sladkú chuť a atraktívnu a výraznú oranžovú farbu. Malé bobule s hmotnosťou 15-20 gramov sú jemné a málo citlivé na praskanie. Ideálne na farbenie letných šalátov s chuťou a fantáziou!

Art. - H752 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO MÁJA

04 – Paradajka DATTERINO var. BOMBARDINO F1

Datterino sladké a dužinaté, s plodmi 10-15 gr. Veľmi produktívne, pre skleníky a otvorené polia. Bobule sú jasne červené, veľmi jednotné, ktoré si zachovávajú aj v nepriaznivých klimatických podmienkach. Dobrá trvanlivosť a tolerancia voči apikálnej hnilobe a prasklinám. Dobré ako surové, tak aj do sladkých omáčok. Rastlina je mimoriadne silná a zdravá vďaka svojej prirodzenej odolnosti voči vírusom, chorobám listov a mnohým chorobám koreňov.

Art. - H303 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA

05 – Paradajka DATTERINO var. LOBELLO F1

Super produktívna, zdravá, ľahko pestovateľná odroda. Trsy s plodmi 15-20 gr., dužinaté a pevné. Vynikajúca odolnosť proti praskaniu a vrcholovej hnilobe, na rastlinách vydrží dlho zrelá bez poškodenia. Dobré čerstvé aj ako omáčka. Odoláva mnohým koreňovým chorobám.

Art. - H320 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO AUGUSTA

Art. - H628 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA

Art. - H577 - 1 RASTLINA V ČEPINÁRI 10 VRUBENÝCH - dostupné OD MARCA DO MÁJA

Art. - HIN17 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 ŠROUBOVANÝCH - dostupné OD MARCA DO JÚNA

06 – Paradajka BABY DATTERINO var. TRILLY F1

Vynikajúca odroda so silnou a zdravou rastlinou. Trsy s 15 g. Plody, dužinaté, pevné a veľmi sladké, odolné voči apikálnej hnilobe. Vynikajúce čerstvé ako predjedlo a snack aj do sladkých omáčok. Odolný voči niektorým koreňovým chorobám.

Art. - H30B - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA

Art. - H740 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

07 – Paradajka DATTERINO GIALLO var. SKATE F1 / ŽLTÉ

Skoré žlté datterino. Veľmi statná rastlina, nenáročná na pestovanie, zdravá a vysoko produktívna, odolná voči vrcholovej hnilobe, plody s veľmi sladkou chuťou a nízkou

kyslosťou. Ideálne na občerstvenie, predjedlá a na dodanie farby chodom. Odolné voči niektorým patológiám.

Art. - H721 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA

08 – Paradajka DATTERINO ARANCIONE var. FANTINO F1/ ORANŽOVÉ

Nové skoré datterino, s plodmi cca 15g krásnej sýto-oranžovej farby. Lahodné bobule s jemne sladkou chuťou s nízkou kyslosťou. Rastlina je zdravá a odoláva bežným koreňovým chorobám.

Art. - H756 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 VRUBENÝCH - dostupné OD MARCA DO JÚNA

01 – Paradajka MINI PERINO var. DUNNE F1

Malá (20-30 g) podlhovastá odroda paradajok, ktorá spája výnimočnú, sladkú a aromatickú chuť, skorosť a trvalo vysokú úrodu, dokonca aj počas leta. Je vhodný na všetky použitia v kuchyni: výborný do šalátov alebo ako chuťovka, výborný aj pri varení v omáčkach a prívarkoch. Odolné voči niektorým radikálnym patológiám.

Art. - H754 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA

Art. - HIN34 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 ŠROUBOVANÝCH - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA

02 – Paradajka ZEBRINO var. CRISPINO PLUM F1

Odroda so žiarivo zelenými plodmi melírovanými v atraktívnej oranžovo-červenej farbe. Dužina s vysokým obsahom lykopénu, ktorý jej dodáva super antioxidačnú hodnotu. Výnimočná, neprekonateľná chuť: chutné ako snack a surové s olivovým olejom v cestovinách. Bohato hnojte. Odolné voči rôznym koreňovým chorobám. Dostupné aj ako štepená rastlina.

Art. - H665 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA

Art. - HIN30 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 VRUBENÝCH - dostupné OD MARCA DO JÚNA

03 – Paradajka IL QUNTO GUSTO var. YUP F1

Plody 30-40 g, s chrumkavou dužinou a vysokým obsahom antokyánov a lykopénu, ktoré z neho robia skutočnú „super potravinu“. Odoláva hnilobe ovocia, je produktívna aj v horúcich obdobiach. Odolný voči mnohým radikálnym patológiám.

Art. - H747 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA

04 – Paradajka VESUVIANO var. PICCADILLY F1

Zavedená odroda, s mimoriadnou produktivitou, s plodmi 40 gr. Má zdravú a energickú rastlinu s dobrou pokrvnosťou listov. Bobule sú odolné voči prasknutiu a apikálnej hnilobe. V kuchyni je to ideálna paradajka na rýchle varenie omáčok. Prirodzene odolný voči mnohým radikálnym patológiám.

Art. - H617 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA

05 – Paradajka VESUVIANO FIASCHETTO var. ARNEO F1

Nádherná odroda, vylepšenie "piennolo del Vesuvio", z ktorého si zachováva nezameniteľnú chuť. Rastlina je zdravá a vitálna. Plody, asi 30 g, sú pevné, jednotnej sýtočervenej farby, odolné proti popáleniu a vrcholovej hnilobe. Prirodzene odolný voči mnohým koreňovým chorobám a vírusom. Vhodné na konzumáciu varená aj surová v šalátoch.

Art. - H753 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO MÁJA

06 – Paradajka VESUVIANO var. TRENDY F1

Odroda vychádzajúca z typickej odrody pestovanej na svahoch Vezuvu, s klasickým oválnym tvarom s hmotnosťou 20-30 g. Plody sú jasne červené, s tenkou šupkou. Vysoká odolnosť voči prasknutiu a vrcholovej hnilobe ovocia. Vynikajúce surové aj varené. Ideálne v cestovinách a s rybami. Odolný voči bežným koreňovým chorobám a vírusom.

Art. - H30D - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA

Art. - HIN26 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 VRUBENÝCH - dostupné OD MARCA DO JÚNA

01 – Paradajka DATTERINO NANO var. MINUET F1

Nové trpasličie datterino s bobuľami 15 gr. Skorá, mohutná, veľmi zdravá a úrodná rastlina. Malé podlhovasté plody sú sladké, pre omáčky vynikajúcej kvality. Prirodzene odolný voči vírusom a bežným koreňovým chorobám.

Art. - H30N - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA

02 – Paradajka TONDO NANO var. BELLAROSA F1

Nová odroda veľkej hodnoty, so silnou a produktívnou rastlinou, ktorá nevyžaduje podporu. Jednoduché pestovanie. Veľké bobule, odolné proti praskaniu a vrcholovej hnilobe, s pevnou a chutnou dužinou. Zbiera sa do prvého vychladnutia a zelené plody sa nechajú dozrieť doma. Prirodzene odolný voči bežným koreňovým patológiám a vírusom.

Art. - H315 - 4 RASTLINY V BALENÍ- dostupné OD JÚNA DO AUGUSTA

Art. - H603 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD JÚNA DO AUGUSTA

03 – Paradajka SAN MARZANO NANO var. ENZO F1

Nová odroda bez potreby podporných kolíkov. Rastlina je zdravá a veľmi štedrá, produkuje bobule s hmotnosťou nad 80 g. Zbiera sa do prvých prechladnutí október – november a ešte zelené plody sa nechajú dozrieť doma. Odoláva mnohým chorobám koreňov, listov a vírusov.

Art. - H316 - 4 RASTLINY V BALENÍ- dostupné OD JÚNA DO AUGUSTA

Art. - H602 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD APRÍLA DO AUGUSTA

04 – Paradajka CILIEGINO NANO var. ACHICO F1 / Trpasličie CHERRY

Nádherná nová odroda trpasličej cherry, so skorým cyklom, so silnou a produktívnou rastlinou. Bobule, asi 20 g, sú pevné, výbornej chuti a majú veľmi jasne červenú farbu. Prirodzene odolná voči niektorým chorobám koreňov a listov.

Art. - H323 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA

05 – Paradajka REGINA DA APPENDERE var. OR PIZZUTELLO

Regina je slávna srbská paradajka z Apúlie, ktorú možno na zimu nechať visieť. Má bobule asi 25 g, v strapcoch. Rastlina je silná a môže dosiahnuť dĺžku jeden meter. Dobre odoláva suchu a je kultivovateľný aj v poloslaných pôdach. Slow Food.

Art. - H310 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA

06 – Paradajka RIO GRANDE var. HEINZ F1

Skvelá správa vo svete paradajok, je medzi prvými odrodami odolnými voči peronospóre. Typ Rio Grande so stredne silnou rastlinou, skorým cyklom a dobrou odolnosťou voči apikálnej hnilobe. Oválne plody strednej veľkosti a vysokej kvality do omáčok, omáčok a sušené. Veľmi široký rozsah odolnosti voči chorobám koreňov a listov, vrátane peronospóry.

Art. - H30F - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA

07 – Paradajka SAN MARZANO var. SUPER ROMA F1

Ďalšia super novinka vo svete paradajok, medzi prvými odrodami odolnými proti peronospóre s podlhovastým plodom. Odroda s rastlinou dobrej vitality a stredným cyklom, málo citlivá na vrcholovú hnilobu. Vysoko kvalitné podlhovasté ovocie na pyrė, a na omáčky. Veľmi široký rozsah odolnosti voči chorobám koreňov a listov, vrátane peronospóry a viróz.

Art. - H307 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA

08 – Paradajka ROMA var. DAWIL F1

Výnimočná odroda konzervovaných paradajok s oválnymi hranatými plodmi s veľmi vysokou produktivitou. Veľké plody, ktoré môžu presiahnuť 140 gr. Odroda odolná voči vrcholovej hnilobe a mnohým chorobám koreňov a listov.

Art. H314 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA

09 – Paradajka OVALE DA CONSERVA var. BIG RIO F1 TOP / NA KONZERVACIU

Nová odroda odolnejšia voči apikálnej hnilobe, oceňovaná pre veľkú veľkosť bobúľ, atraktívnej červenej farby, ktorej hmotnosť môže presiahnuť 150 gramov. Vysoká produkcia pri súčasnom dozrievaní plodov. Odoláva mnohým chorobám koreňov, listov a vírusov.

Art. - H308 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA

10 – Paradajka S. MARZANO DA PELATI/ESSICCATO var. INCAS F1

Historická odroda San Marzano, uznávaná pre svoju kvalitu. Zdravá a štedrá rastlina, so skorým cyklom, produkuje bobule okolo 100 g. Vhodné do omáčky (ošúpané aj sušené). Odoláva bežným koreňovým patológiám.

Art. - H311 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA

• PORRO / PÓR

01 – Pór GIGANTE var. MEGATON/MATEIKO F1

Nový skorý pór s veľkou stonkou, jemný a bez cibuliek. Ľahko sa pestuje, prispôsobí sa všetkým pôdam. Ľahko sa pestuje, prispôsobí sa všetkým pôdam. Odporúčame podbýjať až po pripevnenie listov, pre optimálne vybielenie stoniek. Ochrana netkanou textíliou sa odporúča pri priesadách od februára do mája na ochranu rastlín pred zmenami teplôt a pred muškou pórovou.

Art. - H504 - 12 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO NOVEMBRA

02 – Pór TARDIVO var. PLUSTON F1 / NESKORE

Obrovský pór s neskorým cyklom, ktorý vďaka veľkej odolnosti voči nízkym teplotám umožňuje zber kvalitných stoniek až do konca zimy. Ochrana netkanou textíliou sa odporúča pri priesadách od februára do mája, na ochranu rastlín pred tepelnými zmenami.

Art. - H527 - 12 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD APRÍLA DO SEPTEMBRA

• PREZZEMOLO / PETRŽLEN

03 – Petržlen COMUNE PROFUMATO / VOŇANÝ OBČAJNÝ

Veľmi energická a aromatická petržlenová vňať, ktorá po narezaní veľmi rýchlo regeneruje. Dobrá odolnosť voči chladu umožňuje presádzanie už v zimných mesiacoch. Po každom reze veľkoryso žihajte, aby ste podporili rýchly opätovný rast.

Art. - H117 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JANUÁRA DO OKTÓBRA

04 – Petržlen GIGANTE D'ITALIA / VEL'KÝ PETRŽLEN

Kompaktná petržlenová vňať s jemnou vôňou. Dobrá odolnosť voči nízkym teplotám. Zavlažujte po každom reze, aby ste urýchlili opätovný rast. V horúcich obdobiach zavlažujte častejšie, ale bez stagnácie.

Art. - H115 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JANUÁRA DO OKTÓBRA

Art. - H596 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 10 - dostupné OD FEBRUÁRA DO OKTÓBRA

Art. HA32 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO OKTÓBRA

05 – Petržlen RICCIO FRANCESE var. PETRA

Odroda so silne stočenými listami, s jemnou vôňou, používaná predovšetkým ako ozdoba jedál. V horúcich obdobiach zavlažujte častejšie, ale bez stagnácie.

Art. - H116 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO SEPTEMBRA

06 – Petržlen DA RADICE var. EFEZ F1/ Koreňová petržlenová vňať

Koreňová (alebo hľuzovitá) petržlenová vňať je zelenina s mnohými prednosťami, z ktorej sa v kuchyni využíva všetko, nielen koreň! V skutočnosti majú listy vynikajúcu vôňu, ako obyčajný petržlen. Koreň je biely, podobný mrkve a chuťou pripomína paštrnák, no má o to príjemnejšiu chuť. Surovo sa používa nastrúhaný na jedlá a miešané šaláty; varené v polievkach, kombinované s rybami a vareným mäsom, ale aj vyprážané a v pyré.

Art. - H118 - 12 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO SEPTEMBRA

07 – Red'kovka ROSSO var. PABLO / ČERVENÁ REĎKOVKA

DRAHÁ ODRODA. Veľmi rýchly zber pár dní po presadení alebo konzumácia priamo z balenia. Vynikajúce pre pinzimonio.

Art. - H557 - 12 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA

08 – Šalotka ROSSO FRANCESE var. CONSERVOR F1 / FRANCÚZSKA ČERVENÁ

Hybridná odroda vysokej kvality, s veľkými cibulkami, veľmi používaná pre omáčky a ragu, ale aj so zelerom a mrkvou v omáčkach a pre omáčky v rafinovaných receptúrach. Rada:

nemá rád vlhkosť a vyžaduje veľmi malé zavlažovanie. Keď listy zožltnú, rastliny sa vytrhnú a sušia na slnku 10/15 dní. Môže sa uchovávať mnoho mesiacov.

Art. - H507 - 12 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JANUÁRA DO JÚNA

09 – Rukola RUCOLA SELVATICA var. LETIZIA / DIVOKA RUKKOLA

Má príjemnú, nie prehnane intenzívnu vôňu. Ľahko sa pestuje, po odrezaní mnohokrát vystrelí. Po zakorenení zavlažujte s mierou. Ochrana netkanou textíliou urýchľuje opätovný rast a umožňuje jemnejšie listy.

Art. - H480 - 9 RASTLÍN V KOCKÁCH - dostupné OD FEBRUÁRA DO OKTÓBRA

Art. HA54 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 14 - dostupné OD APRÍLA DO SEPTEMBRA

• SEDANO / ZELER

01 – Zeler VERDE var. DARKLET F1 / ZELENÝ ZELER

Zeler profesionálov: s plnými a chutnými rebrami, na použitie do pinzimonio a miešaných šalátach. Pred zberom zabaľte rebrá do tmavej látky. Pre optimálny vývoj štedro hnojte organickou hmotou pripravenou na použitie a neustále zavlažujte bez stagnácie.

Art. - H390 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD APRÍLA DO OKTÓBRA

Art. - H634 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

02 – Zeler VERDE PRIMAVERILE var. ERCOLE F1 / JARNÝ ZELENÝ

Exkluzívna odroda: zeler zelený, s kompaktnou rastlinou, s vysokou odolnosťou proti jarnému predkvitnutiu, čo umožňuje skoršie presádzanie v porovnaní s klasickými odrodami. Pre optimálny vývoj štedro hnojte organickou látkou pripravenou na použitie.

Art. - H395 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO APRÍLA

03 – Zeler PROFUMATO var. MHAGNO F1 / VOŇANÝ

Zeler s veľmi príjemnou a intenzívnou vôňou. Postupne zbierajte pobrežia začínajúc zvonku. Pre optimálny vývoj štedro hnojte organickou látkou pripravenou na použitie.

Art. - H394 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO OKTÓBRA

04 – Zeler DORATO AUTOIMBIANCANTE var. DAYBREACK F1/ SAMO BIELIACA ZLATÁ

Kvalitná samo bieliaca odroda, ktorá nevyžaduje viazanie na bielenie okrajov. Pre optimálny vývoj štedro hnojte organickou látkou.

Art. - H391 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO OKTÓBRA

05 – Zeler RAPA var. CISKO F1

Zeler najvyššej kvality, jemnej chuti.

Art. - H392 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO SEPTEMBRA

• SPINACIO / ŠPENÁT

06 – Špenát SEMI BOLLOSO var. HUNTER F1

Kučeravý listový špenát, hustý a elastický. Rustikálne a veľmi odolné voči hlavným chorobám. Veľmi atraktívna svetlozelená farba. Zavlažujte po každom reze, aby ste získali

opätovný rast. Skvelá chuťová kvalita. Veľmi nenáročné na pestovanie. Vhodné na mrazenie a krájanie baby špenátu.

Art. - H510 - 12 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO OKTÓBRA

• VALERIANA / VALERIÁNA

07 – Valeriána VERDE var. TROPHY F1 / ZELENÁ

Skorá odroda s dužinatými a guľatými listami, veľmi dobre odoláva chladu a vlhkosti. Chutná a rafinovaná chuť. Listy, veľmi bohaté na minerálne soli, sa konzumujú surové v šalátoch. Buďte opatrní pri manipulácii s listami, ktoré sú veľmi jemné. Jednoduché pestovanie. V lete presádzajte do polotieňa.

Art. H511 - 9 MANŽIET V KOCKE V BALENÍ - dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA

• ZUCCA / TEKVICA

01 – Tekvica TONDA var. DELICA F1 / Okrúhla

Malá tekvica, vynikajúcej kvality, patrí medzi najpestovanejšie a najžiadanejšie. Zelená šupka po dozretí stráca lesk a nadobúda červenohnedé odlesky. Plody s hmotnosťou 1/1,5 kg majú veľmi sladkú dužinu. Dobrá trvanlivosť.

Art. - H424 - 4 RASTLINY V BALENÍ- dostupné OD MARCA DO JÚNA

Art. - H710 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

02 – Tekvica MINI BUTTERNUT var. PLUTO F1 / MINI MASLOVÁ ORECHOVÁ

Tekvica s hmotnosťou cca 1,5 kg, najvyššej kvality. Veľmi sladká a pevná dužina, vhodná na všetky použitia. Má dobrú odolnosť proti bielemu vredu. Výborná trvanlivosť.

Art. - H750 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

03 – Tekvica VIOLINA (DA TORTELLI)

Najsladšia tekvica s hmotnosťou cca 2,5/5 kg. Oranžovožltá dužina s príjemne sladkou chuťou. Dá sa uchovať až do Vianoc. Ideálne na tortelli, zamatové a pečené.

Art. - H423 - 4 RASTLINY V BALENÍ- dostupné OD MARCA DO JÚNA

Art. - H649 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

04 – Tekvica TROMBETTA DI ALBENGA

Dá sa pestovať aj na pletivách a pergolách. Používajú sa mladé plody s kvetom, 20-30 cm dlhé, jedia sa ako cukety. Zrelá tekvica má dobrú trvanlivosť.

Art. - H415 - 4 RASTLINY V BALENÍ- dostupné OD MARCA DO SEPTEMBRA

Art. - H712 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO SEPTEMBRA

05 – Tekvica HOKKAIDO var. UCHIKI KURI F1

Tekvica, ktorá dosahuje 1,5/2 kg hmotnosti. Má sladkú dužinu s chuťou pripomínajúcou gaštany. Má jemnú šupku, ktorú možno konzumovať aj s dužinou. Spravodlivá trvanlivosť.

Art. - H711 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

06 – Tekvica *LUNGA PIENA DI NAPOLI / DLHA PLNA NEAPOLSKA*

Slow food Prezídium. Je to plná neapolská tekvica, môže vážiť viac ako 20 kg. Dužina, pevná a sladká, vynikajúcej kvality, je známa ako korenina do cestovín a zapekaných výrobkov, ale aj do zaváranín a polievok. Výborná trvanlivosť.

Art. - H746 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

07 – Tekvica *BERETTA PIACENTINA*

Odroda vhodná na zimné uskladnenie. Dužina je cukrová, pevná a bez vláknitosti. Ideálne na prípravu tortelli.

Art. - H661 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

08 – Tekvica *IRON CAP var. TETSUKABUTO F1 / ŽELEZNÁ ČIAPKA*

Tekvica s hmotnosťou 2-3 kg patrí medzi najjemnejšie, s pevnou, sladkou a hustou dužinou. Pre všetky použitia v kuchyni. Vynikajúcu produktivitu zvyšuje jej pestovanie spolu s ďalšou odrodou. Patrí medzi najkonzervovateľnejšie tekvice.

Art. - H761 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

09 – Tekvica *DI HALLOWEEN var. ASPEN F1*

Táto slávna tekvica produkuje veľké, guľovité plody, ktoré môžu dosiahnuť hmotnosť 8/10 kg. Hlavne okrasné využitie, dá sa použiť aj v kuchyni.

Art. - H648 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

10 – Tekvica *MARINA DI CHIOGGIA*

Môže dosiahnuť hmotnosť 5 kg. Pevná dužina. Vynikajúce do rúry, na halušky, plnky a polievky. Výborná trvanlivosť. Semená veľkých rozmerov sa používajú opečené.

Art. - H414 - 4 RASTLINY V BALENÍ- dostupné OD MARCA DO JÚNA

Art. - H650 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

11 – Tekvica *MOSCATA DI PROVENZA / PROVENSKÁ MOSKÁDA*

Môže dosiahnuť 10 kg a viac. Buničina je hustá, oranžovej farby, veľmi chutná. Vynikajúce do polievok, rizota a polievok. Môže sa uchovávať dlhodobo, až 7/8 mesiacov.

Art. - H725 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

12 – Tekvica *SICILIANA DA PERGOLA / SICÍLIAN Z PERGOLY*

Na lezenie sa hodí do pergol a altánkov. V kuchyni sa používajú mladé plody (nie viac ako 40 cm na dĺžku). Skutočnou špecialitou sú jemné listy a vrcholy (tenerumi).

Art. - H647 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

13 – Tekvica *GIGANTE var. ATLANTIC GIANT F1*

Odroda obrovských tekvic. Kvalita dužiny je výborná, jemne cukrová a kompaktná. Pri vhodných kultivačných technikách môže prekročiť 100 kg.

Art. - H677 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

• ZUCCHINO / CUKETA

01 – Cuketa CHIARO FAENTINO var. GRAFFITI F1

Odroda so svetlými plodmi pruhovanými tmavými, asi 15-20 cm. Silná rastlina so skorým cyklom, veľmi odolná voči sezónnym a produktívnym stresom. Ľahko sa pestuje organicky vďaka svojej prirodzenej odolnosti voči vírusom a bielej chorobe. Staršie listy postihnuté bielou vredom je možné pravidelne strihať.

Art. - H410 - 4 RASTLINY V BALENÍ- dostupné OD FEBRUÁRA DO SEPTEMBRA

02 – Cuketa SCURO var. ZODIAC F1 / TMAVÁ

Je to klasická americká tmavá cuketa, najpestovanejšia na svete, s podlhovastými plodmi cca. 18-20 cm. Ľahko sa pestuje organicky, vďaka prirodzenej odolnosti voči viacerým vírusom a bielym chorobám. Rastlina začína produkciu asi 40 dní po presadení.

Art. - H420 - 4 RASTLINY V BALENÍ- dostupné OD FEBRUÁRA DO SEPTEMBRA

Art. - H609 – 1 RASTLINA V ČRENÁRE 10 – dostupné OD FEBRUÁRA DO SEPTEMBRA

03 – Cuketa CHIARO COLTIV. VERTICALE var. ORTANO F1/STRIKE F1 / ČISTÝ KULTIV. VERTIKÁLNE

Odroda so svetlým ovocím a dobre veľkými kvetmi. Priestorovo nenáročná rastlina, prirodzene odolná voči vírusom a chorobám listov, ktorú možno pestovať vertikálne, priviazanú k opore. Pre skleníky a otvorené polia.

Art. - H713 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

04 – Cuketa SCURO COLTIVAZIONE VERTICALE var. EROS F1/ TMAVÉ VERTIKÁLNE PESTOVANIE

Odroda s tmavými plodmi. Zdravá rastlina prirodzene odolná voči vírusom a chorobám listov, ktorú možno pestovať vertikálne, priviazanú k opore. Pre skleníky a otvorené polia.

Art. - H714 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

05 – Cuketa BOLOGNESE DA RIEMPIRE var. SHOROUK F1

Odroda s charakteristickým sudovitým tvarom s 15-18 cm plodmi, ideálna na plnenie. Zdravá, kompaktná rastlina, ktorá šetrí miesto. Ľahko sa pestuje organickými metódami vďaka prirodzenej odolnosti voči viacerým vírusom a bielym chorobám. Môže sa pestovať v skleníkoch aj na otvorených poliach.

Art. - H411 - 4 RASTLINY V BALENÍ- dostupné OD FEBRUÁRA DO AUGUSTA

06 – Cuketa LUNGO BIANCO var. OTTO F1 / DLHÁ BIELA

Vynikajúca odroda s dlhými valcovitými plodmi, veľmi ľahkými, 18-20 cm. Zdravá a vitálna rastlina, zaručuje dlhodobú produkciu. Pre skleník a otvorené pole. Ľahko sa pestuje organicky, vďaka prirodzenej odolnosti voči viacerým vírusom a boľavej bielej.

Art. - H417 - 4 RASTLINY V BALENÍ- dostupné OD FEBRUÁRA DO AUGUSTA

07 – Cuketa TONDO CHIARO var. GALILEE F1/ SVETLÁ OKRÚHLA

Odroda s ľahkým guľatým ovocím so sladkou príchuťou, výborná plnená alebo vyprážaná. Kompaktné usporiadanie šetriace priestor. Ľahko sa pestuje organicky, vďaka prirodzenej

odolnosti voči viacerým vírusom a bielym chorobám. Staršie listy, postihnuté bielou bolesťou, musia byť pravidelne rezané a odstraňované.

Art. - H421 - 4 RASTLINY V BALENÍ- dostupné OD MARCA DO AUGUSTA

Art. - H635 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO AUGUSTA

08 – Cuketa LUNGO FIORENTINO var. TIRRENO F1

Vitálna odroda, vysoko oceňovaná, s charakteristickými rebrovanými plodmi asi 20 cm a vytrvalým kvetom. Ľahko sa pestuje organicky vďaka prirodzenej odolnosti voči viacerým vírusom. Staré listy napadnuté múčnatkou sa musia pravidelne odstraňovať.

Art. - H418 - 4 RASTLINY V BALENÍ- dostupné OD FEBRUÁRA DO AUGUSTA

Art. - H685 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO AUGUSTA

09 – Cuketa ROMANESCO var. FLORIDUS F1

Rebrovaný typ s kvetom, veľmi cenený pre svoje organoleptické vlastnosti. Veľký a vytrvalý kvet. Ľahko sa pestuje organicky vďaka prirodzenej odolnosti voči viacerým vírusom. Môže sa pestovať v skleníkoch aj na otvorených poliach.

Art. - H412 - 4 RASTLINY V BALENÍ- dostupné OD FEBRUÁRA DO SEPTEMBRA

01 – Cuketa CHIARO CON FIORE var. MELISSA F1 / S KVETOM

Vylepšenie odrody Altea. Veľmi vyhľadávaný pre charakteristický strakatý zelený plod, mierne rebrovaný asi 20 cm, ako aj pre krásny kvet. Skorá produkcia, pre skleníky a otvorené polia. Ľahko sa pestuje organicky, vďaka prirodzenej odolnosti voči viacerým vírusom a bielej chorobe.

Art. - H425 - 4 RASTLINY V BALENÍ- dostupné OD MARCA DO AUGUSTA

02 – Cuketa ALBERELLO DI SARZANA var. ORIENTE F1

Cuketa skorého cyklu, s charakteristickými valcovitými plodmi, asi 20 cm dlhá s kvetom. Kompaktná a vzpriamená rastlina, veľmi úrodná. Pre skleníky a otvorené polia. Staré listy napadnuté múčnatkou sa musia pravidelne odstraňovať. Prirodzene odolný voči vírusom.

Art. - H419 - 4 RASTLINY V BALENÍ- dostupné OD MARCA DO AUGUSTA

Art. - H680 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO AUGUSTA

03 – Cuketa GIALLO var. GOLDEN GLORY F1 / ŽLTÁ

Originálna cuketa so žltou šupkou s ovocím, ktoré je dobré jesť aj surové. Silná rastlina. Ľahko sa pestuje organicky, vďaka prirodzenej odolnosti voči viacerým vírusom a boľavej bielej. Staršie listy, postihnuté bielou bolesťou, musia byť pravidelne rezané a odstraňované.

Art. - H715 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD APRÍLA DO JÚNA

04 – Cuketa RUGOSO FRIULANO

Má skorý cyklus. Silná rastlina. Charakteristické plody husieho krku. Chutná a konzistentná dužina, nie veľmi vodnatá, s arómou pripomínajúcou tekvicu. Jeho chuť sa perfektne hodí k rizoto a omeletám. Jemná rastlina, odporúča sa presádzanie a je víruso-odolný.

Art. - H422 - 4 RASTLINY V BALENÍ- dostupné OD MARCA DO JÚNA

05 – Cuketa DA FIORE var. STRIATO D'ITALIA F1

Odroda cukety schopná produkovať veľa kvetov. Vytvára málo melírovaných plodov, vynikajúcej kvality. Silná, popínavá rastlina. Odporúča sa vertikálne pestovanie na sieti, aby zaberalo menej miesta v záhrade. Staršie listy postihnuté bielou chorobou sa musia odrezávať.

Art. - H426 - 4 RASTLINY V BALENÍ- dostupné OD MARCA DO JÚLA

Art. - H729 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

ACETOSA ROSSA / Šťavel'

V kuchyni sa využívajú listy, ktoré sa dajú miešať do miešaných šalátov, variť s inou zeleninou a do slaných koláčov. Zvýrazňuje chuť červeného mäsa a hydiny. Vynikajúci aj ako prísada do omáčok na cestoviny a omáčky, ktoré chutia ryby a mäso.

Art. HA45 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - Dostupné OD FEBRUÁRA DO APRÍLA

ALLORO LAURUS / LAVROVÝ LIST / Vavrín

Už od pradávna patrí medzi najpoužívannejšie arómy v kuchyni! Používajú sa vavrínové listy s výraznou arómou: čerstvé, sušené alebo práškové. Keď je suchá, chuť sa stáva menej intenzívnou. Vavrín je ideálny na párovanie s mnohými jedlami: od polievok, cez mäso až po ryby. Výborná aj na dochutenie strukovín a artičokov v oleji!

Art. HA56- 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - Dostupné OD FEBRUÁRA DO APRÍLA

ANETO DILL / Kôpor

Kôpor je jednoročná aromatická bylina, ktorej svieža vôňa niektorým pripomína fenikel, iným aníz, rascu alebo mätu, v skutočnosti je chuť kôpru, korenistá a rozhodujúca, veľmi typická a osobitá. V kuchyni sa kôprom dochucujú rôzne jedlá: čerstvé listy sa nasekajú a dochucujú polievky, varené zemiaky, jedlá z rýb, vajcia, čerstvé syry.

Art. HA26 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - Dostupné OD JANUÁRA DO JÚNA

ANICE VERDE / Zelený aníz

Aníz je jednou z hlavných zložiek lieku proti kašľu. Jeho nálev sa používa proti kŕčom žalúdka. Medzi jeho priaznivé účinky patrí zníženie nevoľnosti, zvracania. Aníz má mierne sladkú chuť; aróma pripomína feniklové semienka s miernou mäťovou chuťou. Široko používaný.

Art. HA34 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - Dostupné OD MARCA DO JÚNA

ASSENZIO/ABSINTHE/Palina pravá

Z kvetov a listov absintu sa pripravuje destilát s vysokým obsahom alkoholu s anízovou arómou. Najlepší absint sa získava destiláciou alkoholového macerátu zloženého z artemisia absinthium zmiešaného s mnohými ďalšími bylinami. Vynikajúci na prípravu kokteílů, s vodou a cukrom sa stáva výborným a účinným digestívom.

HA47 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD MARCA DO APRÍLA

Bazalka BASILICO ITALIANO

Bazalka, jedinečná a nezameniteľná aróma! Nevyhnutné vo všetkých stredomorských jedlách. Zvýrazňuje chuť paradajok a je hlavnou zložkou pesta. Medzi ďalšie vlastnosti patrí schopnosť zvýrazniť chuť jedál na báze húb, pizze a ochutiť ocot a extra panenský olej.

Art.H030 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA

Art. H619 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA

Art. HAPF12 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA

Bazalka BASILICO ARTICO

Bazalka horská žije oveľa dlhšie ako tradičná, a to vďaka nízkej náchylnosti na peronosporu a primeranej tolerancii voči nízkym teplotám. Čerstvé pesto si tak môžete vychutnať až do neskorej jesene.

Art. HA55 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - Dostupné OD MARCA DO JÚNA

Borák BORRAGINE

Z boráku lekárskeho sa na ozdobu koláčov používajú kandizované kvety. Čerstvé kvety sa spájajú so šalátmi. Mladé listy nasekané sa primiešavajú do šalátov alebo čerstvých syrov, uvarené sa konzumujú ako špenát. Sú jednoducho varené s trochou oleja a cesnaku, pretože šťava z rastliny bude dostatočná na udržanie potrebnej vlhkosti.

Art. HA21 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - Dostupné OD JANUÁRA DO JÚNA

Harmanček obyčajný/CAMOMILLA COMUNE

S harmančekom získame výborný trávici nápoj: 100 gramov kvetov vložíme do fľaše dobrého bieleho vína, necháme 2 dni macerovať, prefiltrujeme a uskladníme v tesne uzavretej fľaši. Dajte si injekciu po každom ťažkom jedle!

Art. HA16 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - Dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA

Kapary/CAPPERO

Kapary sa v gastronómii využívajú už tisícročia. Zbiera sa v ešte uzavretom púčiku, konzervuje sa macerovaný v soli alebo octe. Kapary sa zvyčajne používajú na dochucovanie jedál a hodia sa k širokej škále jedál: od mäsa, cez ryby až po cestoviny. Afrodiziakálne vlastnosti kapary sú známe už od staroveku.

Art. HA28 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - Dostupné OD MÁJA DO SEPTEMBRA

Verbena citrónová/CEDRINA O ERBA LUIGIA

Z verbeny sa čerstvé alebo sušené listy používajú na prípravu bylinkových nálevov alebo likérov, na dochutenie oleja a octu či džemov, ovocných šalátov, želé či zmrzlín. Nadmerné používanie listov môže spôsobiť tráviace ťažkosti alebo bolesti žalúdka.

Art. HA12 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - Dostupné OD MARCA DO SEPTEMBRA

Žerucha/CERFOGLIO

Listy žeruchy sa používajú ako petržlenová vňať, v skutočnosti ju niektorí uprednostňujú pred touto pre jej jemnejšiu chuť. Zvlášť vhodné na vajcia, listy sa pridávajú do omeliet, šalátov a polievok. Jeho vôňa pripomína petržlenovú vňať a aníz.

Art. HA48 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - Dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA

Koriander /CORIANDOLO

Koriander sa v európskych krajinách používa sušené bylinky, používa sa na dochutenie jedál na báze mäsa, rýb, údenín, diviny, nakladaných uhoriek, zeleniny a pri príprave rôznych likérov. Vonia tiež ako sušenky a pocukrované mandle. Semená sú sladké, s jemnou citrónovou príchuťou. V Ázii sa listy používajú namiesto petržlenu. Koriander je široko používaný v likéroch.

Art. HA20 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA

Žerucha fontána / CRESCIONE DELLE FONTANE

Pre svoju vynikajúcu chuť, mierne štiplavú, žerucha fontán je vynikajúca v zmesi hlávkového šalátu, čakanky, paradajok a reďkoviek. Široko používaný na ochutenie omáčok a mäkkých syrov. Má silné čistiace vlastnosti.

Art. HA36 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 14 - Dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA

Kurkuma/CURCUMA

Účinky kurkumy, známe dávno v orientálnej kuchyni a medicíne, je už niekoľko rokov v Európe čoraz rozšírenejší, konzumuje sa čerstvý alebo v prášku v najrozmanitejších receptúrach. Hlavná zložka slávneho karí má jedinečné vlastnosti, ktoré mu dodávajú anti-zápalové vlastnosti, hepatoprotektory a podľa posledných štúdií aj protinádorové.

Art. HA51 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 14 - Dostupné OD JÚNA DO SEPTEMBRA

Estragón francúzsky/Palina dračia / DRAGONCELLO FRANCESE

Estragón možno použiť na dochutenie vajec, rýb, morských plodov, mäsa. Chuť estragónu je podobná anízu a zeleru; jemne horká a korenistá, je vhodná na použitie na jedlá s nízkou chuťou. Estragón je základnou ingredienciou pre prípravu Béarnaise omáčky, tatárskej omáčky a estragónovej omáčky.

Art. HA13 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 14 - Dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA

Rastlina karí /LICRISO PIANTA DEL CURRY

Sladké drierko, nazývané tak vďaka charakteristickej vôni vychádzajúcej z vegetácie, je stredomorskou arómou, ktorej listy sa používajú na dodávanie polievok, kuracieho mäsa, pečienok a plniek charakteristickú chuť veľmi podobnú chuti karí. Pre toto je nazývaná aj „karí rastlina“.

Art. HA42 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 14 - Dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA

Čínsky cesnak/ERBA AGLINA

Veľmi sa cení chuť bylinky Aglina alebo čínskeho cesnaku, podobná cesnaku, ale oveľa jemnejšia, ale aj lepšia stráviteľnosť a málo pretrvávajúca vôňa. Čerstvé nasekané listy sa používajú na dochutenie mäsa, rýb, omáčok, plniek, príloh a všetky jedlá, kde sa cení chuť cesnaku, ale s nižšou intenzitou.

Art. HA52 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 14 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

Pažítka/ERBA CIPOLLINA

Čerstvé listy pažítky sa používajú nasekané na dodanie jemnej cibulovej chuti, ktorá sa výborne hodí do šalátov a k mäkkým syrom. Výborne sa hodí aj na ozdobenie jedál, s kyslou smotanou na zemiakoch a na doplnenie jedál k mäsu alebo rybám.

Art. H034 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD FEBRUÁRA DO APRÍLA

Art. HA9 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 14 - dostupné OD MARCA DO JÚLA

Bylinková paprika / ERBA PEPE

Slaná alebo bylinková paprika je tak nazývaná pre svoju chuť a využitie, ktoré sa v minulosti používalo v kuchyni, kde nahrádzalo korenie s rovnakým názvom. Jeho listy sú bohaté na éterické oleje. Používa sa aj v bylinkárstve, na upokojenie črevných, obličkových a dýchacích ťažkostí. Silná vôňa bylinkovej papriky odstraňuje vošky zo zeleniny blízko nej.

Art. HA57 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 14 - dostupné OD MARCA DO MÁJA

Vratič balzamový/ERBA SAN PIETRO

Trváca bylinná rastlina pôvodom zo západnej Ázie. Používajú sa najmä listy, zbierané pred kvitnutím na dochutenie známej omelety so svätopeterskou trávou, vynikajúcej na plnenie raviol a tortelli, do polievok a slaných zeleninových koláčov.

Listy je možné skladovať v mrazničke a použiť ich podľa potreby.

Art. HA53 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 14 - Dostupné OD MARCA DO JÚNA

Fenikel divoký/FINOCCHIO OSELVATICO

Divoký fenikel je nenahraditeľný s tučným mäsom. Čerstvé listy sú vhodné na dochutenie šalátov a jedál z rýb. Kvet divého feniklu je základnou zložkou mnohých jedál, ktorým dodáva nezameniteľnú vôňu. Semená sa dobre spájajú so syrmí a používajú sa pri príprave likérov.

Art. HA17 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 14 - dostupné OD JANUÁRA DO JÚLA

Plektrant ťahavý - Kadidlo/ INCENSO PLECTRANTHUS

Nazýva sa kadidlo, pretože vydáva vôňu podobnú vzácnej orientálnej vonnej látke. Je to trváca rastlina s poliehavým habitom. Plectranthus je veľmi dekoratívny a scénografický druh, ktorý tiež pomáha odpudzovať komáre.

Art. HA25 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 14 - Dostupné OD FEBRUÁRA DO SEPTEMBRA

Ľubovník bodkovaný /IPERICO O ERBA DI SAN GIOVANNI

Hypericum alebo ľubovník bodkovaný je v tradícii známy svojimi hojivými, bolestivými a upokojujúcimi vlastnosťami popálenín. Medzi jej prednosti patrí aj tlmenie úzkostných, depresívnych stavov a nespavosti, preto sa odporúča na zlepšenie nálady pri stresových stavoch. Účinnosť je vďaka liečivým zásadám obsiahnutým v krásnych žltých kvetoch.

Art. HA59 – 1 RASTLINA V ČREPNIKU 14 – DOSTUPNÉ OD MARCA DO MÁJA

Yzop lekárske / ISSOPO

Z aromatických listov yzopu sa získava olej používaný v parfumérskom priemysle a liehovaroch. V kuchyni sa listy môžu pridávať do mäsa, napomáhajú tráveniu a do ovocných šalátov. Kvetované vršky sa používajú do niektorých omáčok a polievok a sú prísadou do likéru „cent'erbe“.

Art. HA23 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 14 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

Levandul'a modrá / LAVANDA NANA HIDCOTE BLU

Kvety levandule sa čerstvé používajú ako prísada do džemov, zmrzliny, octu a na parfumáciu cukru pri príprave sladkostí a sušienok. Sušené vo vrecúškach na prevôňanie bielizne v zásuvkách.

Art. HA38 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 14 - Dostupné OD MARCA DO JÚNA

Levandul'a STOECHAS

Nádherná trváca rastlina s nápadným a predĺženým kvitnutím. Med získaný z levanduli Stoechas sa jasne odlišuje od medu obyčajnej levandule, pretože má jemnejšiu chuť a nie je veľmi aromatický.

Art. HA39 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚLA

Levandul'a pravá / LAVANDA VERA

Kvety levandule sa čerstvé používajú ako prísada do niektorých džemov, zmrzlín, octu a na parfumáciu cukru pri príprave sladkostí a sušenok. Sušené vo vrecúškach na prevôňanie bielizne v zásuvkách.

Art. HA1 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - Dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA

Citrónová tráva / LEMON GRASS CITRONELLA

Citrónová tráva má vôňu pripomínajúcu citrón a používa sa v Indii a ďalších ázijských krajinách ako prísada do omáčok, polievok a bylinkových čajov. Hodí sa k zelenine a rybím pokrmom. Je to výborný repelent proti komárom.

Art. HA35 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD MARCA DO SEPTEMBRA

Sladké drievko / LIQUIRIZIA VERA

Sladké drievko využíva sa pre rastlinný extrakt získaný varením jeho koreňa. Široko používaný na prípravu sladkostí, cukríkov a bylinkových čajov. Je tráviaci, protizápalový, čistiaci a diuretický. Veľmi rustikálna trvácna rastlina. Listy s liečivými, antibakteriálnymi a protizápalovými vlastnosťami by sa mali používať čerstvé. Proti vredové, zmäkčujúce a osviežujúce.

Art. HA46 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - Dostupné OD MÁJA DO JÚNA

Majoránka / MAGGIORANA

Majorán je veľmi podobný oreganu, no jeho vôňa je o niečo menej štipľavá. Používajú sa čerstvé alebo sušené listy: sušením je vôňa intenzívnejšia. Odporúča sa pridávať majoránku až v posledných minútach varenia, aby sa čo najlepšie zachovala jej vôňa.

Art. HA2 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - Dostupné OD FEBRUÁRA DO NOVEMBRA

Medovka / MELISSA O ERBA LIMONE

Listy medovky s charakteristickou citrónovou vôňou sa používajú na dochucovanie omeliet, šalátov, rýb, džemov a ovocných šalátov. Meduňkovú vodu vo veľkej miere využívajú na prípravu likérov ako je „Grand Chartreuse“. Medovka známa aj ako citrónová verbena alebo citrónová tráva.

Art. HA11 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

Mäta koktejlová / MENTA DA COCKTAIL

Čerstvé lístky mäty sa používajú do ovocných šalátov, zmrzliny a studených mliečnych a čajových nápojov. Vzácná prísada do sirupov a sladkostí. Čerstvé listy dodajú šalátom chuť a môžu používať sa do plniek, polievok, rizot a dusených pokrmov. Nespájať s cesnakom.

Art. HA10 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - Dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA

Mäta hierbabuena / MENTA HIERBABUENA

Listy čerstvého mäťového kokteilu sa používajú v známom Mojito. Cenná prísada do ovocných šalátov, zmrzlín, dezertov, sirupov, studených mliečnych nápojov a čajov. Čerstvé listy dodajú chuť šalátom a dajú sa použiť do plniek, polievok, rizot a dusených pokrmov. Nespájať s cesnakom.

Art. HA3 - 1 RASTLINA V ČEPORE 14 - Dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA

Mäta ľadová červená / MENTA ROSSA GLACIALE

Čerstvé lístky ľadovej mäty sa používajú do ovocných šalátov, zmrzlín a studených mliečnych a čajových nápojov. Vzácná prísada do sirupov a sladkostí. Čerstvé listy dodajú chuť šalátom a dajú sa použiť do plniek, polievok, rizot a dusených pokrmov. Nespájať s cesnakom.

Art. HA40 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO AUGUSTA

Rímska mäta / NEPETELLA MENTUCCIA ROMANA

Čerstvo natrhané listy, známe ako Nepetella alebo rímska mäta, sa používajú v kuchyni na špeciálne recepty, ako je dochucovanie húb. Nevyhnutné na prípravu známych „artičokov alla romana“. Používa sa aj v oblasti likérov.

Art. HA29 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚLA

Talianske oregano / ORIGANO ITALIANO

Oregano je nenahraditeľné v paradajkových šalátoch, neapolskej pizzi a caprese; vynikajúce k pečenému mäsu, syrom a vajciam. Chuťovo obohacuje maďarský guláš, mäso a pizzu. Dobré na zemiakoch a maslových vajciach. Bohaté na liečivé a antibakteriálne vlastnosti.

Art. HA8 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - Dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA

Petržlenová vňať / PREZZEMOLO

Petržlenová vňať v kuchyni nikdy nesmie chýbať. Je prísadou do mnohých jedál a omáčok, má príjemne aromatickú a štipľavú chuť, ktorá oživuje chuť jedál. Listy sa používajú čerstvé alebo mrazené. Do teplých jedál by sa mal pridávať po uvarení, aby sa zachovala jeho chuť.

Art. HA32 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - Dostupné OD MARCA DO SEPTEMBRA

Rebarbora / RABARBARO

Z rebarbory sa používajú stonky, ktoré sú bohaté na prospešné vlastnosti. To najlepšie sa hodí do dezertov, ale dá sa použiť aj samostatne pečený alebo na dochutenie mäsa. Listy nie sú jedlé. Obsahujú jedovaté látky.

Art. HA22 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

Chren / CREN RAFANO O BARBAFORTE

Koreň chrenu sa používa na prípravu intenzívne ochutenej omáčky vhodnej na dochucovanie vareného mäsa, rýb a zeleniny. Chrenová omáčka je veľmi obľúbená ako príloha k pečenému mäsu a údeným rybám. Mladé čerstvé listy sú výborné do šalátov.

Art. HA30 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - Dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚNA

Rozmarín ľahavý / ROSMARINO PROSTRATO

Rozmarín je nenahraditeľný na dochucovanie pečeného mäsa, najmä jahňacieho. Vynikajúci je k rybám, kuracím a králičím jedlám, na dochutenie omáčok, chleba, prívarkov, varenej zeleniny (zemiaky) a vyprážanej, do omelety. Na dochutenie grappy a likérov. Super extra je panenský olivový olej s príchuťou rozmarínu. Niekoľko vetvičiek spálených na ohni chráni od hmyzu.

Art. HA15 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - Dostupné OD JANUÁRA DO SEPTEMBRA

Rozmarín taliansky / ROSMARINO ITALIANO

Rozmarín je nenahraditeľný na dochucovanie pečeného mäsa, najmä jahňacieho. Vynikajúci je k rybám, kuracím a králičím jedlám, na dochutenie omáčok, chleba, prívarkov, varenej zeleniny (zemiaky) a vyprážanej, do omelety. Na dochutenie grappy a likérov. Super extra panenský olivový olej s príchutou rozmarínu. Niekoľko vetvičiek spálených na ohni chráni pred hmyzom.

Art. HA5 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 14 - Dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA

Rukola / RUCOLA SELVATICA

Rukola Selvatica je jedným z najobľúbenejších druhov talianskych gurmánov na dochucovanie studených jedál: do miešaných šalátov, ale aj ako korenie k mäsu, pizze, cestovinám, syrom. Nezanedbateľné sú aj jeho nutričné vlastnosti, ktoré sa rozhodne vymykajú z bežného štandardu. Vysoký obsah vápnika, vitamínu C, A, E, kyseliny listovej. Je veľmi rustikálny a na pestovanie si vyžaduje veľmi málo!

Art. - H480 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD APRÍLA DO OKTÓBRA

RUTA

Čerstvé listy ruty sa používajú na mäso alebo ryby a na prípravu aromatických olejov a octov. Pozor! Jedovatá rastlina pri konzumácii vo vysokých dávkach.

Art. HA33 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 14 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

Šalvia ananášová / SALVIA ANANAS

Listy tejto šalvie majú charakteristickú ananášovú príchut' a možno ich použiť na zvýraznenie chuti jedál z hydiny, bravčového mäsa a syrov. Používajú sa na deodorizáciu miestností. Vynikajúci na paradajkách a hodí sa aj k rybám a mušliam. Jeho vôňa sa hodí aj do rizota v bianco; pridajte šalviu na poslednú chvíľu s vypnutým ohňom.

Art. HA24 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO JÚLA

Šalvia FOGLIA LARGA/ SALVIA A FOGLIA LARGA

Nezameniteľná chuť šalvie obohacuje jedlá zo všetkých druhov mäsa; najmä tučné, pečienky, pochutiny na báze masla, smotany a šalvie, zvlášť vhodné na halušky, ravioli alebo tortelli. Šalvia vytvára veľké listy, ktoré sú vynikajúce vyprážané s ančovkami a mozzarellou, s varenými fazuľkami, omeletami, a do omáčok všeobecne.

Art. HA18 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 14 - Dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA

Úzkolistná šalvia/SALVIA A FOGLIA STRETTA

Nezameniteľná chuť šalvie obohacuje jedlá zo všetkých druhov mäsa; najmä tučné mäso, pečienky, na grile, pochutiny na báze masla, smotany a šalvie, zvlášť vhodné na halušky, ravioli alebo tortelli. Zo šalvie vznikajú listy, ktoré sú výborné vyprážané s ančovičkami a mozzarellou, ale aj s varenou fazuľou, omeletami, omáčkami.

Art. HA6 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 14 - Dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA

Fialová šalvia / SALVIA PURPUREA

Čerstvé listy šalvie purpurovej sa zmiešajú s cibuľou na plnenie hydiny, so syrmami alebo v cestíčku a potom sa vyprážajú, veľmi dobre ide na ochutenie polievok a zeleniny. Kvety (zbierajú sa od mája do augusta) sa používajú aj do rizota, šalátov alebo jednoducho pri ozdobení jedál.

Art. HA27 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 14 - Dostupné OD MARCA DO JÚLA

SANTOLINA

Santolina je veľmi aromatická liečivá rastlina (listy majú intenzívnu vôňu olív) a tiež sa pestuje len na okrasné účely. Santolina používa sa ako sušené vetvičky so žltými kvetmi aj tiež semená. Vyznačuje sa krásnym mäkkým olistením a drobnými žltými kvietkami.

Art. HA50 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 14 - dostupné OD MARCA DO MÁJA

Saturejka / SANTOREGGIA MONTANA / pikantná

Pikantné listy s korenistou príchuťou pripomínajú tymián a dochucujú sa nimi minestrone a zeleninové polievky. Zvlášť vhodné na varenie strukovín, na ochutenie údenín, plniek, syrov a mäsových jedál. Je súčasťou zloženia „Herbes de Provence“ spolu s tymianom, rozmarínom a oreganom. Listy bránia tvorbe črevných plynov.

Art. HA4 - 1 RASTLINA V ČEPORE 14 - Dostupné OD JANUÁRA DO OKTÓBRA

Ligurček; Listy zeleru / SEDANO DI MONTE

Listy zeleru sa zbierajú a konzumujú čerstvé v rizotoch, mäse, dusenom mäse, kuracom mäse a v treske. Jeho vôňa a rastlina veľmi pripomína klasický zeler, od ktorého sa odlišuje pre príjemnejšiu chuť. Pre svoju intenzívnejšiu vôňu je aj tzv. "Petržlen lásky". Jeho sušené semienko môže byť náhradou za korenie.

Art. HA49 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 14 - Dostupné OD APRÍLA DO MÁJA

Horčica / SENAPE A FIORE GIALLO

Semená horčice sa používajú, zbierajú na múku. Z nich máme obľúbenú pikantnú omáčku, výbornú na dochucovanie mäsa a rýb. Nasekané semená sa používajú na prípravu polievok, omeliet a dezertov. Mladé listy a puky pred kvitnutím obohatí polievky a miešané šaláty.

Art. HA43 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 14 - Dostupné OD MARCA DO MÁJA

Stevia / STEVIA LA PIANTA DELLO ZUCCHERO

Stevia je rastlina s veľkou sladiacou silou, bez kalórií! Žuvanie čerstvých listov je vynikajúcou alternatívou sladkého občerstvenia: upokojuje pocit hladu a uvoľňuje sviežu chuť v ústach. Vynikajúce na prípravu dezertov, džemov a nápojov pre diabetikov, pri redukčných diétach a na zníženie škôd spôsobených nadmernou konzumáciou sacharózy, ktorá je dnes primárnou príčinou mnohých chorôb.

Art. HA19 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 14 - dostupné OD APRÍLA DO SEPTEMBRA

Tymian citrónový / TIMO LIMONATO

Tymian citrónový s intenzívnou citrusovou príchuťou je v kuchyni nenahraditeľný na dochutenie a stráviteľnosť pečeného mäsa, omáčok a zeleniny. Výnimočné do kuracieho mäsa. Vynikajúce do plniek a rybích pokrmov. Super na aromatické oleje a octy a tiež do ovocných šalátov, džemov, sladkostí a ovocných sorbetov.

Art. HA14 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 14 - Dostupné OD FEBRUÁRA DO OKTÓBRA

Tymian pestrý / TIMO VARIEGATO

Pestrofarebný tymian je v kuchyni nenahraditeľný na dochutenie a stráviteľnosť pečeného mäsa, omáčok a zeleniny. Výnimočné do kuracieho mäsa. Vynikajúce na huby, do plniek a rybích pokrmov. Super k mäkkým syrom, najmä kozím, a tiež do ovocných šalátov a džemov.

Art. HA31 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 14 - Dostupné OD JANUÁRA DO SEPTEMBRA

Tymian / TIMO COMUNE

Pestofarebný tymian je v kuchyni nenahraditeľný na dochutenie a stráviteľnosť pečeného mäsa, omáčok a zeleniny. Výnimočné do kuracieho mäsa. Vynikajúce na huby, do plniek a rybích pokrmov. Super k mäkkým syrom, najmä kozím, a tiež do ovocných šalátov a džemov. Art. HA7 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 14 - Dostupné OD JANUÁRA DO NOVEMBRA

Slnečnica hľuznatá / TOPINAMBUR

Tiež známy pod názvom „Biblická bylina“. Používajú sa najmä listy, zbierané pred kvitnutím na ochutenie omelety s bylinkou. Vďaka vlastnostiam topinamburu je obzvlášť užitočnou potravinou v našom jedálničku. Používa sa hľuza, zberaná tesne pred zimou. Je bohatý na vitamíny A a B, je nízkokalorický a je určený na výživu tých, ktorí trpia obezitou a diabetikov. Priaznivo pôsobí na črevnú flóru a upravuje cholesterol.

Art. HA58 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 14 - Dostupné OD JÚNA DO AUGUSTA

Šafran / ZAFFERANO

Šafran je známe a drahé korenie, vynikajúca prísada do rizot, ktorým dodáva chuť a farbu. Miluje slnko a nebojí sa mrazu. Kvitne v októbri a piestiky sa zbierajú ráno, keď vyjde slnko. Povzbudzuje chuť do jedla a podporuje trávenie.

Art. HA37 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 14 - dostupné OD JANUÁRA DO APRÍLA

Zázvor / ZENZERO

Zázvor je známy aj ako „koreň zdravia“. Používa sa koreň, ktorý sa dá využiť na mnohé účely: vyprážaný; výborný na ochutenie kurčiat a rýb. Výborná aj k dezertom. Známe sú zázvorové bylinkové čaje hojne používané v zimných mesiacoch na prevenciu chorôb z ochladzovania.

Art. HA44 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 14 - dostupné OD MÁJA DO JÚNA

• LE PIANTE DI PEPERONCINI PICCANTI / RASTLINY PIKANTNÝCH CHILI PAPRIK

BISHOP CROWN / Biskupský klobúk

Pôvod: Barbados

Pikantnosť: 10 000 stupňov Shu

Charakteristika: Veľmi produktívna rastlina. Svojím nezameniteľným tvarom pripomína biskupský klobúk.

Použitie: pre svoju nízku korenitosť sa uvádza do jemných receptúr so syrmami alebo v kombinácii s cestovinami a rybami. Vynikajúci ako plnka a tiež dusený a pridávaný do kuracích šalátov.

Art. H656 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

AJI AMARILLO

Pôvod: Peru

Pikantnosť: 15 000 stupňov Shu

Charakteristika: Aji amarillo je pocit, je to emócia, je to spomienka! Sú to tisíce rokov kultúry: AJI je základom kultúry Inkov v Peru.

Použitie: ovocná dochuť, výborná na konzumáciu v surovom stave alebo na dusenie, ale aj na prípravu pikantných omáčok a džemov. Sú obzvlášť chutné, chrumkavé a málo pikantné. Vynikajúce na ryby.

Art. HPF49 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 14 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

CAYENNA LUNGO / Kajensky dlhý

Pôvod: Francúzska Guyana

Pikantnosť: 15 000 stupňov Shu

Charakteristika: V priebehu času silná a produktívna rastlina. Krásne ovocie dlhé 15 cm. Pri dozretí červená.

Použitie: málo pikantné chili, veľmi používané v talianskej kuchyni na čerstvú konzumáciu na cestovinách alebo na jednohubkách z bieleho chleba s ľahkým syrom. Vynikajúca sušená na výrobu pikantného prášku.

Art. - H291 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA

Art. - H591 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

Art.- HPF2 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA

MINI TOPEPO DA FORNO

Pôvod: Taliansko

Pikantnosť: 20 000 stupňov Shu

Charakteristika: mimoriadne skorá a produktívna rastlina, plody dozrievajú do červena a sú malej veľkosti, o niečo väčšie ako orech.

Použitie: ideálne ako plnková paprika do pečenia.

Art. HPF8 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA

MULTICOLORE EUREKA / Viacfarebná eureka

Pôvod: Taliansko

Pikantnosť: 20 000 stupňov Shu

Charakteristika: krásna rastlina vhodná na vytváranie obruby kríkov vysokých 30 cm. Plody sú dlhé 5 cm. Plody dozrievajú od tmavofialovej cez oranžovú až po červenú v rovnakom čase na tej istej rastline. Veľmi farebné a nie veľmi pikantné.

Art. H PF24 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA

MULTICOLORE CHIARA / Viacfarebná

Pôvod: Taliansko

Pikantnosť: 20 000 stupňov Shu

Charakteristika: krásna veľmi okrasná rastlina vhodná na pestovanie v črepníkoch. Tvar kríka vysoký 25/30 cm. Okrúhle plody usporiadané vo zväzkoch. Plody dozrievajú od tmavofialovej cez oranžovú až po červenú v rovnakom čase na tej istej rastline. Farebné!

Art. HPF25 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA

TONDO DA ACCIUGA

Pôvod: Taliansko

Pikantnosť: 20 000 stupňov Shu

Charakteristika: mimoriadne produktívna rastlina, plody dozrievajú do červena a sú malé veľkosti, ako čerešňa. Použitie: chili paprička málo pikantná veľmi používaná v talianskej kuchyni vhodná na plnenie tuniakom a ančovičkami a na konzervovanie v oleji.

Art. H290 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA

Art. H599 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

Art. HPF1 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA

MAZZETTI ROSSO ETNA / Etna červené

Pôvod: Taliansko

Pikantnosť: 25 000 stupňov Shu

Charakteristika: rastlina vhodná najmä na pestovanie v nádobách. Vytvára nádherné strapce červenej papriky s veľmi príjemným vzhľadom. Môže nahradiť krásnu kyticu kvetov.

Použitie: veľmi okrasné a jedlé. Štiplavé, ale nie pikantné.

Art. H696 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

Art. HPF6 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA

Art. HPF6 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA

MAZZETTI ARANCIO STROMBOLI

Pôvod: Taliansko

Pikantnosť: 25 000 stupňov Shu

Charakteristika: črepníková rastlina, vytvára nádherné strapce oranžovej papriky s veľmi príjemným vzhľadom. Použitie: veľmi okrasné, ale predovšetkým jedlé. Štiplavá, ale nie pretrvávajúca korenitosť.

Art. H695 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

Art. HPF28 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA

JALAPENO

Pôvod: Mexiko

Pikantnosť: 30 000 stupňov Shu

Charakteristika: najpoužívanejšie v mexickej kuchyni pre svoju všestrannosť (používa sa aj ako zelená). Použitie: Veľmi chutné s jednohubkami s ľahkým syrom, na cestovinách alebo na bielej ryži. Nazýva sa Chipotle, keď je sušený na slnku a zvlhčený.

Art. H67 8 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

Art. HPF18 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA

ACRATA (VIAGRA NATUTRALE) / ACRATA (PRÍRODNÁ VIAGRA)

Pôvod: Venezuela

Pikantnosť: 30 000 stupňov Shu

Vlastnosti: tiež známy ako "prírodná viagra". Vysádzajte viac ako jeden meter vysoké krásne plody, ktoré sčernajú zo zelenej a dozrievajú do ohnivočervenej.

Použitie: Vyskúšajte nadrobno nakrájané ovocie v hovädzom tataráku vyšľahanom nožom so šalotkou, strúčikom cesnaku, zelenými olivami, ančovičkami, citrónovou šťavou a kvapkou surového extra panenského olivového oleja. Vynikajúce sušené.

Art. HPF43 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA

CUORICINO / MALÉ SRDCE

Pôvod: Taliansko

Pikantnosť: 30 000 stupňov Shu

Charakteristika: feferónka s originálnym "srdiečkovým" tvarom. Stromček s farebnými plodmi od žltá-citronovej po oranžovú a červenú, keď je zrelá.

Použitie: malý rozmer, je vhodný aj na plnku s tuniakom a sardelou.

Art. HPF5 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA

HOT DAISY CAP 1546

Pôvod: Japonsko

Pikantnosť: 30 000 stupňov Shu

Charakteristika: nádherná rastlina vhodná na pestovanie v črepníkoch. Až 6 cm vysoká s fialovými kvetmi a veľmi tmavými listami. Po vyzretí sú pestré a žiarivé farby CAP 1546 jedinečné.

Použitie: stredne pikantné. Je tiež známy ako bonsai-pepper.

Art. HPF48 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA

PANCHO NASO DEL DIAVOLO

Pôvod: Čile

Pikantnosť: 30 000 stupňov Shu

Charakteristika: Veľmi kompaktná a rustikálna rastlina.

Plody pyramídového tvaru sú lahodné, po dozretí červené. Použitie: chili málo pikantné. Vhodné na plnenie tuniakom a sardelou. Veľmi chutné pridávané surové v malých kúskoch na cestoviny alebo bielu ryžu.

Art. HPF22 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA

VIOLETTO O FUOCO NERO / FIALOVÝ ALEBO ČIERNY OHEŇ

Pôvod: Taliansko

Pikantnosť: 50 000 stupňov Shu

Vlastnosti: krásna okrasná rastlina so stonkou a originálnymi sýto-fialovými listami. 60 cm vysoký.

Použitie: korenené a štiplavé červené plody po dozretí, vhodné na sušenie po kúskoch a na prípravu pikantných omáčok a práškov.

Art. HPF4 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA

TABASCO

Pôvod: Mexiko

Pikantnosť: 50 000 stupňov Shu

Charakteristika: silná a hyperproduktívna rastlina, plody dozrievajú v nádherných farbách od svetlozelenej po žltú, od oranžovej až po červenú.

Použitie: je hlavnou zložkou známej omáčky „Tabasco“. Omáčka sa získava z nakrájanej papriky v soli, uloženej v dubových sudoch asi na 3 roky.

Art. HPF31 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA

CAYENNA CORTO / Kajenský krátky

Pôvod: Francúzska Guyana

Pikantnosť: 50 000 stupňov Shu

Charakteristika: rastlina, ktorá dlho rodí. Krásne plody 10 cm dlhé. Červené, keď sú zrelé.

Použitie: feferónka veľmi používaná v talianskej kuchyni ako feferónka na konzumáciu čerstvá na cestoviny alebo na jednohubky z bieleho chleba s ľahkým syrom. Vynikajúca sušená na výrobu korenia a korenistého oleja.

Art. H640 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

Art. HPF21 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA

FUOCO DELLA PRATERIA / OHEŇ PRAIRIE

Pôvod: Taliansko

Pikantnosť: 50 000 stupňov Shu

Charakteristika: odroda strednej korenitosti. Krásna rastlina vhodná na pestovanie v kvetináčoch. Croissantové ovocie usporiadané vo zväzkoch a obzvlášť pikantné. Plody dozrievajú, menia sa z oranžovej na červenú.

Použitie: odroda na použitie v kuchyni; výborný aj ako ozdoba do záhrady a na balkón.

Art. HPF9 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA

ROCOTO

Pôvod: Peru

Pikantnosť: 50 000 stupňov Shu

Charakteristika: Dužinaté plody s vysokou korenitosťou, pripomínajúce tvarom malé jabĺčka s obsahom čiernych semien. Bujná rastlina.

Použitie: Používa sa do omáčok, typických bolívijských jedál, mletá, sekaná, do pečených a varených mäsových jedál.

Art. HPF50 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA

CEDRINO

Pôvod: Panama

Pikantnosť: 50 000 stupňov Shu

Charakteristika: Po dozretí vytvára početné svetložlté plody.

Použitie: veľmi palivá paprika vhodná v kombinácii s jedlami z bielej ryby ako sú špagety s mušľami alebo sépie. Od všetkých ostatných papriek vyniká silnou citrónovou dochuťou.

Art. HPF32 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA

DIAVOLICCHIO CALABRESE / Kalábrijský čert

Pôvod: Taliansko

Pikantnosť: 150 000 stupňov Shu

Charakteristika: jeho pikantnosť je okamžitá a zanechá vás bez slov! Rastlina je kompaktná a je mimoriadne produktívna. Množstvo malých plodov dlhých asi 3 cm, ktoré sú po dozretí krásne jasne červené. Použitie: široko používané na čerstvú spotrebu. Používa sa na pikantné omáčky a na jedlá z cestovín stredomorskej tradície.

Art. H286 - 6 RASTLÍN V BALENÍ - dostupné OD MARCA DO JÚNA

Art. H675 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

Art. HPF19 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA

JAMAICAN SCOTCH BONNET

Pôvod: Jamajka

Pikantnosť: 200 000 stupňov Shu

Charakteristika: plody s charakteristickým tvarom podobným škótskemu klobúku. Po dozretí sa sfarbuju zo zelenej na žltú.

Použitie: veľmi pikantné, nevyhnutné vo fantastickej jamajskej omáčke na kura Jerk.

Art. HPF41 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA

CHUPETIÑHO

Pôvod: Brazília

Pikantnosť: 200 000 stupňov Shu

Charakteristika: pôvabná stromčeková rastlina. Hojne vytvára plody s typickým "cumlíkovým" tvarom červenej farby v dozretí.

Použitie: korenisté plody s výbornou vôňou a chuťou. Ideálne na sušenie a výrobu korenistých práškov.

Art. HPF27 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA

PIMENTA DA NEYDE

Pôvod: Brazília

Pikantnosť: 200 000 stupňov Shu

Charakteristika: zberateľská rastlina, vzácna a veľmi osobitá odroda. Jeho plody sú veľmi tmavé, takmer čierne a po dozretí nemenia farbu. Rastlina je vysoká a vytvára krásne fialovo-biele kvety. Použitie: korenisté plody s výbornou vôňou, ideálne na výrobu prášku. Rastlina je špeciálna na záhradnú dekoráciu. Odroda, ktorá by nemala chýbať v kolekciách a plodinách chili papričiek.

Art. HPF42 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA

FATALII

Pôvod: Stredoafrická rep

Pikantnosť: 300 000 stupňov Shu

Charakteristika: patrí medzi najaromatickejšie a najvoňavejšie chili papričky s ovocím. Dozrieva zo zelenej na žiarivo žltú.

Použitie: veľmi pikantné, vďaka citrusovej vôni je ideálne k duseným rybám a zeleninovým jedlám, ktoré zvýraznia ovocné tóny.

Art. HPF33 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA

BENI HIGHLANDS

Pôvod: Bolívia

Pikantnosť: 300 000 stupňov Shu

Charakteristika: Rastlina tejto papriky robí radosť už len pohľadom na ňu. Je robustná a mimoriadne produktívna, s jasne žltými plodmi, keď dozreje.

Použitie: veľmi korenisté s výraznou ovocnou vôňou. Pri rezaní uvoľňuje sladkú kvetinovú vôňu. Jednoducho si ho vychutnajte na hriankach s pokvapkaním dobrého oleja.

Art. HPF44 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA

HABANERO RED / HABANERO ČERVENÁ

Pôvod: Kuba / Karibik

Pikantnosť: 350 000 stupňov Shu

Charakteristika: najznámejšia z feferóniek. Vôňa je intenzívna, ovocná, pripomínajúca biele pláže Karibiku. Názov "habanero" pochádza z Havany, hlavného mesta Kuby.

Použitie: naozaj pikantné, má výraznú chuť zeleného korenia s tónmi artičokov a bodliaka. V malom množstve sa používa na čokoládové alebo paradajkové omáčky.

Art. H679 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO MÁJA

Art. HPF3 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA

HABANERO ARANCIO / ORANŽOVÉ HABANERO

Pôvod: Kuba / Karibik

Pikantnosť: 350 000 stupňov Shu

Charakteristika: najznámejšia z feferóniek. Vôňa je intenzívna, ovocná, pripomína biele karibské pláže. Názov "habanero" pochádza z Havany, hlavného mesta Kuby.

Použitie: skutočne pikantné, má výraznú chuť zeleného korenia s tónmi artičokov a bodliaka. V malom množstve sa používa na čokoládové alebo paradajkové omáčky.

Art. H722 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 10 - dostupné OD MARCA DO MÁJA

Art. HPF20 - 1 RASTLINA V ČRENÁRE 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA

HABANERO BIANCO / BIELE HABANERO

Pôvod: Kuba / Karibik

Pikantnosť: 350 000 stupňov Shu

Charakteristika: azda najznámejšia z feferóniek. Vôňa je intenzívna, ovocná, pripomínajúca biele pláže Karibiku. Názov "habanero" pochádza z Havany, hlavného mesta Kuby.

Použitie: skutočne pikantné, má výraznú chuť zeleného korenia s tónmi artičokov a bodliaka. V malom množstve sa používa na čokoládové alebo paradajkové omáčky.

Art. HPF23 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 14 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

HABANERO CHOCOLATE / HABANERO ČOKOLÁDOVÉ

Pôvod: Kuba / Karibik

Pikantnosť: 400 000 stupňov Shu

Charakteristika: najkorenistejšie a najproduktívnejšie zo všetkých habaneros. Vôňa je intenzívna, ovocná, pripomínajúca biele pláže Karibiku. Názov "habanero" pochádza z Havany, hlavného mesta Kuby.

Použitie: veľmi pikantné, hodí sa k polievkam s paradajkami a morskými plodmi, zeleninovým flanom, carbonara, grilovaným a čokoládovým.

Art. H682 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 10 - dostupné OD MARCA DO MÁJA

Art. HPF17 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA

NAGA MORICH SALMONE / NAGA MORICH LOSOSOVA

Pôvod: India

Pikantnosť: 600 000 stupňov Shu

Charakteristika: ovocie s rafinovanou a sladkou chuťou. Jeho ovocná vôňa pripomína škoricu a čerešne. Lososovo sfarbené plody, keď sú zrelé.

Použitie: Vhodné na grilovanie vďaka svojej jedinečnej chuti. Vynikajúci k červenému mäsu, ragu a omáčkam a k veľmi pikantným omáčkam a olejom.

Art. HPF47 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 14 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

NAGA MORICH

Pôvod: India

Pikantnosť: 800 000 stupňov Shu

Charakteristika: jeho názov znamená "hadie uhryznutie". Jeho ovocná vôňa pripomína marhule a hrušky. Visiace červené plody, keď sú zrelé.

Použitie: Vhodné na grilovanie vďaka svojej jedinečnej chuti. Vynikajúce k červenému mäsu, ragu a k omáčkam. Vyskúšajte ho po malých kúskoch na bielych cestovinách.

Art. H683 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 10 - dostupné OD MARCA DO MÁJA

Art. HPF26 - 1 RASTLINA V ČREPNIKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA

NAGA MORICH CHOCOLATE / NAGA MORICH ČOKOLÁDA

Pôvod: India

Pikantnosť: 900 000 stupňov Shu

Vlastnosti: tiež známy ako Habolokia. Jeho ovocná vôňa pripomína čokoládu a čerešne. Ovisnuté plody tmavej farby, keď sú zrelé.

Použitie: vhodné na grilovanie. Vynikajúci k červenému mäsu, ragu, omáčkam a k veľmi pikantným omáčkam a olejom.

Art. HPF38 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

BIG NAGA BHUT JOLOKIA / VEĽKÁ NAGA BHUT JOLOKIA

Pôvod: India (Assam)

Pikantnosť: 1 000 000 stupňov Shu

Charakteristika: nazývaná „Ghost pepper“, duchovná paprika, pretože jej pikantnosť sa najprv skrýva a potom sa náhle prejaví v jej násilnosti. Oranžovo-červené visiace plody značnej veľkosti. Ide o väčší, vráskavejší a korenistejší Naga Morich.

Art. HPF39 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD MARCA DO JÚNA

SCORPION ROSSO / ČERVENÝ ŠKORPIÓN / Trinidadský škorpión

Pôvod: Trinidad a Tobago

Pikantnosť: 1 300 000 stupňov Shu

Charakteristika: do roku 2013 bola najštipľavejšou paprikou na svete. Trinidadský škorpión vďačí za svoje meno tvaru ovocia, ktoré sa podobá chvostu škorpióna, no sú aj takí, ktorí hovoria, že pochádza zo skutočnosti, že ochutnávanie vyvoláva pálenie podobné uhryznutiu škorpióna.

Použitie: Príchut' exotického ovocia a mimoriadna citrusová vôňa. Vynikajúci na výrobu veľmi korenistých práškov a olejov.

Art. H723 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO MÁJA

Art. HPF30 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA

SCORPION GIALLO / ŽLTÝ ŠKORPIÓN

Pôvod: Trinidad a Tobago

Pikantnosť: 1 300 000 stupňov Shu

Charakteristika: veľmi produktívna rastlina s typickými žltými plodmi v dozretí. Veľmi dobre sa pestuje aj vo veľkých črepníkoch.

Použitie: chuť exotického ovocia a mimoriadna citrusová vôňa. Vynikajúca na výrobu veľmi korenistých práškov a olejov. Veľmi dobre sa hodí k mäsu, rybám a zelenine.

Art. H724 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 10 - dostupné OD MARCA DO MÁJA

Art. HPF34 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA

SCORPION CHOCOLATE / ŠKORPIÓN ČOKOLÁDOVÝ

Pôvod: Trinidad a Tobago

Pikantnosť: 1 300 000 stupňov Shu

Charakteristika: väčší ovocný variant trinidadského škorpióna. Do roku 2013 to bola najštipľavejšia paprika na svete.

Použitie: super korenisté s príchut'ou exotického ovocia a mimoriadnou citrusovou vôňou. Vynikajúci na výrobu veľmi korenistých práškov a olejov. Veľmi dobre sa hodí k mäsu, rybám a zelenine.

Art. HPF37 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA

SEVEN POTS

Pôvod: Trinidad a Tobago

Pikantnosť: 1 300 000 stupňov Shu

Charakteristika: mýtus pre fanúšikov feferóniek. Názov "Seven pots" (7 kotlíkov) znamená, že len jedna chili paprička stačí na ochutenie 7 kotlíkov guláša.

Použitie: super korenisté s príchutou exotického ovocia a mimoriadnou citrusovou vôňou.

Optimálne na výrobu veľmi korenistých práškov a olejov.

Art. HPF40 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA

MORUGA SCORPION ROSSO / MORUGA SCORPION ČERVENÁ

Pôvod: Trinidad a Tobago

Pikantnosť: 1 500 000 stupňov Shu

Charakteristika: Pochádza z oblasti Moruga, do roku 2013 bola klasifikovaná ako najštipľavejšia paprika na svete.

Použitie: extrémne pikantné, niektorí ho definujú ako obľudne pikantné. Je taká silná, že jej prach dokázal prejsť dokonca aj latexové rukavice. Pikantná vôňa.

Art. HPF36 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA

CAROLINA REAPER / KAROLÍNSKA ŽATNICA

Pôvod: USA (Južná Karolína)

Pikantnosť: 1 800 000 stupňov Shu

Charakteristika: jej názov je inšpirovaný slávnou americkou hororovou sériou: "CAROLINA REAPER", kosačka od Caroliny. Od novembra 2013 je to najpálivejšia čili paprika na svete. Kríženec Naga s červeným Habanerom. Plody v optimálnych klimatických podmienkach majú typický zakrivený chvost škorpióna, ktorý čaká na kosenie koristi.

Použitie: extrémne korenisté, dodáva veľmi ovocné vône a chute. Pripomína škoricu, čokoládu a čerešňu.

Art. HPF35 - 1 RASTLINA V ČREPNÍKU 14 - dostupné OD FEBRUÁRA DO MÁJA